



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE
VOLTA REDONDA
ASSESSORIA TÉCNICA COMERCIAL

DESPACHO		REFERENTE AO DOCUMENTO	FOLHA	RUBRICA
NÚMERO	EXERCÍCIO			
000.025	2023	14245/2022 PMVR	400	

À CGC,

Volta Redonda, 19 de abril de 2023

Em resposta a solicitação de parecer técnico sobre o recurso pela empresa RCE IT.

1º A Proposta Comercial nada indica sobre qual será o processo de instalação e dentro dos manuais apresentados no processo as folhas 249 a 370 nada falam sobre instalação no local. Mas sim o manual das folhas 249 a 255 “Manual de Instalação” instrui como se faz a instalação remota do software e no Manual Documentação, Visão Geral, em sua página 3, no Item 1. Descrição informa que o USCall é uma solução 100% WEB.

No Manual Configuração Básica, página 3, Item 2. Licenciamento, novamente fala que o equipamento para ser licenciado precisa estar conectado a internet e em sua sequência a configuração da central na nuvem.

2º Na proposta não se fala do appliance do SBC, não se fala do servidor onde será instalada a solução, nem tão pouco sua configuração.

3º Na Proposta Técnica está descrito um Gateway Khomp UMG 300, porém o catálogo apresentado fala apenas de um SPA400 Linksys as folhas 367 a 370.

4º A análise técnica não pode ser realizada, pois não foram apresentadas as características e especificações técnicas da solução.

Diante do aqui exposto, e diante dos inúmeros erros apresentados pelos participantes na apresentação de suas propostas e documentações, o meu parecer é pela desclassificação do participante, porque seu produto não está alinhado com os anseios da Administração.

Atenciosamente,

Ideraldo Simeão Duque
Assessor Técnico Comercial