



**PARECER TECNICO**

Solicitamos emitir **Parecer Técnico** do material, levando em consideração para julgamento, os requisitos necessários para a utilização do produto, como critérios durante o teste em uso, para conclusão de escolha do produto em **Processo de Compra**.

**1 - Especificação Padronizada:** FRALDA DESCARTAVEL ADULTO HIPOALERGENICA TAMANHO EXTRA GRANDE FORMATO ANATOMICO, COM ELASTICO MACIO NAS PERNAS, COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO, PELICULA ANTI-UMIDADE, POLPA E FLOCOS ABSORVENTES, COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL E FITAS ADESIVAS LATERAIS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENT (ACIMA DE 90 KG).

**MARCA: MARDAM**

**2 - Pontos Positivos:**

Tem boa absorção de líquidos.

**2.1 - Pontos Negativos:**

Tamanho não corresponde à EXTRA GRANDE. Possui 76cm (frente e suas antímetros) de cintura (até) entre as fitas adesivas.

**3 - Resultado do Teste:** ( ) Aprovado       Reprovado

**Justifique:**

Não atende às especificações, citadas no processo de compra - Especificação considerando o formato da cintura ao falar de 76cm. Tamanho aceitável e em média entre 100cm a 150cm para acima de 90 kg.

**Responsável/Carimbo:** \_\_\_\_\_

Em 14/10/24

**Gláucia Arbaci**  
 Gerente de Enfermagem  
 COREN-RJ 235870 - Matr 2000