



Comissão de Contratação CCP FMS <ccp.fms@gmail.com>

ESCLARECIMENTO FMSVR/RJ - Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Fundo Municipal de Saúde de Volta Redonda 90012/2024 - OP-130224

Mtec Esclarecimentos <esclarecimentos@mtec.com.vc>
Para: "ccp.fms@gmail.com" <ccp.fms@gmail.com>

24 de abril de 2024 às 14:52

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 01.590.728/0009-30 vem tempestiva e muito respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, com fulcro nas disposições pertinentes do Edital em epígrafe, após análise do edital, com o intuito de agilizar as contratações deste órgão, posto que as informações são pertinentes e capazes de inviabilizar o certame, vem expor e solicitar o que segue:

Prezados, referente ao pregão eletrônico 90012/2024, No Anexo I - Termo de Referência, ao analisarmos o Item 1, constatamos que o modelo utilizado como referência (Motorola G70) foi descontinuado pelo fabricante, e nenhum outro modelo disponível no mercado atenderá integralmente aos requisitos estabelecidos no TR com o valor estimado do edital ou que tenha sido o substituo direto do modelo descontinuado, conforme e-mail fornecido pela própria fabricante onde informa a descontinuidade do equipamento (em anexo).

Prezados, com o objetivo de promover uma competição mais ampla e favorecer uma melhor disputa, sugerimos que sejam aceitas as seguintes alterações, visando o sucesso do item e a inclusão de produtos vigentes no mercado e de tecnologias atuais:

Solicitado em edital:

Tamanho mínimo de 10" (ou superior) IPS – Multi-toque com bordas finas – 400 Nits,

Sugestão de alteração:

Tamanho mínimo de 10" (ou superior) LCD ou LED – Multi-toque

Solicitado em edital:

Bateria: 7700mAh - Duração de no mínimo 12 horas

Sugestão de alteração:

Bateria: 7040mAh

Solicitado:

Câmera: Frontal de 8MP 1080p ou superior Traseira: 13MP 1080p autofocus ou superior


Sugestão de alteração:

Câmera: Frontal de 5MP ou superior. Traseira: 8MP 1080p autofocus ou superior

Prezados, tais mudanças não acarretarão prejuízos a esta entidade, visto que podem ser consideradas equivalentes,

considerando que os produtos atuais possuem novas tecnologias embarcas que tornam o desempenho do aparelho superior aos já descontinuados.

Atenciosamente,



Matheus Carvalho

Assessoria em Secretariado

+55 61 3968-9890

mtec.com.vc



mtec



----- Mensagem encaminhada -----

From: Joao Lucas Azevedo de Reboucas <jazevedo@motorola.com>

To: Diego Duque <diego.duque@mtec.com.vc>, James Mattos <james.mattos@motorola.com>

Cc: "Regimara Oliveira" <regimara@mtec.com.vc>, Thales Souza <thales.souza@mtec.com.vc>, "Mikael Silva" <mikael.silva@mtec.com.vc>

Bcc:

Date: Mon, 22 Apr 2024 14:21:18 +0000

Subject: RE: [External] OP-130224 - FMSVR/RJ - Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Fundo Municipal de Saúde de Volta Redonda - ITEM 01 - Motorola Tab G70 - Descontinuidade

Bom dia Diego. Tudo bem e você ?

O Moto Tag G70 não esta mais em produção e no momento, não temos nenhum produto substituto.

Att,



From: Diego Duque <diego.duque@mtec.com.vc>

Sent: Friday, April 19, 2024 1:14 PM

To: Joao Lucas Azevedo de Reboucas <jazevedo@motorola.com>; James Mattos <james.mattos@motorola.com>

Cc: Regimara Oliveira <regimara@mtec.com.vc>; Thales Souza <thales.souza@mtec.com.vc>; Mikael Silva <mikael.silva@mtec.com.vc>

Subject: [External] OP-130224 - FMSVR/RJ - Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Fundo Municipal de Saúde de Volta Redonda - ITEM 01 - Motorola Tab G70 - Descontinuidade

Prezado João, boa tarde.

Tudo bem?

Conforme tratado pelo WhatsApp, pode nos informar se o modelo de Tablet Motorola Tab G70 foi descontinuado e se existe um modelo substituto?

Fico no aguardo de seu retorno.

Grato,



Diego Duque
VERTICAL 3 - SMARTPHONE, TABLET E APPLLE

+55 61 3327-6565
mtec.com.vc

Facebook Instagram LinkedIn

ESG Certificada

Great Place To Work. Certificada

mtec

 **RE: [External] OP-130224 - FMSVR/RJ - Prefeitura Municipal de Volta Redonda - Fundo Municipal de Saúde de Volta Redonda - ITEM 01 - Motorola Tab G70 - Descontinuidade.eml**
450K



Comissão de Contratação CCP FMS <ccp.fms@gmail.com>

Resposta ao pedido de esclarecimento do PE 90012/24

Comissão de Contratação CCP FMS <ccp.fms@gmail.com>

26 de abril de 2024 às 07:09

Para: esclarecimentos@mtec.com.vc

Prezados,

Em referência ao pedido de esclarecimento da licitação ou mudança das especificações técnicas para a aquisição de tablets para a Secretaria de Saúde de Volta Redonda, agradecemos, por sua manifestação e gostaríamos de esclarecer os pontos levantados. Primeiramente, é importante ressaltar que as especificações técnicas dos tablets foram estabelecidas com base nas necessidades operacionais da Secretaria de Saúde, visando garantir a funcionalidade adequada para os propósitos específicos do órgão. Conforme a legislação vigente e os princípios que regem os processos licitatórios, as especificações técnicas são definidas a partir das demandas reais dos órgãos públicos, visando garantir a qualidade e eficiência dos produtos adquiridos.

Com relação aos equipamentos ofertados pelas empresas concorrentes, entendemos que diversas marcas e modelos podem atender ou exceder as especificações exigidas. No entanto, manteremos as especificações conforme inicialmente estabelecidas, uma vez que refletem as reais necessidades da Secretaria de Saúde de Volta Redonda.

No que diz respeito aos valores cotados, ressalto que os mesmos foram obtidos através do setor de compras após um processo de pesquisa de mercado e cotações junto aos fornecedores. Esses valores refletem uma análise criteriosa dos preços praticados, buscando assegurar a economicidade e a melhor relação custo-benefício para os recursos públicos.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Reforçamos nosso compromisso com a transparência e legalidade dos processos licitatórios, buscando sempre a melhor oferta em benefício da administração pública.

Atenciosamente,

Milane da Rocha Modesto
Pregoeira