

Pedido Esclarecimento PRG 90035-2024

1 mensagem

Star Solucoes Tecnologia <starsolucoestecnologia@gmail.com>
Para: ccp.fms@gmail.com

28 de maio de 2024 às 15:52

Boa Tarde Senhores;

A Star Soluções em Tecnologia Arquitetura e Recursos Ltda, vem por meio deste solicitar aos senhores um esclarecimento a respeito da descrição no item 11, no termo de referência do presente edital.

O item 11 é descrito no Termo de Referência:


Switch 24 Portas - Padrão: IEEE 802.1P Suporte QoS, 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), 802.3 NWay Auto Negociação e 802.3x Flow Control, - Velocidade: 100Mbps Fast-Ethernet - Dimensões: (LxAxP) 155.7x41x122mm, **Portas Fast: 16x 10/100Mbps Cabos de Rede:** UTP Cat.3,4,5,5e (Máx. 100m) e EIA/TIA-568 100-Ohms STP (Máx. 100m), Full/Half Duplex: Para 10/100Mbps Media Interface Exchange: MDI/MDIX Automático ou Configurável, Método de Transmissão: Store and Forward, Taxa de Envio de Pacotes Máxima de 64 Bytes: 148.800pps (Dispositivo) Memória Buffer do Pacote: 256KB por Dispositivo, LEDs de Diagnóstico: Power e Link/Activity/Speed - Certificações: FCC Classe B, CE Classe B, CB, RoHS e EuP. ID 346595

Acreditamos que ocorreu um erro na digitação do termo de referência pois a descrição é uma cópia do item 10 um switch de 16 portas. Desta forma entendemos que ao oferecer um switch de 24 portas que tenha memória de buffer, protocolos e Certificações iguais ou superiores estaríamos atendendo ao edital e seríamos aprovado, entretanto uma vez que seja oferecido um switch de 16 portas conforme o item 10 seria desconsiderado e desclassificado no certame.

Nosso entendimento, nos 2 cenários, está correto?

Aguardamos retorno, obrigada!


Att,

 <p>Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA Secretaria Municipal de Saúde Fundo Municipal de Saúde Comissão Permanente de Licitação</p>	PROCESSO			RUBRICA
	FOLHA DE INFORMAÇÃO	4802	2023	179

AO NESPO/SMS/PMVR

Encaminho para conhecimento, análise e parecer no pedido de esclarecimento folhas 178, referente ao Pregão na forma eletrônica 90035/2024, objeto - Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de informática para a Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda/RJ.

Volta Redonda, 28 de maio de 2024.



Cláudio de Alcântara Neves
Pregoeiro
CCP/FMS/SMS/PMVR




PROCESSO	EXERCÍCIO	FOLHA	RUBRICA
4802	2023	180	NESPQ

AO CCP/FMS/SMS

Em resposta ao parecer solicitado sobre o esclarecimento da fl nº: 178, informo que o entendimento do fornecedor esta correto.

Volta Redonda, 28/05/2024

Osnir Augusto Souza da Silva
Gerente do Departamento
NESPQ/SMS/PMVR
Matr:444979 - PMVR



Osnir Augusto Souza da Silva

Gerente de Tecnologia da Informação