



HEPATITES

SERVIÇO DE HEPATITES VIRAIS DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA

**Coordenação CDI
Enfermeira Sandra**

Dr. Giovani

Dr. Raniery

**Enfermeira Assistente
Anna Beatriz**



SERVIÇO DE HEPATITES VIRAIS DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA

1989



CDI – CENTRO DE DOENÇAS INFECCIOSAS

2002



CDI /Hepatites Virais

HMMR

CDI

Acompanhamento e
Tratamento dos pacientes
portadores de Hepatites Virais



CDI - PACIENTES CADASTRADOS NO SERVIÇO DE HEPATITES VIRAIS DE VOLTA REDONDA

Nov - 2016: 741 pacientes

Incidência: 76 pacientes



CDI - SERVIÇO DE HEPATITES VIRAIS

Atenção Básica

Sistema Privado

CDI

Origem dos Pacientes

Banco de Sangue

Alta Complexidade


Epidemiologia

Média Complexidade



CDI - SERVIÇO DE HEPATITES VIRAIS

Fluxograma




HEPATITES VIRAIS

| | A | B | C | D | E |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---|--|-----------------------|
| Fonte de vírus | fezes | sangue/ | sangue/ | sangue/ | fezes |
| Via de transmissão | fecal-oral | percutânea permucosa | percutânea permucosa | percutânea permucosa | fecal-oral |
| Cronicidade | não | sim | sim | sim | não |
| Prevenção | pre/pos- exposição | pre/pos- exposição | teste de doadores modif. de comportam. | pre/pos- Exposição modif. de comportam. | Tratamento de água |



HEPATITE = DISTÚRBO INFLAMATÓRIO DO FÍGADO



HEPATITES VIRAIS

B

&

C



Hepatites virais

- Importante problema de Saúde Pública no Mundo;
- A OMS estima cerca de dois bilhões de pessoas já estiveram contato com vírus da Hepatites B;
- Cerca de 325 milhões de portadores crônicos de Hepatite B e 170 milhões de Hepatite C no mundo;
- No Brasil, o Ministério da Saúde estima pelo menos 70% da população já teve contato com o vírus da Hepatite A e 15% com o vírus da Hepatite B;
- Os casos crônicos de Hepatite B e C devem corresponder a cerca de 1,0% e 1,5% da população brasileira;
- A maioria das pessoas desconhece seu estado de portador da doença e constituem elo importante na cadeia de transmissão.



História Natural da Doença



FORMAS EVOLUTIVAS E CRÔNICAS

- Persistência de lesão hepática por período superior a 6 meses



HEPATOPATIA CRÔNICA DESCOMPENSADA




ARANHAS VASCULARES
"SPAIDERS"




EDEMA



HEPATITE B



Hepatite C



CDI - SERVIÇO DE HEPATITES VIRAIS

**Tratamento Hepatite B
Doença Crônica – Sem cura**

Interferon Convencional

Lamivudina

Adefovir

Tenofovir

Entecavir



Evolução do Tratamento - HCV

- Interferon Convencional + Rib. (30%)
- Interferon Peguilado + Rib. (40%)
- Interf. Peg + Rib. + Telaprevir/Boceprevir (60%)

Nova Terapia HCV

- Sofosbuvir + Daclatasvir + Simeprevir

90% ou mais

Efeito Colateral Reduzido

Efeito

Colateral

Intenso



CDI - SERVIÇO DE HEPATITES VIRAIS

Dados Tratamento Hepatite C

Pacientes Beneficiados com a Nova
Terapia

97 Pacientes

Tratados: Responderam:
Em tratamento:

**Município do interior do Estado que
mais tratou com a Nova Terapia**



RISCO DE CONTAMINAÇÃO APÓS EXPOSIÇÃO A MATERIAIS BIOLÓGICOS

- **HIV:**

Risco de soroconversão:

- Exposição percutânea - 0,3%
- Exposição de pele e mucosas - menor que 0,09%

- **HEPATITE B:**

- 1 a 6% (Fonte HBsAg + e HBeAg -)
- 22 a 33% (Fonte HBsAg + HBeAg +)

**VACINE-SE
3 DOSES**

- **HEPATITE C:**

- Risco de transmissão de 0 a 7% (percutâneo)



PREFEITO MUNICIPAL
Antonio Francisco Neto

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Marta Gama de Magalhães

