



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA – RJ
CNPJ: 32.504.706/0001-87

Av. Lucas Evangelista nº 643 – Aterrado – Volta Redonda – 27215-630
Tel.: 3344-2900 – Atendimento Eletrônico: 115

www.saaevr.com.br

GERÊNCIA JURÍDICA

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 140/2023 – PROCESSO ADM. 0075/2023 - GTR

Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº. 140/2023

Contratada: CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Objeto: Renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, referente SERVIÇOS DE ANÁLISE QUÍMICA - ÁGUA.

Solicitante: Gerência de Tratamento de Água e Esgoto - GTR

Processo Administrativo nº. 0075/2023

Data de emissão: 29/11/2023 – CAA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA – RJ
CNPJ: 32.504.706/0001-87

Av. Lucas Evangelista nº 643 – Atarrado – Volta Redonda – 27215-630
Tel.: 3344-2900 – Atendimento Eletrônico: 115

www.saaevr.com.br

GERÊNCIA JURIDICA

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 140/2023 – PROCESSO ADM. 0075/2023 - GTR

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 140/2023

ÍNDICE

CLÁUSULAS / TÍTULOS

- 1ª. DO OBJETO**
- 2ª. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**
- 3ª. DO PRAZO DE VIGÊNCIA**
- 4ª. DO VALOR DO ADITIVO**
- 5ª. DA PUBLICAÇÃO**
- 6ª. DA RATIFICAÇÃO**
- 7ª. DO FORO CONTRATUAL**

Data de emissão: 29/11/2023 – CAA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA – RJ
CNPJ: 32.504.706/0001-87

Av. Lucas Evangelista nº 643 – Aterrado – Volta Redonda – 27215-630
Tel.: 3344-2900 – Atendimento Eletrônico: 115

www.saaevr.com.br

GERÊNCIA JURÍDICA

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 140/2023 – PROCESSO ADM. 0075/2023 - GTR

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 140/2023

Primeiro Aditivo ao Termo de Contrato nº 140/2023 que entre si celebram de um lado o **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA - SAAE/VR** e de outro a empresa, **CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA**, para **Renovação do contrato por mais 12 (doze) meses**, referente **SERVIÇOS DE ANÁLISE QUÍMICA - ÁGUA**, de acordo com a Cláusula Primeira e o Objeto deste Contrato no âmbito do SAAE/VR.

O **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA - SAAE/VR**, Autarquia Municipal, criada pela Deliberação 901 de 19 de dezembro de 1967, situado na Av. Lucas Evangelista nº 643, bairro Aterrado, nesta cidade, inscrito no CNPJ nº 32.504.706/0001-87, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Diretor Executivo, **Paulo Cezar de Souza**, brasileiro, casado, Engenheiro regularmente inscrito no CREA/RJ nº 39.861/D 5ª Região, portador da Carteira de Identidade nº 81055895-7 IFP/RJ e CPF/MF nº 321.080.017-00, doravante denominada **CONTRATANTE** e de outro a empresa, **CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA**, situada na Rua Aristides Lobo, nº 48, Rio Comprido, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.250-450 - inscrita no CNPJ sob nº 28.383.198/0001-59, neste ato representada pelo procurador, Sr. **Richard Secioso Guimarães**, brasileiro, solteiro, biólogo, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 03109556906 Detran/RJ e CPF/MF sob o nº 112.589.787-25, doravante simplesmente denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, oriundo do Processo Administrativo nº 0075/2023, para fins previstos na Cláusula Primeira, de acordo com as demais Cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por finalidade, a **Renovação do contrato por mais 12 (doze) meses**, referente **SERVIÇOS DE ANÁLISE QUÍMICA – ÁGUA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente Termo Aditivo fundamenta-se em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 com base nos termos do Art. 57 II §2.º, ratificando-se as demais cláusulas do Contrato, que seguem e vigem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência será de **05/12/2024 a 05/12/2025**.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

O valor total estimado para o período de **12 (doze) meses** é de **R\$51.980,27** (cinquenta e um mil, novecentos e oitenta reais e vinte e sete centavos), sendo empenhado o valor de **R\$13.835,67** (treze mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), através da Nota de Empenho nº **0752/2024** – Dotação Orçamentária: 45.01.17.512.1111.6454.3.3.3.9.0.39.00.00.00.1501 – sendo o restante a empenhar no exercício de **2025**.

Data de emissão: 29/11/2023 – CAA



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE VOLTA REDONDA – RJ
CNPJ: 32.504.706/0001-87

Av. Lucas Evangelista nº 643 – Aterrado – Volta Redonda – 27215-630
Tel.: 3344-2900 – Atendimento Eletrônico: 115

www.saevr.com.br

GERÊNCIA JURIDICA

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 140/2023 – PROCESSO ADM. 0075/2023 - GTR

CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

A publicação resumida deste Termo Aditivo na Imprensa Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

CLÁUSULA SEXTA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e disposições do Contrato originário que não tenham sido modificados pelo presente Termo Aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO CONTRATUAL

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Volta Redonda, 29 de novembro de 2024.

Engº Paulo Cezar de Souza

Diretor Executivo
SAAE/VR

RICHARD SECIOSO

GUIMARAES:11258978725

Assinado de forma digital por

RICHARD SECIOSO

GUIMARAES:11258978725

Dados: 2024.12.05 10:48:00 -03'00'

Richard Secioso Guimarães

Procurador

CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIMENTAL OCEANUS LTDA

Contratada

Testemunha

CPF

Testemunha

CPF

Data de emissão:29/11/2023 – CAA

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

AV. LUCAS EVANGELISTA - ATERRADO, 643
 VOLTA REDONDA
 2433442900
 INSC. MUNICIPAL 040265005
 32.504.706/0001-87

NOTA DE EMPENHO Nº: 000752
DATA DE EMISSÃO : 29/11/2024



TIPO: GLOBAL
PROC. ADM : 0075/2023

Órgão : 45 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Unidade : 01 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Função : 17 - SANEAMENTO
Subfunção : 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO
Programa : 1111 - SANEAMENTO BÁSICO
Proj/Ativ : 6454 - MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Rubrica : 3.3.3.9.0.39.00.00.00
 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Recurso : 1501 - outros recursos nao vinculados | 0000
 - NÃO SE APLICA
Reduzido : 655852
Licitação : 047/2023 **Modalidade:** PRE - PREGÃO ELETRÔNICO
Característica Peculiar: : 000 - NÃO SE APLICA
Emissor : CARLOS EDUARDO DA SILVA

Dados do Credor:
Nº Credor : 114318 **CNPJ** : 28.383.198/0001-59
Nome : CENTRO DE BIOLOGIA EXPERIM. OCEANUS LTDA
Endereço : ARISTIDES LOBO, 46
Município : RIO DE JANEIRO-RJ **CEP** : 20250450
Telefone : **Fax** :
Banco/Ag./Conta : 341 / 1672-1 / 08154-2

PROCESSO DE COMPRA Nº 036954 **SEQ. DO EMPENHO Nº** 965114
AUTORIZAÇÃO Nº 293584 **PROC. ADMIN (P.A.)** : 0075/2023

Valor Orçado	28.522.000,00	Saldo Anterior	142.195,94
--------------	---------------	----------------	------------

Valor Empenhado	13.835,67	Saldo Atual	128.360,27
-----------------	-----------	-------------	------------

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1,00	<p>3.3.3.9.0.39.51.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA - ÁGUA (Serviço de Coleta e análise de amostra de água Bruta ETA Belmonte .Parâmetros do CONAMA357do Ministério da Saúde deverá iniciar imediatamente após o início do Contrato com a periodicidade semestralmente sendo que uma amostra a ser realizadas de acordo com a orientação da Divisão de laboratórios. SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS Antimônio - Arsênio - Bário - Cádmio - Chumbo - Cianeto - Cobre - Cromo - Mercúrio - Níquel - Nitrato (como N) Nitrito (como N) - Selênio - Urânio -Aluminio- Berílio- Boro-Chloro- Cobalto- Fluoreto- Fosfato- Lítio- Prata- Talio- Vanadio- Cloreto- Polifosfatos SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS Acrilamida - Benzeno - Benzo[a]pireno -- Cloreto de Vinila - -1,2 Dicloroetano - 1,1 Dicloroetano - 1,2 Dicloroetano (cis + trans) - Diclorometano - Di (2-etilhexil) ftalato - Estireno - Pentaclorofenol - Tetracloreto de Carbono - Tetracloreto - Triclorobenzenos - Tricloroetano - AGROTÓXICOS 2,4 D + 2,4,5 T -- Alaclor - Aldicarbe + Aldicarbessulfona + Aldicarbessulfóxido -Aldrin + Dieldrin -Atrazina -Carbendazim + benomil - Carbofurano - Clordano -Clorpirifós + clorpirifós-oxon -DDT + DDD + DDE - Diuron -Endossulfan (a, B e sais) - Endrin - Glifosato + AMPA -- Lindano (gama HCH) - Mancozebe - Metamidofós - Metolaclo - Molinato - Parationa Metilica -Pendimentalina - Permetrina -Profenofós - Simazina - Tebuconazol - Terbufós - Trifluralina - Benzidina- Benzo antraceno- Benzo(b)fluoranteno- Benzo(k)fluoranteno- Carbaril- 2 clorofenol- Criseno- 2,4 Diclorofenol- Dibenzeno(a,h)antraceno- Demeton(demeton-o Demeton-S)- Dodecacloro pentaciclodecano- fenóis- Gution- Indeno- Heptacloro- Heptacloro epoxido- Hexaclorobenzeno- sub. Tensoativas reagentesa Azul de metileno- PCB's Totais- Malation- Metoxicloro- Bifenilas- olicloradas- toxafeno- Tributilestanho- Trialometano- 2,4,6 triclorofenol- indeno(1,2,3,Cd)pireno</p> <p>RADIOATIVIDADE Atividade alfa total - Atividade beta total - Rádio-226 - Rádio-228 - PARÂMETROS ORGANOLÉPTICOS Alumínio- Amônia (como NH3) -Cloreto -Cor Aparente -1,2 Diclorobenzeno - 1,4 Diclorobenzeno-Dureza total -Etilbenzeno -Ferro -Gosto e odor -Manganês</p> <p>Continua na página 2</p>	2.297,24	2.297,24

RESUMO : Valor total do contrato R\$ 51.980,27, valor para o empenho no exercício corrente R\$ 13.835,67, sendo o restante empenhado no próximo exercício.. Análise qualitativa e quantitativa dos parâmetros Cianobactérias,Cianotoxinas Portaria 888/2021 CONAMA357 da Amostra da água Bruta e amostra de água Distribuída ETA Belmonte . Local da coleta: Av. Almirante Adalberto de Barros Nunes n 5235 Belmonte Volta Redonda RJ . Email de contato para Nota fiscal.: aguimaraes@saaevr.com.br. Tel (24)33398545.

DESTINO : GTR **TOTAL** 13.835,67

EMITIDO POR Carlos Eduardo da Silva Matrícula 15741 - SAAE/VR	VISTO Christiane P. Motta Matr. 21.172 CRC RJ 133552/0-3 DIVISÃO DE CONTABILIDADE Neiva C. Pereira Ribeiro Gerente Financeira Matr.: 14826 - SAAE/VR	AUTORIZADO GERÊNCIA SOLICITANTE ORDENADOR DE DESPESA Engº Paulo Cezar de Souza Diretor Executivo Matr.: 23400 - SAAE/VR
---	---	---

PRAZO DE ENTREGA : CONF. TERMO DE REFERÊNCIA
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : ATÉ 30 DIAS



ROTA DE EMPENHO Nº 001234
DATA DE EMPENHO: 20/10/2012
FUND: 0001
FUND: 0001

AV. LUIZ RABELOTA - TERMO 84
C/TA: 0001
C/TA: 0001
C/TA: 0001

01 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	01 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	01 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO
02 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	02 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	02 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO
03 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	03 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	03 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO
04 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	04 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	04 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO
05 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	05 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	05 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO
06 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	06 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	06 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO
07 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	07 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	07 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO
08 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	08 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	08 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO
09 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	09 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	09 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO
10 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	10 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO	10 - SERVIÇO AUTOMATO DE AGUA E ESCRITO

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO
1	1000000	1000000	Serviço de instalação e manutenção de 100 unidades de automatos de água e escrita, incluindo fornecimento de peças e materiais necessários.

Assinaturas e rubricas:

Carlos Eduardo de Sáez
Rubrica

Assinatura

Assinatura

Assinatura

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO**

AV. LUCAS EVANGELISTA - ATERRADO, 643
 VOLTA REDONDA
 2433442900
 INSC. MUNICIPAL 040265005

NOTA DE EMPENHO N°: 000752

DATA DE EMISSÃO : 29/11/2024

PROCESSO DE COMPRA N°: 036954

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<p>Continuação da Página 1</p> <p>Monoclorobenzeno Sódio- Sólidos dissolvidos totais -Sulfato- Sulfeto de hidrogênio- Surfactantes (como LAS) Tolueno -Zinco -Xilenos- Virus entericos Escherichia coli, Clorofila-a</p> <p>As Análises deveram ser 100% certificadas. O laboratório contratado deverá ser acreditado na ISO 17025 e acreditado pelo INMETRO ou credenciado RBC. O laboratório contratado deverá ser credenciado junto ao órgão ambiental competente do estado. As amostras deverão ser coletadas pela contratada.) - (Unidade: SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 58490</p>		
1,00	<p>SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA - ÁGUA (Serviço de coleta e Análise densidade de Cianobacterias e qualitativa e quantitativo dos parâmetros de Cianotoxinas Microcistina (µg/L), Anabaena, Aphanocapsa, Aphanothece, cilindrospermopsis, Geitlerinema, jaaginema Lingbya, planktothrix, planktolynghya, pseudoanabaena, raphidiopsis, Synechococcus, Synechocystes, Tychonema, Dolichospermum, Spaerospermopsis, Saxitoxina (µg/L) (µg/L) Anatoxina-a(s) (µg/L) parametros da água tratada da ETA Belmonte.</p> <p>As análises deverão ser 100% certificadas. Laboratório contratado deverá ser acreditado na ISO 17025, ser acreditado pelo INMETRO ou credenciado RBC. O laboratório contratado deverá ser credenciado junto ao órgão ambiental competente do estado. Parâmetros a ser realizados no período de 12 meses. A execução deverá iniciar após o início do Contrato, de acordo com a orientação da Divisão de laboratórios. As amostras deverão ser coletadas pela contratada.) - (Unidade: SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 58490</p>	417,68	417,68
4,00	<p>SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA - ÁGUA (Serviço de coleta e Análise de Trialometano.Os postos de Coletas serão Definidos pela Divisão sendo Amostra de agua tratada e água bruta da ETA Belmonte, 4amostras de agua de pontas de rede na Cidade de Volta Redonda Bairro: Rustico Rua 78 nº 37, Bairro: Jardim Suíça Jeferson Patriota n 22, Bairro: Coqueiro Rua Waldir Sobreira Pires Nº 250 Bairro: Aterrado Desembargador Cesar Salamonte nº42. deverá iniciar imediatamente após o início do Contrato. Serão 4 pontas de rede, continuando trimestralmente 4 pontas de rede mais amostras tratada e bruta da ETA Belmonte, 4 pontas de rede, 4 pontas de rede mais a tratada e bruta da ETA Belmonte . As Análises deveram ser 100% certificadas. Laboratório contratado deverá ser acreditado na ISO 17025 e acreditado pelo INMETRO ou credenciado RBC. O laboratório contratado deverá ser credenciado junto ao órgão ambiental competente do estado. As Amostras deverão ser coletadas pela contratada.) - (Unidade: SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 58490</p>	130,53	522,12
1,00	<p>SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA - ÁGUA (Serviço de Coleta e análise de amostra de água Distribuída da ETA Belmonte e um ponto de distribuição a ser definido por essa Divisão. Parametros da portaria 888/2021 do Ministerio da Saúde,a coleta deverá iniciar imediatamente após o início do Contrato com a periodicidade semestralmente sendo que duas amostras a ser realizadas de acordo com a orientação da Divisão de laboratórios, no caso de amostra fora do padrão. SUBSTÂNCIAS INORGÂNICAS Antimônio - Arsênio - Bário - Cádmi - Chumbo - Cianeto - Cobre - Cromo - Mercúrio - Níquel - Nitrato (como N) Nitrito (como N) - Selênio - Urânio SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS Acrilamida - Benzeno - Benzo[a]pireno - Cloreto de Vinila - 1,2 Dicloroetano - 1,1 Dicloroetano - 1,2 Dicloroetano (cis + trans) - Diclorometano - Di (2-etilhexil) ftalato - Estireno - Pentaclorofenol - Tetracloro de Carbono - Tetracloroetano - Triclorobenzenos - Tricloroetano - 1,4 Dioxano- Epicloridrina- Ametrina- Ciproconazol-Clorotalonil- difenoconazol- Dimetoato-ometoato- Epoxiconazol- Fipronil- Flutriafol- Hidroxiatrazina- Malationa- Paraquate- Picloram- Propargito- Protioconazol- Tiametoscam- Tiodicarbe- Tiram- 2,4 Diclorofenol- Bromato- Cloraminas totais- Clorato- Clorito- N Nitrosodimetilamina- Bentazona- Heptacloro- Heptacloro Epoxido- Hexacloro benzeno- Metoxicloro- Propanil AGROTÓXICOS 2,4 D + 2,4,5 T - - Alaclor - Aldicarbe + Aldicarbesulfona + Aldicarbesulfóxido -Aldrin + Dieldrin -Atrazina -Carbendazim + benomil - Carbofurano - Clordano -Clorpirifós + clorpirifós-oxon -DDT + DDD + DDE - Diuron -Endossulfan (a, B e sais) - Endrin - Glifosato + AMPA - - Lindano (gama HCH) - Mancozebe - Metamidofós - Metolacloro - Molinato - Parationa Metilica -Pendimentalina - Permetrina -Profenofós - Simazina - Tebuconazol - Terbufós - Trifluralina - PRODUTOS SECUNDÁRIOS DE DESINFECÇÃO - 1º TRIMESTRE Ácidos haloacéticos total - 2, 4, 6 Triclorofenol -Trihalometanos Total RADIOATIVIDADE Atividade alfa total - Atividade beta total - Rádio-226 - Rádio-228 - PARÂMETROS ORGANOLÉPTICOS Alumínio- Amônia (como NH3) -Cloreto -Cor Aparente -1,2 Diclorobenzeno - 1,4 Diclorobenzeno-Dureza total -Etilbenzeno -Ferro -Gosto e odor -Manganés Monoclorobenzeno Sódio- Sólidos dissolvidos totais -Sulfato- Sulfeto de hidrogênio- Surfactantes (como LAS) Tolueno -Zinco -Xilenos, Turbidez (uT), Cor (uH), pH, Fluoreto, Desinfecção, Coliformes totais, Coliformes E.coli e Bacterias Heterotroficas. As Análises deveram ser 100%</p>	3.237,02	3.237,02



[Handwritten Signature]
 Carla Ribeiro
 Financeira
 Matr. 1326 - SAAE/VR

Continua na página 3

[Handwritten Signature]
Carlos Eduardo da Silva
 Matrícula 15741 - SAAE/VR

[Handwritten Signature]
Christiane P. Motta
 Matr. 21.172 CRC-RJ 133552/0-3
 Divisão de Contabilidade



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AV. LUCAS EVANGELISTA - ATERRADO, 643
VOLTA REDONDA
2433442900
INSC. MUNICIPAL 040265005

NOTA DE EMPENHO Nº: 000752
DATA DE EMISSÃO : 29/11/2024
PROCESSO DE COMPRA Nº: 036954

QUANT	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Continuação da Página 2		
	certificadas. Laboratório contratado deverá ser acreditado na ISO 17025 e acreditado pelo INMETRO ou credenciado RBC. O laboratório contratado deverá ser credenciado junto ao órgão ambiental competente do estado. As amostras deverão ser coletadas pela contratada.) - (Unidade: SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 58490		
1,00	SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA - ÁGUA (Serviço de coleta e Análise densidade de cianobactérias, qualitativa e quantitativo dos parâmetros cianobactérias de Microcistina (µg/L), Saxitoxina (µg/L), Ciliindrospermopsina (µg/L), Anabaena sp. da água Bruta da ETA Belmonte. Laboratório contratado deverá ser acreditado na ISO 17025 ser acreditado pelo INMETRO ou credenciado RBC. O laboratório contratado deverá ser credenciado junto ao órgão ambiental competente do estado. Parâmetros a ser realizado trimestralmente no período de 12 meses e as amostras deverão ser coletadas pela contratada.) - (Unidade: SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 58490	877,13	877,13
3,00	SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA - ÁGUA (Análise mensal dos parâmetros Giardia sp, Cryptosporidium sp, espicloridrina da água tratada da ETA Belmonte. As análises deverão ser 100% certificadas. Laboratório contratado deverá ser acreditado na ISO 17025 ser acreditado pelo INMETRO ou credenciado RBC. O laboratório contratado deverá ser credenciado junto ao órgão ambiental competente do estado. Parâmetros a ser realizados trimestralmente no período de 12 meses e as amostras deverão ser coletadas pela contratada.) - (Unidade: SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 58490	2.036,19	6.108,57
1,00	SERVIÇO DE ANÁLISE QUÍMICA - ÁGUA (coleta e Análise da água bruta com a periodicidade semestral para parâmetro Toxicidade Crônica por Ceriodaphnia. As Análises deverão ser 100% certificadas. Laboratório contratado deverá ser acreditado na ISO 17025 e acreditado pelo INMETRO ou credenciado RBC. O laboratório contratado deverá ser credenciado junto ao órgão ambiental competente do estado. As amostras deverão ser coletadas pela contratada.) - (Unidade: SERVIÇO) SOLICITAÇÃO: 58490	375,91	375,91




[Handwritten Signature]
Nova
Ger
Matr.: 10...EVR

[Handwritten Signature]
Carlos Eduardo da Silva
Matrícula 15741 - SAAE/VR

[Handwritten Signature]
Christiane P. Motta
Matr. 21.172 CRC-RJ 133552/0-3
Divisão de Contabilidade

A GAS _____ 29/11/24

Para elaboração de contrato.

Ana Paula 

Ana Paula F. Santana
Divisão de Laboratórios
DLA/SAAE-VR-Matr.1537





Carlos Eduardo de Siqueira
Médico 12741 - SAAE/VR