

## Pregão/Concorrência Eletrônica

926850.1482023 .128187 .4372 .18575005990



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00148/2023

Às 09:00 horas do dia 28 de setembro de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 195/2023 de 20/06/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 1820/2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00148/2023. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de equipamentos, mobiliários e materiais médico-hospitalares, conforme especificações constantes no Anexo 01, Termo de Referência, deste edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Módulo monitor multiparâmetro**Descrição Complementar:** Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Pressão Invasiva , Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 7**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 349.930,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 117.159,0000 .**Item: 2****Descrição:** Cardioversor desfibrilador implantável**Descrição Complementar:** Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Subcutâneo Is-1 , Material Carcaça: Liga Metálica , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina , Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Adicional: C/ Sistema De Entrega , Compatibilidade: Condicionado Mri**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 51.591,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 3****Descrição:** Eletrocardiógrafo**Descrição Complementar:** Eletrocardiógrafo Material: Abs , Modelo: Digital , Tipo: Portátil , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: Formato Impressão Multicanal:3,3+R, 6 Canais , Velocidade Registro: De 25 A 50mm/Seg , Características Adicionais: Display Lcd , Acessórios: Bateria Interna Recarregável , Frequência: 60 H**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 13.279,4800**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Item: 4****Descrição:** Suporte para soro**Descrição Complementar:** Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Portátil E Altura Regulável , Rodízios: Com Rodízios , Ganchos: 2 Ganchos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 34**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 7.854,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 7.247,3500 e com valor negociado a R\$ 7.247,1000 .

**Item: 5****Descrição:** Suporte para soro**Descrição Complementar:** Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Parede , Ganchos: 4 Ganchos , Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.170,7300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.039,0000 e com valor negociado a R\$ 2.038,9800 .**Item: 6****Descrição:** Apoio de braço para coleta de sangue**Descrição Complementar:** Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em Ferro Fundido , Revestimento: Courvin Ou Napa**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 9**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.889,5500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.449,0000 .**Item: 7****Descrição:** Mesa de mayo**Descrição Complementar:** Mesa De Mayo Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox , Altura: Altura Regulável C/Arel Fixação No Tubo Da Coluna , Componentes: Bandeja Aço Inox 50 X 40cm , Outros Componentes: 3 Rodízios De 2"**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 727,5900**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 690,0000 .**Item: 8****Descrição:** Poltrona reclinável**Descrição Complementar:** Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma Alta Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 CM, Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 15**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 21.922,5000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 17.250,0000 .**Item: 9****Descrição:** Poltrona Reclinável**Descrição Complementar:** Poltrona Reclinável Material: Aço , Acabamento: Com Braços , Componentes: Espuma Alta Densidade , Modelo: Encosto E Braço Regulável , Altura: 77 CM, Aplicação: Hospitalar , Largura: 58 CM, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Estrutura: Revestido Em Curvim**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 10**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 9.650,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.650,0000 .**Item: 10****Descrição:** Cadeira de rodas**Descrição Complementar:** Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Motorizada , Tipo Construtivo: Dobrável Em Duplo X , Material Estrutura: Aço Carbono , Tipo Uso: Locomoção , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 12" , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável / Removível , Características Adicionais 01: Controle Direcional C/ Joystick

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada  
**Quantidade:** 4  
**Valor Estimado:** R\$ 4.625,8400  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.250,0000 .

**Item: 11**

**Descrição:** Autoclave

**Descrição Complementar:** Autoclave Material: Aço Inoxidável , Tipo\*: Horizontal , Modelo: Pré-Vácuo , Operação: Automática, Microprocessada , Característica Adicional: Tela Mínimo 7" Sensível Toque , Adicional: Com Impressora Acoplada , Volume Câmara: Cerca De 550 L, Outros Componentes: 2 Portas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3  
**Valor Estimado:** R\$ 35.901,1500  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** VRM IMPORT LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24.405,0000 .

**Item: 12**

**Descrição:** Mesa refeição

**Descrição Complementar:** Mesa Refeição Material Estrutura: Aço , Material Tampo: Madeira , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Comprimento Tampo: 0,60 M, Largura Tampo: 0,40 M, Altura: 1,20 M, Características Adicionais: Com Rodízios E Manivela Regulagem Altura

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 15  
**Valor Estimado:** R\$ 6.735,0000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Cancelado no julgamento  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 13**

**Descrição:** Cadeira de rodas

**Descrição Complementar:** Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Dobrável Em X , Material Estrutura: Alumínio Aeronáutico , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Locomoção , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Poliamida , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Capacidade Máxima: Até 100 K

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1  
**Valor Estimado:** R\$ 2.244,0000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.244,0000 .

**Item: 14**

**Descrição:** Cadeira de rodas

**Descrição Complementar:** Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Construtivo: Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Banho , Tamanho: Adulto , Tipo Encosto: Encosto Fixo , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Plástico Resistente , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1  
**Valor Estimado:** R\$ 749,9000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** CUNHA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 745,0000 .

**Item: 15**

**Descrição:** Mesa cabeceira

**Descrição Complementar:** Mesa Cabeceira Material: Chapa Aço , Características Adicionais: Rodízios , Componente: C/Mesa Refeição C/Sistema De Regulagem Acoplada , Largura: 0,42 M, Altura: 0,80 M, Profundidade: 0,40

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 19  
**Valor Estimado:** R\$ 13.868,1000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade  
**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 10.258,1000 .

**Item: 16**

**Descrição:** Maca clínica

**Descrição Complementar:** Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 8" , Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2 , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 11.220,0000

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Item: 17**

**Descrição:** Válvula ventilador pulmonar eletrônico

**Descrição Complementar:** Válvula Ventilador Pulmonar Eletrônico Material: Exalação Completa

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 4

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 229.750,8000

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, pelo melhor lance de R\$ 229.560,0000 .

**Item: 18**

**Descrição:** Maca clínica

**Descrição Complementar:** Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Carro Maca , Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 8" , Freio Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Componentes 01: Suporte Para Cilindro De O2 , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 3.502,0500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000 .

**Item: 19**

**Descrição:** Seladora embalagem

**Descrição Complementar:** Seladora Embalagem Material: Chapa De Aço , Voltagem: 220 V, Funcionamento: Automático , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Embalagens Combinadas , Velocidade: 10 M/MIN, Potência: 280 W, Características Adicionais: Largura De Selagem 13mm,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.515,5400

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Item: 20**

**Descrição:** Banco giratório

**Descrição Complementar:** Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Assento: Assento Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade , Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâmetro , Tipo De Pés: Pés Fixo Com Pontelra De Borracha

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 4.234,6000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 3.387,0000 .

**Item: 21**

**Descrição:** Esfigmomanômetro

**Descrição Complementar:** Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo\*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto Obeso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 4.134,8000  
**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não  
**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Situação:** Aceito e Habilitado  
**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 4.120,0000 .**

**Item: 22**

**Descrição:** Oxímetro uso médico

**Descrição Complementar:** Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa , Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 8 H, Alimentação: Bateria , Acessórios: C/ Sensor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 4.980,0000

**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 3.715,0000 .**

**Item: 23**

**Descrição:** Aspirador cirúrgico

**Descrição Complementar:** Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel , Pressão De Vácuo: Cerca De 750 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 31 A 49 Lpm , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Volume: Cerca De 4 L X 4 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Adicionais: Acionamento Por Pedal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 5

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 16.131,5500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 9.450,0000 .**

**Item: 24**

**Descrição:** Balança eletrônica

**Descrição Complementar:** Balança Eletrônica Capacidade Pesagem: 15 X 5 KG, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: Veterinária Suspensa Para Aves , Tipo: Digital , Sensibilidade: 1 A 2 Gramas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 1.111,8000

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 780,0000 .**

**Item: 25**

**Descrição:** Estetoscópio

**Descrição Complementar:** Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 394,7200

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 368,0000 .**

**Item: 26**

**Descrição:** Estetoscópio

**Descrição Complementar:** Estetoscópio Tipo: Biauricular , Apresentação: Em Plástico , Características Adicionais\*: Compatível C/ Ambiente Ressonância Magnética - Mri , Tamanho: Pediátrico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 6

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 307,2600

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 297,0000 .**

**Item: 27**

**Descrição:** Laringoscópio

**Descrição Complementar:** Laringoscópio Características Adicionais: Microcirurgia De Laringe , Componentes: C/ Lâmina Cerca De 95 Mm , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 2.096,4600 **Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.040,0000 .

**Item: 28**

**Descrição:** Laringoscópio

**Descrição Complementar:** Laringoscópio Tipo Lâmpada: Halógena , Componentes: C/ 6 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Infantil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 2.096,4600 **Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.750,0000 .

**Item: 29**

**Descrição:** Suporte saco hamper

**Descrição Complementar:** Suporte Saco Hamper Material: Aço Inoxidável , Acabamento: Polido , Altura: 80 CM, Características Adicionais: Com Tripé/3 Rodízios/Fundo E Tampa De Alumínio

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 7 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 3.405,5700 **Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.393,0000 .

**Item: 30**

**Descrição:** Termômetro

**Descrição Complementar:** Tipo: Termovisor Infravermelho Portátil, Faixa Medição Temperatura: -20 A 400 °C, Aplicação: Temperatura De Superfícies Entre 10 A 60 °c, Material: Plástico, Características Adicionais:

Parâmetros: Emissividade, Temperatura Refletida,, Alimentação: Bateria 1,5v Tamanho Aa,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 267,1800 **Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 173,0000 .

**Item: 31**

**Descrição:** Termômetro

**Descrição Complementar:** Termômetro Tipo: Termovisor Infravermelho Portátil , Faixa Medição Temperatura: -20 A 400 °C, Aplicação: Temperatura De Superfícies Entre 10 A 60 °c , Material: Plástico , Características Adicionais:

Parâmetros: Emissividade, Temperatura Refletida, , Alimentação: Bateria 1,5v Tamanho Aa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 189,9000 **Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Item: 32**

**Descrição:** Reanimador manual

**Descrição Complementar:** Material Balão: Plástico, Capacidade Balão: Cerca 1,5 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3 **Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Estimado:** R\$ 671,6100 **Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não **Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 546,0000 .

**Item: 33****Descrição:** Reanimador manual**Descrição Complementar:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 250 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Tamanhos: Neonatal**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 618,7200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 384,0000 .****Item: 34****Descrição:** Reanimador manual**Descrição Complementar:** Reanimador Manual Material Balão: Silicone , Capacidade Balão: Cerca 500 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone , Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20 , Tamanhos: Infantil**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 641,1000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 384,0000 .****Item: 35****Descrição:** Oftalmoscópio**Descrição Complementar:** Oftalmoscópio Tipo: De Bolso , Tipo Luz: Halógena , Tensão Alimentação: 2,50 V, Características Adicionais: 3 Aberturas, 19 Lentes, À Pilha , Cor Filtros: Filtro Azul De Cobalto Livre De Vermelho**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.826,3200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.396,0000 .****Item: 36****Descrição:** Maca de resgate**Descrição Complementar:** Maca De Resgate Material: Polietileno , Tipo: Prancha , Tamanho: Adulto , Largura: Cerca De 0,80 M, Formato: Formato Envelope , Capacidade De Carga: Até 150 KG, Componentes: Até 5 Cintos De Segurança , Características Adicionais: Até 20 Pega Mãos , Características Adicionais 01: Dobrável**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 1.616,7000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.616,7000 .****Item: 37****Descrição:** Carrinho transporte**Descrição Complementar:** Carrinho Transporte Material: Aço Inoxidável , Capacidade: 68 KG, Altura: 100 CM, Largura: 28,50 CM, Profundidade: 40 CM, Quantidade Rodas: 2 , Material Rodas: Borracha , Tipo: Dobrável , Características Adicionais: Portátil**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10.958,3400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Aceito para:** D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.102,0000 .****Item: 38****Descrição:** Carrinho transporte**Descrição Complementar:** Carrinho Transporte Material: Aço Inoxidável , Altura: 80 CM, Largura: 40 CM, Comprimento: 90 CM, Quantidade Rodas: 4 Giratórias , Tipo: 3 Bandejas , Características Adicionais: Alça De Apoio , Aplicação: Transporte De Alimentos**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 10.958,3400**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.240,0000 .

**Item: 39**

**Descrição:** Carro de emergência hospitalar

**Descrição Complementar:** Carro De Emergência Hospitalar Estrutura: Chapas E Tampo Em Aço Carbono , Gavetas: 04 Gavetas , Rodízios: Rodízios De 3' Com Freios , Dimensões: Dimensões Aproximadas: 0,80 X 0,80 X 0,40 M, Acessórios: Tábua De Massagem Cardíaca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 2.158,2800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 1.650,0000 .

**Item: 40**

**Descrição:** Carro transporte medicamentos

**Descrição Complementar:** Carro Transporte Medicamentos Material Estrutura: Em Aço Inoxidável , Tipo Rodízio: Deslizantes-2 Livres E 2 C/Trava De Estacionamento , Quantidade Bandejas: Com 8 Gavetas Com Divisórias , Tipo Bandeja: Com Gaveta Adicional , Tipo Caixa: Prateleira E Tampo Em Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 1

**Valor Estimado:** R\$ 3.300,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 41**

**Descrição:** Biombo hospitalar

**Descrição Complementar:** Biombo Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Tipo: Triplo Dobrável , Altura: Cerca De 1,80 M, Comprimento: Comprimento 1,80 Aproximadamente, Aberto , Tipo De Rodízio: Ponteiras Giratórias , Características Adicionais: Divisórias Em Pvc

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 18

**Valor Estimado:** R\$ 11.682,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.941,9400 .

**Item: 42**

**Descrição:** Armário vitrine

**Descrição Complementar:** Armário Vitrine Material: Chapa Aço Carbono , Material Porta: Porta Em Vidro Transparente Mín. 3mm Espessura , Material Prateleiras: Mínimo 2 Prateleiras , Tipo Fechadura: Fechadura Tipo Yale

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 4.369,5300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 2.331,0000 .

**Item: 43**

**Descrição:** Negatoscópio

**Descrição Complementar:** Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço , Material Visor: Visor Acrílico , Características Adicionais: Iluminação Em Led , Adicional: Fixação Por Ímã , Dimensões: Cerca De 400 X 500 X 7 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 1.140,7500

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 885,0000 .

**Histórico**

**Item: 1 - Módulo monitor multiparâmetro**



**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA  <b>Marca:</b> ALFA MED <b>Fabricante:</b> ALFA MED <b>Modelo / Versão:</b> VITA 1100e <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Monitor Multiparamétrico – VITA 1100e Fabricante: Alfa M Nacional Registro Anvisa: 80629370011 O Vita 1100e é uma solução com alta precisão e qualidade, interface modular intercambiável, e características especialmente otimizadas para UTI e Bloco. Permite durante o transporte externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade. Tip. Adulto, Pediátrico e Neonatal. Parâmetros habilitados: ECG, Respiração, SpO2, FP, Temperatura. PNI e PI. C Tela TFT LCD colorida de 12,1" (800 x 600) touch screen - Velocidade de Varredura: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 50mm/s. • Possibilidade de alternar o módulo de exibição para numérica, mini-tendências e oxycardiogram. das formas de ondas; • Indicadores: alarme, status da alimentação, status da bateria, Bip de QRS e al Equipamento microprocessado e integrado com display e processador em bloco único; • Armazenam Tendências gráficas e numéricas tabulares de até 150 horas, 1200 conjuntos de análise de medições de PN. de análise de alarmes, 200 conjuntos de eventos de arritmias; • Alarmes audiovisuais ajustáveis con prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros programáveis pelo usuário; • Alarmes sensor; bateria, rede, etc.; • Dispositivo para reset manual temporário de alarmes sonoros: Tempo máx Menu de configuração acessível através de teclado membrana, botão giratório e tela touchscreen; • expansão de parâmetros de forma modular, tais como capnografia, Nível de consciência/EEG, débito cardí neuro muscular (TNM) e gases anestésicos.; • Possibilidade de inserção de Impressora em 3 canais de impr acréscimo de quaisquer parâmetros no gabinete ou fora dele sem a necessidade de atualização/modificaçê monitor, nem de suas aberturas; • Sistema de alarme para desconexão de módulo; • Captura automática fisiológicos; • Comunicação bidirecional com central de monitoramento através de rede ethernet Comunicação com outros monitores (Leito-a-Leito) via rede local sem a necessidade de uma central de m Possibilidade de comunicação protocolo HL7 bidirecional; • Possui modo DEMO com senha para treinamento Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi; • Exibição de 13 curvas simultâneas com • Possui memória constante para armazenagem das configurações; • Menu único para acesso e exibição todos alarmes dos parâmetros monitorados para configuração do usuário; • Sistema de auto teste português; • Sistemas de alarme ininterruptos conforme NBR IEC 60601-1-2-49; • Alimentação: Bivolt ac 240Vac 50/60hz com autonomia de bateria de 5 h; • Possui alça para transporte; • Peso < 6,0 Kg; • F Faixa de operação de Umidade: 15 a 95%; Acessórios: 01 cabo de força 05 cabos de no mínimo 05 vi jogos de eletrodos descartáveis para ECG adulto 100 jogos de eletrodos descartáveis para ECG pediátricos SpO2 adulto reutilizável 05 sensores tipo y para oximetria reutilizáveis 05 extensores para braçadeira (adu 05 braçadeiras obeso reutilizável 10 braçadeiras adulto reutilizável 05 braçadeiras pediátrica reutilizável temperatura de pele 02 sensores de temperatura esofágicos 01 Cabo interface para transdutor de pressã transdutor de pressão PI descartável 01 Suporte para fixação de parede 01 Bateria interna Recarregável Manual do Usuário em Português GARANTIA 12 MESES Acompanha todos os acessórios necessários funcionamento do equipamento <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	7	R\$ 16.737,0000	R\$ 117.159,0000
01.405.834/0001-40	MTB TECNOLOGIA LTDA  <b>Marca:</b> Prolife <b>Fabricante:</b> Prolife <b>Modelo / Versão:</b> T5 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 1. Características de Equipamento portátil, contendo monitoração de ECG, respiração, SpO2, temperatura e pressão não inv configurados, pressão invasiva (PI) préconfigurado e possibilidade de expansão dos seguintes parâmetros c modulados: capnografia, Nível de consciência/EEG, débito cardíaco, transmissão neuromuscular (TNM) e ga <b>Marca:</b> Prolife - <b>Modelo:</b> T5 - <b>Registro:</b> 10394530051 - <b>Procedência:</b> Nacional - <b>Fabricante:</b> Prolife <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Não	7	R\$ 38.304,0000	R\$ 268.128,0000
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> LEPU CREATIVE <b>Fabricante:</b> LEPU CREATIVE <b>Modelo / Versão:</b> K 12 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - DESCRITIVO COMPLETO CO DE REFERÊNCIA EM EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	7	R\$ 49.900,0000	R\$ 349.300,0000
10.201.443/0001-02	SHELL LIFE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  <b>Marca:</b> MINDRAY <b>Fabricante:</b> MINDRAY <b>Modelo / Versão:</b> BeneVision N12 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - 1. Características de Equipamento portátil, contendo monitoração de ECG, respiração, SpO2, temperatura e pressão não inv configurados, pressão invasiva (PI) pré-configurado ou modulado e possibilidade de expansão dos seguir obrigatoriamente modulados: capnografia, Nível de consciência/EEG, débito cardíaco, transmissão neurom	Não	Não	7	R\$ 49.990,0000	R\$ 349.930,0000

gases anestésicos. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais com possibilidade de configuração parâmetros simultâneos 2. Tipo de Montagem 2.1. Com suporte para fixação de parede (deverá acompanhar transporte 3. Princípio de Funcionamento 3.1. Equipamento com controles microprocessados destinados a pacientes adultos, pediátricos e neonatais 4. Característica de construção 4.1. Integrado 4.2. Possuir alça de Possuir seleção para o tipo de paciente: 4.4. adulto, pediátrico ou neonatal 4.5. Peso máximo do equipamento 4.6. 10Kg (equipamento e baterias) 4.7. Possuir teclado e/ou botão rotacional ou ainda tela touch screen programação 4.8. Tela de LCD colorida de no mínimo 12 e no máximo 15 polegadas 4.9. Apresentação curvas simultaneamente, possibilidade de alternar o módulo de exibição para numérica e deve permitir as formas de onda 4.10. Com controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variável em 25 mm/s e Possuir tecla/menu para configurações de alarmes 4.12. Possuir tecla para interrupção temporária de 4.13. Possuir menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem monitorados e dos ajustes 4.14. Possuir sistema de memorização para parâmetros pré-configurados mesmo em caso de desligamento Índice de Proteção de no mínimo: IPX1, garantindo a manuseabilidade do equipamento nos mais severos locais 5. Parâmetros e faixas de ajuste 5.1. Pressão não invasiva (pré-configurado): 5.2. Modos manuais, automático Adulto, pediátrico e neonatal 5.4. Intervalo do modo automático programável entre 1 minuto à 2 horas pressão sistólica: 40 a 260mmhg (exatidão +- 3mmhg) De acordo com NBR IEC 80601-2-30 ou norma equivalente 5.6. Faixa de pressão diastólica: 25 a 220 mmhg (exatidão +- 3 mmhg). De acordo com NBR IEC 80601-2-30 ou norma internacional equivalente 5.7. Faixa de pressão arterial média: 25 a 250 mmhg (exatidão +- 3 mmhg) De acordo com NBR IEC 80601-2-30 ou norma internacional equivalente 5.8. Possuir válvula de pressão excessiva armazenamento das últimas 24h de tendências 5.10. ECG (pré-configurado): 5.11. Faixa de frequência cardíaca em bpm 5.12. (exatidão: +-2bpm) 5.13. Possuir 7 derivações simultâneas monitoradas através do cabo de ECG 5 vias 5.14. Possuir análise de segmento ST 5.15. Possuir proteção contra descarga de desfibrilador eletrocirúrgicos 5.16. Possuir sensibilidade ajustável 5.17. Possuir análise de arritmia com gravação de no eventos arritmicos com traçados de ecg, segundos antes e depois 5.18. Possuir medição da respiração impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ecg) 5.19. Possuir indicação da frequência respiratória da curva de respiração 5.20. Possuir detector pulso de marca-passo 5.21. Oximetria (SpO2) (pré-configurada de saturação SpO2: 40 a 100 por cento (resolução 1%) 5.23. Faixa de frequência de pulso: 40 a 250 por minuto (pré-configurado) 5.25. Faixa de temperatura: 25 a 45°C (exatidão 0,1°C) 6. Alarmes 6.1. Sinais 6.2. Ajustáveis com 3 níveis de prioridade 6.3. Máximo e mínimo para frequência cardíaca 6.4. Para desconexão 6.5. Máximo e mínimo para saturação 6.6. Para desconexão do sensor de oximetria 6.7. Para detecção e alarme 6.8. Máximo e mínimo para pressão sistólica 6.9. Máximo e mínimo para pressão diastólica. Todas as funções acessórias conforme Termo de Referência. Origem: China, Fabricante: Mindray, Marca: Mindray, Modelo: B Registro ANVISA: 80943610116. Garantia: 12 meses.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

39.422.495/0001-82	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 49.990,0000	R\$ 349.930,0000
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------

**Marca:** COMEN

**Fabricante:** SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD

**Modelo / Versão:** C70

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Declaramos que nos valores estão englobando todas as despesas para a perfeita execução do objeto, tais como: mão-de-obra, materiais, equipamentos, carga e descarga, alimentação dos funcionários, se for o caso, impostos, taxas ou quaisquer outros ônus federais, estaduais e municipais, bem como o lucro. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da sessão pública. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento (Nota de Embarque) na UPA Santo Agostinho, sito a Rua Mil e Dezesete, nº 660, Volta Grande II - Volta Redonda - RJ. Horário de atendimento: das 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min; Telefone para Contato: (24) 3339-4344 Prazo de entrega: 20º (vigésimo) dia, a contar da data final do período de adimplemento do objeto, assim considerada a entrega acompanhada do respectivo documento de cobrança (nota fiscal/fatura) devidamente atestada pela Fiscalia. Garantia: 12 (doze) meses. Todas as partes, peças, acessórios, componentes dos equipamentos, exceto o uso único, estarão sujeitas ao mesmo período de garantia dos equipamentos, desde que não tenham sido imprudência, devendo a CONTRATADA substituir as peças, acessórios, componentes e softwares que se fizerem necessários. Declaramos ainda que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão. MARCA: COMEN C70 FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. REGISTRO ANVISA: 80047300544. DESCRITIVO DO PRODUTO OFERTADO E ATENDIDO PLENAMENTE: MONITOR MULTIPARAMÉTRICO - TELA DE 12" PARA FUNCIONAMENTO EM MONITORAÇÃO DE SINAIS VITAIS: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI, TEMPERATURA E PRESSÃO INVASIVA. UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICO E NEONATAIS EM SETORES DIVERSOS DE HOSPITAIS E CLÍNICAS, COMO DE EMERGÊNCIA EM PRONTO SOCORRO E PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO DE UTI E UNIDADES DE CUIDADOS SEMI-INTENSIVOS, O EQUIPAMENTO POSSUI CAPACIDADE FUTURA DE PARÂMETROS AVANÇADOS. MONITOR COM ARQUITETURA MODULAR CONSTITUÍDO POR MONITOR E PROCESSADOR DE BLOCO ÚNICO. POSSIBILIDADE FUTURA PARA MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMPERATURA INVASIVA, ÍNDICE BIESPECTRAL, DÉBITO CARDÍACO E AGENTES ANESTÉSICOS. PRÉ-INSTALADO EM REDE COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DA MESMA MARCA. INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA, INDICAÇÃO PARA BATERIA DE EMERGÊNCIA COM BAIXA CARGA, TECLA LIG/DESLIGAMENTO. MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E AJUSTES DO DISPLAY. APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS EM DISPLAY, COM SISTEMA INIBITIVO DE ALARMES VISUAIS, SENDO QUE O ALARME DEVERÁ ATUAR ENQUANTO HOUVER OCORRÊNCIA DE ALARME. O EQUIPAMENTO REALIZA AUTOTESTE. DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE 12" POLEGADAS, TÁCTIL AO TOQUE, ÍNDICE DE PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA E PARTÍCULAS SÓLIDAS IPX1, O MONITOR POSSUI 24 HORAS DE TENDÊNCIAS, 5000 GRUPOS DE DADOS DE NIBP E 200 ALARMES DE FALHAS, PROPORCIONAR 100 EVENTOS DE HISTÓRICO DE ARRITMIAS E 48 HORAS DE REGISTRO DE FORMAS DE DERIVAÇÃO. POSSUI AS FUNÇÕES DE CÁLCULO DE DROGAS, CÁLCULOS RESPIRATORIOS/OXIGENAÇÃO HEMODINÂMICOS. APRESENTA IDIOMA EM PORTUGUÊS E POSSUI REGULAGEM DE LUMINOSIDADE DO DISPLAY. EXIBIÇÃO NA TELA DE 7 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS (DL, D2, D3, AVR, AVI, AVF E UMA PRECORDIAL) COM FAIXA DE LETURA DE 15 A 350 BPM. POSSIBILIDADE FUTURA DE ECG DE 12 DERIVAÇÕES MÍNIMA E MÁXIMA E DETECÇÃO DE ARRITMIAS E ANÁLISE DE DESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST. TEM FAIXA DE LETURA DE 0 A 50°C, ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TEMPERATURA. POSSIBILIDADE DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO INVASIVA, PRESSÃO NÃO INVASIVA COM MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO, PRESSÃO INVASIVA, PRESSÃO NÃO INVASIVA COM MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO, PRESSÃO NÃO INVASIVA COM MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO, PRESSÃO NÃO INVASIVA COM MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO, PRESSÃO NÃO INVASIVA COM MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO.

SISTÓLICA E DIASTÓLICA POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO, COM FAIXA DE MEDIÇÃO GERAL DE 10 A 270MM OPERAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADAS PELO USUÁRIO MINUTOS. O EQUIPAMENTO TEM PROTEÇÃO CONTRAPRESSÃO ALTA. MÓDULO COM DOIS CANAIS DE PRE COM LEGENDAS. ACESSÓRIOS 9.1.(DESCRIPTIVO COMPLETO NA PROPOSTA ANEXA)

**Porte da empresa:** ME/EPP

84.972.926/0001-39 J. RIBEIRO Sim Sim 7 R\$ 49.990,0000 R\$ 349.930,0000  
COMERCIO  
ATACADISTA LTDA

**Marca:** GENERAL MEDITECH G3D

**Fabricante:** GENERAL MEDITECH G3D

**Modelo / Versão:** GENERAL MEDITECH G3D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 1. Características de Equipamento portátil, contendo monitoração de ECG, respiração, SpO2, temperatura e pressão não pré-configurados, pressão invasiva(PI) préconfigurado ou modulado e possibilidade de expansão dos seguim obrigatoriamente modulados: capnografia, Nível de consciência/EEG, débitocardíaco, transmissão neurom gases anestésicos. Para pacientes adultos, pediátricos e neonatais com possibilidade de configuraç parâmetros simultâneos 2. Tipode Montagem 2.1. Com suporte para fixação de parede (deverá acompa transporte 3. Princípio de Funcionamento 3.1. Equipamento com controles microprocessados monitoraçãodepacientesadultos, pediátricos e neonatais 4. Característica de construção 4.1. Integrado 4.2 transporte 4.3. Possuir seleção para o tipo de paciente: 4.4. adulto, pediátrico ou neonatal 4.5. Pe equipamento completo: 4.6. 10Kg (equipamento e baterias) 4.7. Possuir teclado e/ou botão rotacional ou screen que facilite a programação 4.8. Tela de LCD colorida de no mínimo 12 e no máximo 15 polegadas 4. de no mínimo 7 curvas simultaneamente, possibilidade de alternar o módulo de exibição para numérica e configuração das formas de onda 4.10. Com controle de velocidade para o traçado de curva mínimo variáv e 50 mm/s 4.11. Possuir tecla/menu para configurações de alarmes 4.12. Possuir tecla para interrupçã alarmes sonoros 4.13. Possuir menu ou teclas para configurações dos parâmetros funcionais a serem mc ajustes do display 4.14. Possuir sistema de memorização para parâmetros pré-configurados mesm desligamento 4.15. Possuir Índice de Proteção de no mínimo: IPX1, garantindo a maneabilidade do equipa severos locais de aplicação 5. Parâmetros e faixasde ajuste 5.1. Pressão não invasiva (préconfigurad manuais, automáticos e stat 5.3. Adulto, pediátrico e neonatal 5.4. Intervalo do modo automático prog minuto à 2 horas 5.5. Faixa de pressão sistólica: 40 a 260mmhg (exatidão +- 3mmhg) De acordc 80601-2-30 ou norma internacional equivalente 5.6. Faixa de pressão diastólica: 25 a 220 mmhg (exatidí De acordo com NBR IEC 80601-2-30 ou norma internacional equivalente 5.7. Faixa de pressão arterial n mmhg (exatidão +- 3 mmhg). De acordo comNBRIEC80601-2-30ou norma internacionalequivalente 5.8. P pressão excessiva 5.9. Possuir armazenamento das últimas 24h de tendências 5.10. ECG (pré-configurado) frequência cardíaca: 30 a 300 bpm 5.12. (exatidão: +-2bpm) 5.13. Possuir 7 derivações simultâneas mon do cabo de ECG de no mínimo 5 vias 5.14. Possuir análise de segmento st 5.15. Possuir proteção com desfibrilador e aparelhos eletrocirúrgicos 5.16. Possuir sensibilidade ajustável 5.17. Possuir análise de arritm de no mínimo 24h dos eventos arritmicos com traçados de ecg, segundos antes e depois 5.18. Pos: respiração pelo método de impedanciometria torácica (utilizando os eletrodos de ecg) 5.19. Possuir indicaç respiratória e apresentação da curva de respiração 5.20. Possuir detector pulso de marca-passo 5.21. O (pré-configurado): 5.22. Faixa de saturação SpO2: 40 a 100 por cento (resolução 1%) 5.23. Faixa de freq 40 a 240 bpm 5.24. Temperatura (pré-configurado) 5.25. Faixa de temperatura: 25 a 45°C (exatidão 0, 6.1. Sonoros e visuais 6.2. Ajustáveis com 3 níveis de prioridade 6.3. Máximo e mínimo para frequência c desconexão do eletrodo 6.5. Máximo e mínimo para saturação 6.6. Para desconexão do sensor de oxig detecção e alarme de apneia 6.8. Máximo e mínimo para pressão sistólica 6.9. Máximo e mínimo para p 6.10. Máximo e mínimo para pressão arterial média 6.11. Máximo e mínimo para temperatura 6.12. Dispo manual temporário de alarmes sonoros: Tempo máximo de 120 7. Outros recursos 7.1. Possuir conexã hospital e central de monitoramento 7.2. Possuir protocolo de comunicação HL7 7.3. Possuir armazenamento no mínimo 24h de eventos de alarme 7.4. Possuir indicador áudio visual de QRS 7.5. Possu equipamento ligado em rede elétrica e bateria 7.6. Possuir indicação para bateria de emergência com l Possuir tendências gráficas e numéricas de no mínimo 24 horas com resolução de 1 minuto, com cursor possibilidade de apresentação em tela de mini tendências 7.8. Deve permitir acréscimo de quaisquer gabinete ou fora dele sem a necessidade de atua

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.357.251/0001-53 LIFEMED Não Não 7 R\$ 49.990,0000 R\$ 349.930,0000  
INDUSTRIAL DE  
EQUIPAMENTOS E  
ARTIGOS MEDICOS  
E HOSPITALARES  
S.A.

**Marca:** Lifemed

**Fabricante:** Lifemed

**Modelo / Versão:** Lifetouch M12

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MONITOR LIFETOUCH M12 Monitor compacto de fácil m comodidade dos parâmetros básicos pré-configurados e dispõe de capacidade modular para expansão de p avançados. Para uso adulto, pediátrico e neonatal. Uso em Unidade de Terapia Intensiva, Centro Ci Recuperação, Emergência, Resgate, Unidade de Internação, entre outros. Possui operação simples, intuitiva, de fácil treinamento. Constituído de um único corpo, contém tela LCD colorida de 12", que permite c imagem e ampla visualização dos parâmetros, curvas e valores, além de alarmes programáveis a depender instalados. Sistema multi-telas que permite diferentes configurações de visualização dos parâmetros p/ ca com dígitos grandes de fácil leitura em média e longa distância. Possui bateria interna inclusa, recarregável com indicação de condição de carga restante na tela. Armazena dados de tendência gráfica e tabular monitorados. Possibilidade de ligação com central de monitorização. Alimentação AC de 110 / 220 VAC automática; Dispositivos de sinalização c/ indicação sonora e visual, comando p/ interrupção tempor sonoros. Permite ser ligado de acordo com a última programação memorizada ao desligar e também com fábrica. Inibição e/ou suspensão temporária de alarmes sonoros independentes para cada parâmetro. AC ACOMPANHAM O MONITOR EM QUALQUER CONFIGURAÇÃO: 1 cabo de força p/ monitor e 1 manual português. PARÂMETROS PRÉ-CONFIGURADOS ELETROCARDIOGRAMA: ECG e frequência cardíaca com visu 3 ou 7 derivações simultâneas na tela do monitor (I, II, III, aVR, aVL, aVF e V). 12 derivações também pc opcionalmente. Cabo ECG protegido contra interferências, dispositivos para segurança do paciente com e proteção contra desfibrilador e bisturi eletrocirúrgico com rápida recuperação da linha de base (classe 1, ti

variável de velocidade e sensibilidade (ganho) ajustável, detecção de marcapasso, detecção de QRS, detecção de cabo desconectado e alarme fisiológico com nível mínimo e máximo, ajustáveis. Apresentação da Frequência Cardíaca medida por ECG e também por SpO2. Arritmia e segmento ST em todas RESPIRAÇÃO: Com gráfico e medida de frequência, obtida por impedância transtorácica com curva e indicação respiratória. OXIMETRIA DE PULSO: Oximetria de Pulso SpO2 com medição de pulso, com curva pletismográfica de máximo e mínimo de saturação ajustáveis. PRESSÃO NÃO INVASIVA: Pressão Não Invasiva, por método com medidas da pressão sistólica, diastólica e média, operação em modo manual, modo automático programação contínuo/"stat", alarmes de máximo e mínimo de pressão, proteção contra alta pressão de insuflação comando dedicado para acionamento ou cancelamento rápido da medição da pressão. TEMPERATURA: Fabricado com alarmes de máximo e mínimo de temperatura ajustável. PARÂMETROS MODULARES PRESSÃO INVASIVA: independentes de medida de pressão invasiva, alarmes de máximo e mínimo. Possibilidade de nome invasivas. CAPNOGRAFIA: Com tecnologia Sidestream. Medida do CO2 exalado (EtCO2) e da frequência (FRCO2) e alarme de apneia programável. Acessórios: Acessórios: 01 cabo de força 05 cabos de no para ecg 0 100 jogos de eletrodos descartáveis para ECG adulto 0 100 jogos de eletrodos descartáveis pediátricos 0 05 cabos extensores e/ou adaptadores de SpO2 (caso utilize) 0 05 sensores de SpO2 adulto sensores tipo y para oximetria reutilizáveis 0 05 extensores para braçadeira (adulto e pediátrico) 0 05 braçadeiras reutilizáveis 0 10 braçadeiras adulto reutilizáveis 0 05 braçadeiras pediátrica reutilizáveis 0 02 sensores de temperatura esofágicos 0 Rack para módulo, caso necessário 0 Suporte para fixação Acompanhar todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento • Procedência Brasil. Fabricante: Lifemed. Marca: Lifemed. Modelo: Lifetouch M12. Embalagem: Caixa de papelão com 1 Prazo de Garantia: 12 meses. Registro Anvisa Nº. 10390410103.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000
	<b>Marca:</b> CMOS DRAKE <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE <b>Modelo / Versão:</b> Monitor Multiparâmetro c/ Capnografia <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Módulo Monitor Multiparâmetro Tipo De Análise: P/ Pre Compatibilidade Equipamento: Compatível Com Equipamento <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
14.365.637/0001-96	NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	Não	Não	7	R\$ 50.000,0000	R\$ 350.000,0000
	<b>Marca:</b> Nihon Kohden <b>Fabricante:</b> Nihon Kohden Corporation <b>Modelo / Versão:</b> BSM-3562 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MONITOR MULTIPARÂMETROS Especificações detalhadas em BSM-3562 Marca: Nihon Kohden Fabricante: Nihon Kohden Corporation RMS: 80914690021 Procedência Japão <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)					

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 350.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 350.000,0000	14.365.637/0001-96	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 349.930,0000	02.357.251/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 349.930,0000	84.972.926/0001-39	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 349.930,0000	10.201.443/0001-02	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 349.930,0000	39.422.495/0001-82	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 349.300,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 268.128,0000	01.405.834/0001-40	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 117.159,0000	11.405.384/0001-49	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 268.124,4700	84.972.926/0001-39	28/09/2023 09:00:20:40
R\$ 147.470,0000	01.405.834/0001-40	28/09/2023 09:02:12:54
R\$ 267.000,0000	02.357.251/0001-53	28/09/2023 09:02:23:14
R\$ 266.994,6700	84.972.926/0001-39	28/09/2023 09:02:29:51
R\$ 265.000,0000	39.422.495/0001-82	28/09/2023 09:02:39:26
R\$ 264.991,4100	84.972.926/0001-39	28/09/2023 09:02:42:64
R\$ 232.537,5500	14.365.637/0001-96	28/09/2023 09:04:40:05
R\$ 263.000,0000	02.357.251/0001-53	28/09/2023 09:04:42:74
R\$ 232.528,6100	84.972.926/0001-39	28/09/2023 09:04:43:93
R\$ 230.000,0000	02.357.251/0001-53	28/09/2023 09:04:57:54
R\$ 229.993,2200	84.972.926/0001-39	28/09/2023 09:05:02:24
R\$ 117.159,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:06:16:90
R\$ 245.000,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:06:26:59

R\$ 118.000,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:06:40:61
R\$ 153.755,0000	02.357.251/0001-53	28/09/2023 09:07:38:55
R\$ 153.748,9600	84.972.926/0001-39	28/09/2023 09:07:43:55
R\$ 186.935,0000	39.422.495/0001-82	28/09/2023 09:11:21:46
R\$ 105.000,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:22:31:83
R\$ 113.750,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:24:14:80

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	28/09/2023 09:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 09:20:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 09:20:50	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre F 117.159,0000 e R\$ 118.000,0000.
Encerramento	28/09/2023 09:25:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 09:25:51	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:58:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 105.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:10:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:13:00	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Recusa de proposta	16/11/2023 14:39:54	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 105.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento, não atende, não possui capacidade de expansão de parâmetros através de módulos.
Aceite de proposta	17/11/2023 09:10:41	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 113.750,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:10:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 10:20:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Recusa de proposta	04/12/2023 09:06:15	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 113.750,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento ofertado não possui possibilidade de expansão dos seguintes parâmetros obrigatoriamente modulados. Nível de consciência/EEG, débito cardíaco, transmissão neuromuscular (TNM) e gases anestésico.
Aceite de proposta	04/12/2023 09:46:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 117.159,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 09:57:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 10:25:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 11.405.384/0001-49.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 2 - Cardioversor desfibrilador implantável**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>ME/EPP Equiparada</b>	<b>Declaração ME/EPP</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Global</b>
-----------------	-------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------	---------------------

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> CMOS DRAKE <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE <b>Modelo / Versão:</b> VIVO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CARDIOVERSOR - DESCRITIVO COMPLETO CONFOR <b>REFERÊNCIA EM EDITAL</b> <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> CIMOS DRAKE <b>Fabricante:</b> CIMOS DRAKE <b>Modelo / Versão:</b> VIVO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> EQUIPAMENTO PARA USO EM PROCEDIMENTO DE EMERGENCI <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.795,5000	R\$ 51.591,0000
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA  <b>Marca:</b> CMOS DRAKE <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE <b>Modelo / Versão:</b> Cardioversor Desfibrilador <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração D Subcutâneo Is-1 , Material Carçaça: Liga Metálica , Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicir Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos , Adicional: C/ Sistema De Entrega , Compatibilidade: Condiçion <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 28.000,0000	R\$ 56.000,0000

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 51.591,0000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 50.000,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 49.999,9000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:05:14:43
R\$ 50.001,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:16:44:82
R\$ 39.000,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:18:05:16
R\$ 49.999,0000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:19:18:42

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 09:00:05	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 09:17:13	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 09:17:13	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R 49.999,9000 e R\$ 50.001,0000.
Encerramento	28/09/2023 09:22:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 09:22:14	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:58:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melt R\$ 39.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:10:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTAC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:51:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTAC/ EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0
Recusa de proposta	02/10/2023 10:39:13	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROI MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de 39.000,0000. Motivo: Conforme email enviado.
Aceite de proposta	02/10/2023 10:40:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP. LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 49.999,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 10:40:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:25:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Recusa de proposta	16/11/2023 14:43:23	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 49.999,0000. Motivo: Confec técnico o equipamento não atende, não possui capacidade de troca de bateria sem uti ferramentas, conforme manual, é necessário utilização de chave philips para a realiza (página 95, figura 62)
Aceite de proposta	17/11/2023 09:11:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR I CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 50.001,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:11:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALA CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 10:21:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERC HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Negociação de valor	17/11/2023 10:45:29	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSP CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 50.001,0000 e com valor ne 50.000,0000. Motivo: Conforme proposta anexada no chat.
Recusa de proposta	04/12/2023 09:19:00	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNI 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 50.001,0000 e com valor negociado a 50.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento ofertado não possui c troca de bateria sem utilização de ferramenta, conforme manual, é necessário utilizaç philips para realização da troca (página 95, figura 62).
Cancelado no julgamento	04/01/2024 14:31:37	Item cancelado no julgamento. Motivo: Propostas recusadas no parecer técnico e pedi desclassificação.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 3 - Eletrocardiógrafo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> COMEN <b>Fabricante:</b> COMEN <b>Modelo / Versão:</b> CM1200B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETROCARDIOGRAFO - DESCRITIVO COMPLETO CONFO REFERÊNCIA EM EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.600,0000	R\$ 13.200,0000
07.425.249/0001-98	VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA  <b>Marca:</b> Comen <b>Fabricante:</b> Comen <b>Modelo / Versão:</b> CM1200B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Eletrocardiógrafo de 12 derivações / Canais O eletrocardiógr um dispositivo portátil utilizado para adquirir, analisar e imprimir um exame de diagnósticos de rotina de E médicas, especialmente exames físicos, clínicos e tratamentos de emergência para pacientes adultos o equipamento possui um cabo de paciente de 10 vias que realiza leitura de 12 derivações em tempo real traçado em uma tela LCD colorida, permite também o armazenamento de dados e o compartilhamento p internet. Possui um sistema de impressão termos sensível avançado, com um processador de 32 bits de a e confiança nos traçados obtidos, com análise de até 122 tipos de arritmia. Principais Características: • Tela 5,7" com curvas de ECG em tempo real; • Teclas numéricas e Grupo de setas para inserir dados de entr Suporta vários Idiomas. • Visualização e registro de 12 derivações do Sinal de ECG até 2 minutos; • Moc Automático, Manual e Rítmico; • Operação por rede elétrica 100-240v automática ou por bateria interna n duração de até 2hrs de funcionamento; • Capacidade de memória de até 300 exames para revisão, com expansão através de um disco de armazenamento de dados USB; • Impressão em tamanho A4 (210 e 21 termossensível em rolo ou sanfonado; • Interpretação do ECG baseado no código de Minessota capaz de tipos de arritmia; • Apresenta o esquema de ligação dos cabos do paciente, capaz de analisar o estado do caso tenha algum erro; • Realiza o envio de dados remotos através da rede; Acessórios Padrão • Cabo c Cabo de paciente padrão IEC • Eletrodos periféricos clips • Eletrodos përa • Rolo de papel termossensível • tubo de fusível • Manual de operações <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.630,0000	R\$ 13.260,0000

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> MEDIKEE <b>Fabricante:</b> SHENZHEN MEDIKEE DESIGN & MANUF. CO., LTD. -CHINA, <b>Modelo / Versão:</b> MK-1206A <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ELETROCARDIO&#769;GRAFO 1. Possuir pelo menos seis derivações padra&#771;o (i, ii, iii, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5 e v6) 2. Com registro por impressora tei alta resolu&#771;o, com indicac&#807; a&#771;o no registro da freque&#770;ncia cardíaca , gai deriva&#771;o e campo para preenchimento de dados do paciente no registro. 3. Aquisi&#771;o e tre&#770; s canais simultaneamente. 4. Possuir laudo interpretativo. 5. Possuir memória interna para arm pelo menos, 100 exames. 6. Possuir sinal para calibração. 7. Registro em papel , no modo manual e au min&#769; imo 10 derivações sem interven&#771;o do usuário. 8. Impressa&#771;o em papel comum a4, corre&#771;o automática de linha de base. 9. Display colorido de tecnologia SENS&#769;V EL A TELA IGUAL OU superior a 5,0 polegadas, possibilitando pre&#769; - visualiza&#771;o do exame , vist do posicionamento de eletrodos , inser&#771;o dos dados do paciente , exibi&#771;o de freque&#771; 10. Comunicação&#771;o externa e ethernet, via usb. 11. Possuir circuito amplificador de entrada i flutuante). 12. Possuir protec&#807; a&#771;o contra descarga de desfibrilador e bisturi elétrico. 13. Ajust 3 níveis, pelo menos, e apresentar seletor de velocidade e detecc&#807; a&#771;o de eletrodo : seleciona&#769;vel de rede ele&#769;trica (60hz) digital. 15. Filtro seleciona&#769;vel de 35hz (tremo Possuir indicac&#807; a&#771;o visual e sonora de ocorre&#770;ncia de complexo qrs com rejei&#771; marcapasso. 17. Possuir indicação visual de falta de papel. 18. Rejei&#771;o em modo comum maio Faixa mínima de medic&#807; a&#771;o : 20 a 250 bpm. 20. A impedância de entrada, entre dois elet deve ser maior que 15mohms. 21. Possuir resposta de frequência na faixa mínima de 0,05 a 150 ele&#769;trica chaveada com selec&#807; a&#771;o automática da tensa&#771;o de entrada (bivolt aut bateria interna incorporada e recarrega&#769;vel (autonomia mínima de 2 horas) de fácil acesso p necessidade de desparafusar. 23. Na&#771;o deve possuir fonte de alimenta&#771;o externa. 24. F elétrica mínima do tipo bf. 25. Consumo ele&#769;trico de pote&#770;ncia igual ou inferior a 150va. 2 inferior a 3,0kg. 27. Deve acompanhar: 27.1. 01 cabo paciente com 10 vias 27.2. 01 cabo de forc&#807; termossensiv&#769; el para 200 exames 27.4. 06 eletrodos de succ&#807; a&#771;o (precordi abra&#771;adeiras tipo clipe adulto, 27.5. 06 eletrodos de suc&#771;a&#771;o (precordial infantil) e 04 abra&#771;adeiras 27.6. 100 (cem) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos suporte com rodas girato&#769;rias para o aparelho, 27.8. Porta papel, pacote ou rolo de papel, gel, Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.637,0000	R\$ 13.274,0000
37.581.390/0001-40	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT  <b>Marca:</b> CONTEC <b>Fabricante:</b> CONTEC <b>Modelo / Versão:</b> Contec / ECG 1212G <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "ELETROCARDIO&#769;GRAFO 1. Possuir pelo menos sei derivações padra&#771;o (i, ii, iii, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5 e v6) 2. Com registro por impressora tei alta resolu&#771;o, com indicac&#807; a&#771;o no registro da freque&#770;ncia cardíaca , gai deriva&#771;o e campo para preenchimento de dados do paciente no registro. 3. Aquisi&#771;o e tre&#770; s canais simultaneamente. 4. Possuir laudo interpretativo. 5. Possuir memória interna para arm pelo menos, 100 exames. 6. Possuir sinal para calibração. 7. Registro em papel , no modo manual e au min&#769; imo 10 derivações sem interven&#771;o do usuário. 8. Impressa&#771;o em papel comum a4, corre&#771;o automática de linha de base. 9. Display colorido de tecnologia SENS&#769;V EL A TELA IGUAL OU superior a 5,0 polegadas, possibilitando pre&#769; - visualiza&#771;o do exame , vist do posicionamento de eletrodos , inser&#771;o dos dados do paciente , exibi&#771;o de freque&#771; 10. Comunicação&#771;o externa e ethernet, via usb. 11. Possuir circuito amplificador de entrada i flutuante). 12. Possuir protec&#807; a&#771;o contra d escarga de desfibrilador e bisturi elétrico. 13. Ajust 3 níveis, pelo menos, e apresentar seletor de velocidade e detecc&#807; a&#771;o de eletrodo : seleciona&#769;vel de rede ele&#769;trica (60hz) digital. 15. Filtro seleciona&#769;vel de 35hz (tremo Possuir indicac&#807; a&#771;o visual e sonora de ocorre&#770;ncia de complexo qrs com rejei&#771; marcapasso. 17. Possuir indicação visual de falta de papel. 18. Rejei&#771;o em modo comum maio Faixa mínima de medic&#807; a&#771;o : 20 a 250 bpm. 20. A impedância de entrada, entre dois elet deve ser maior que 15mohms. 21. Possuir resposta de frequência na faixa mínima de 0,05 a 150 ele&#769;trica chaveada com selec&#807; a&#771;o automática da tensa&#771;o de entrada (bivolt aut bateria interna incorporada e recarrega&#769;vel (autonomia mínima de 2 horas) de fácil acesso p necessidade de desparafusar. 23. Na&#771;o deve possuir fonte de alimenta&#771;o externa. 24. F elétrica mínima do tipo bf. 25. Consumo ele&#769;trico de pote&#770;ncia igual ou inferior a 150va. 2 inferior a 3,0kg. 27. Deve acompanhar: 27.1. 01 cabo paciente com 10 vias 27.2. 01 cabo de forc&#807; termossensiv&#769; el para 200 exames 27.4. 06 eletrodos de succ&#807; a&#771;o (precordi abra&#771;adeiras tipo clipe adulto, 27.5. 06 eletrodos de suc&#771;a&#771;o (precordial infantil) e 04 abra&#771;adeiras 27.6. 100 (cem) conjuntos de eletrodos descartáveis para uso adulto formado por 06 (seis) eletrodos suporte com rodas girato&#769;rias para o aparelho, 27.8. Porta papel, pacote ou rolo de papel, gel, Todos os demais acessórios necessários para o perfeito funcionamento do equipamento." <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 6.639,0000	R\$ 13.278,0000
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E	Sim	Sim	2	R\$ 6.639,0000	R\$ 13.278,0000



ODONT

**Marca:** CONTEC**Fabricante:** CONTEC**Modelo / Versão:** ECG1200G**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo - Eletrocardiógrafo Material: Abs , Model: Portátil , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: Fom Multicanal:3,3+R, 6 Canais , Velocidade Registro: De 25 A 50mm/Seg , Características Adicionais: Display L Bateria Interna Recarregável , Frequência: 60 H**Porte da empresa:** ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 6.639,7400	R\$ 13.279,4800
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------

**Marca:** COMEM**Fabricante:** COMEN**Modelo / Versão:** OM1200B**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** POSSUI PELO MENOS SEIS CANAIS E DOZE DERIVACOES PADR**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 8.000,0000	R\$ 16.000,0000
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------

**Marca:** CONTEC MEDMAX**Fabricante:** CONTEC MEDMAX**Modelo / Versão:** Eletrocardiógrafo**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo Material: Abs , Modelo: Digital , Tipo: Por 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: Formato Impressão Multicanal:3, Velocidade Registro: De 25 A 50mm/Seg , Características Adicionais: Display Lcd , Acessórios: Bateria Inter , Frequência: 60 H**Porte da empresa:** ME/EPP

38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------

**Marca:** COMEN**Fabricante:** COMEN**Modelo / Versão:** COMEN**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Eletrocardiógrafo - Eletrocardiógrafo Material: Abs , Model: Portátil , Voltagem: 110/220 V, Funções: Ajuste Sensibilidade 5,10 E 20mm , Tipo Registro: Fom Multicanal:3,3+R, 6 Canais , Velocidade Registro: De 25 A 50mm/Seg , Características Adicionais: Display L Bateria Interna Recarregável , Frequência: 60 H**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 20.000,0000	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 16.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 13.279,4800	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 13.278,0000	34.055.837/0001-50	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 13.278,0000	37.581.390/0001-40	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 13.274,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 13.260,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 13.200,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 14.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:03:29:050
R\$ 13.150,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:04:46:500
R\$ 13.140,0000	37.581.390/0001-40	28/09/2023 09:05:31:490
R\$ 13.199,0000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:06:20:110
R\$ 13.139,0000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:06:40:200
R\$ 13.100,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:06:43:310
R\$ 13.139,9900	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:08:34:010
R\$ 13.099,0000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:09:27:850
R\$ 13.000,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:09:50:760
R\$ 12.900,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:10:29:150
R\$ 13.098,9900	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:10:35:190
R\$ 12.500,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:10:44:810
R\$ 12.650,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:12:38:020
R\$ 12.899,9900	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:12:40:870
R\$ 12.499,0000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:12:42:050
R\$ 12.400,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:12:46:390

R\$ 12.499,9900	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:12:59:47:
R\$ 12.100,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:13:10:60:
R\$ 12.498,9900	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:13:12:610
R\$ 12.000,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:13:18:530
R\$ 11.900,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:14:01:61:
R\$ 11.800,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:14:23:55:
R\$ 11.950,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:14:24:89:
R\$ 11.949,9900	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:14:28:380
R\$ 11.500,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:14:31:630
R\$ 11.400,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:14:41:130
R\$ 11.200,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:14:46:25:
R\$ 11.100,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:14:56:74:
R\$ 11.000,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:15:00:80:
R\$ 10.900,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:15:07:430
R\$ 10.500,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:15:13:750
R\$ 10.899,9900	34.055.837/0001-50	28/09/2023 09:15:20:590
R\$ 10.499,9900	34.055.837/0001-50	28/09/2023 09:15:22:42:
R\$ 10.899,9900	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:15:29:16:
R\$ 10.600,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:15:48:55:
R\$ 10.599,9900	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:15:57:550
R\$ 10.502,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:16:53:780
R\$ 10.501,9900	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:17:10:13:
R\$ 10.599,0000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:19:51:02:
R\$ 10.399,0000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:20:07:510
R\$ 10.200,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:20:51:02:
R\$ 6.500,0000	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:21:16:41:
R\$ 6.800,0000	34.055.837/0001-50	28/09/2023 09:21:17:440
R\$ 9.558,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:21:35:20:

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 09:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 09:20:15	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 09:20:15	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 10.399,0000 e R\$ 10.900,0000.
Encerramento	28/09/2023 09:25:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 09:25:16	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:58:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:10:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 17:06:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31.
Recusa de proposta	02/10/2023 10:31:06	Recusa da proposta. Fornecedor: RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 38.714.672/0001-31, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: Conforme solicitação na convocação da proposta.
Recusa de proposta	02/10/2023 10:35:29	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, CNPJ/CPF: 34.055.837/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 6.800,0000. Motivo: Conforme proposta inicial anexada, o licitante ofertou no sistema unitário.
Aceite de proposta	02/10/2023 10:36:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 9.558,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 10:36:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 10:54:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMEN HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Recusa de proposta	16/11/2023 14:48:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 9.558,0000. Motivo: Conforme parecer equipamento não atende, não possui laudo interpretativo, não possui a possibilidade de bateria sem a necessidade de desparafusar.
Aceite de proposta	17/11/2023 09:11:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo me R\$ 10.200,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:12:03	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 11:05:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTAC EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/
Recusa de proposta	04/12/2023 09:21:49	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRC MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance d 10.200,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não possui laudo int não possui a possibilidade de troca de bateria sem a necessidade de desparafusar.
Aceite de proposta	04/12/2023 09:54:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOS LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 10.399,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 09:58:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS H LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 10:43:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLG DISTRIBUIDORA DE HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95.
Recusa de proposta	08/12/2023 09:04:47	Recusa da proposta. Fornecedor: PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE CNPJ/CPF: 34.444.108/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 10.399,0000. Motivo: Con técnico o equipamento ofertado não possui laudo interpretativo, não possui a possibi troca de bateria sem necessidade de desparafusar.
Aceite de proposta	08/12/2023 09:14:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 10.502,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/12/2023 09:14:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/12/2023 09:19:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMEF HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Recusa de proposta	08/12/2023 10:18:48	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 10.502,0000. Motivo: Conforme docu anexado na convocação da proposta.
Aceite de proposta	08/12/2023 10:19:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS M LTDA, CNPJ/CPF: 07.425.249/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 10.900,0000.
Recusa de proposta	08/12/2023 10:21:20	Recusa da proposta. Fornecedor: VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS CNPJ/CPF: 07.425.249/0001-98, pelo melhor lance de R\$ 10.900,0000. Motivo: Equ ofertado já foi recusado no parecer técnico.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	08/12/2023 10:22:53	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Encerramento	08/12/2023 10:27:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	08/12/2023 10:27:52	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	08/12/2023 10:30:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATA PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo m R\$ 13.140,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/12/2023 10:30:16	Convocado para envio de anexo o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO / DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/12/2023 10:51:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 37.581.390/
Recusa de proposta	14/12/2023 09:02:25	Recusa da proposta. Fornecedor: 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ/CPF: 37.581.390/0001-40, pelo m R\$ 13.140,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não possui laudo não possui a possibilidade de troca de bateria sem a necessidade de desparafusar.
Cancelado no julgamento	04/01/2024 14:32:34	Item cancelado no julgamento. Motivo: Propostas reusadas no parecer técnico.

## Não existem intenções de recurso para o item

## Item: 4 - Suporte para soro

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA <b>Marca:</b> sao lourenço <b>Fabricante:</b> são lourenço <b>Modelo / Versão:</b> SL004 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE PARA SORO DE PE&#769;, EM AÇO INC RODIZ&#769;IOS 1. Confeccionado em ac&#807; o inoxida&#769;vel aisi 304; 2. coluna em tubo de inc dia&#770;metro ø 25 mm, variaça&#771;o de (+ 10%) mm; 3. altura da coluna de 1,20 m (fechado) e 2 variaça&#771;o de (+ 10%); 4. Coluna regula&#769;vel por meio de manipulo; 5. Com 04 (quatro) gar de inox aisi 304, com 4,5 mm de dia&#770; metro, variaça&#771;o de (+ 10%); Base fixa em tubo de a aisi 304, com 04 (quatro) pés "h", com 4 (quatro) rodízios <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	34	R\$ 220,0000	R\$ 7.480,0000
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA <b>Marca:</b> HOSPITALARE <b>Fabricante:</b> D3JF <b>Modelo / Versão:</b> HSP 2004 82253700005 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SUPORTE PARA SORO DE PE&#769;, EM AC&#807; O IN RODIZ&#769; IOS 1. Confeccionado em ac&#807; o inoxida&#769;vel aisi 304; ""2. coluna em tubo c com dia&#770;metro ø 25 mm, variaça&#771;o de (+ 10%) mm; 3. altura da coluna de 1,20 m (fec (aberto), variaça&#771;o de (+ 10%); 4. Coluna regula&#769;vel por meio de manipulo; 5. Com 04 ( alternados de inox aisi 304, com 4,5 mm de dia&#770; metro, variaça&#771;o de (+ 10%); Base f ac&#807; o inox aisi 304, com 04 (quatro) pés "h", com 4 (quatro) rodízios;"" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	34	R\$ 220,0000	R\$ 7.480,0000
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> LEVITA <b>Fabricante:</b> LEVITA <b>Modelo / Versão:</b> PEDESTAL <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE PARA SORO DE PE&#769;, EM AC&#807; O INO COM RODI&#769;Z IOS DESCRITIVO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	34	R\$ 230,0000	R\$ 7.820,0000
32.597.474/0001-59	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> METALIC MEDICAL <b>Fabricante:</b> METALIC MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> MT5341 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE PARA SORO DE PE&#769;, EM AC&#807;O INO COM RODI&#769; IOS 1. Confeccionado em ac&#807;o inoxidav&#769;el aisi 304; 2. coluna em tubo c com dia&#770;metro ø 25 mm, variaça&#771;o de (+ 10%) mm; 3. altura da coluna de 1,20 m (fec (aberto), variaça&#771;o de (+ 10%); 4. Coluna regula&#769;el por meio de manipulo; 5. Com 04 ( alternados de inox aisi 304, com 4,5 mm de dia&#770;metro, variaça&#771;o de (+ 10%); Base f ac&#807;o inox aisi 304, com 04 (quatro) pés "h", com 4 (quatro) rodízios; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	34	R\$ 231,0000	R\$ 7.854,0000
10.433.858/0001-01	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> CONKAST <b>Fabricante:</b> CONKAST <b>Modelo / Versão:</b> CNK 1808 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SUPORTE PARA SORO DE PE&#769;, EM AC&#807; O INO COM RODI&#769;Z IOS 1. Confeccionado em ac&#807; o inoxida&#769;vel aisi 304; 2. coluna em tubo c com dia&#770;metro ø 25 mm, variaça&#771;o de (+ 10%) mm; 3. altura da coluna de 1,20 m (fec (aberto), variaça&#771;o de (+ 10%); 4. Coluna regula&#769;vel por meio de manipulo; 5. Com 04 ( alternados de inox aisi 304, com 4,5 mm de dia&#770; metro, variaça&#771;o de (+ 10%); Base f ac&#807; o inox aisi 304, com 04 (quatro) pés "h", com 4 (quatro) rodízios. MODELO: CNK 1808 - REC 81289800007 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	34	R\$ 231,0000	R\$ 7.854,0000
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA	Sim	Sim	34	R\$ 231,0000	R\$ 7.854,0000

**Marca:** OURO VERDE OV.1718**Fabricante:** OURO VERDE OV.1718**Modelo / Versão:** OURO VERDE OV.1718**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE PARA SORO DE PE&#769;, EM AC&#807; O INOX COM RODI&#769;ZIOS 1. Confeccionado em ac&#807; o inoxid&#769;vel aisi 304; 2. coluna em tubo com dia&#770;metro ø 25 mm, varia&#771;o de (+ 10%) mm; 3. altura da coluna de 1,20 m (fec (aberto), varia&#771;o de (+ 10%); 4. Coluna regula&#769;vel por meio de manipulo; 5. Com 04 (i alternados de inox aisi 304, com 4,5 mm de dia&#770;metro, varia&#771;o de (+ 10%); Base f ac&#807; o inox aisi 304, com 04 (quatro) pés "h", com 4 (quatro) rodízios**Porte da empresa:** ME/EPP

12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	34	R\$ 231,0000	R\$ 7.854,0000
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	----	--------------	----------------

**Marca:** ALFRS**Fabricante:** ALFRS**Modelo / Versão:** ALF SSI**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SUPORTE PARA SORO DE PE&#769;, EM AC&#807; O INOX COM RODI&#769;ZIOS 1. Confeccionado em ac&#807; o inoxid&#769;vel aisi 304; 2. coluna em tubo com dia&#770;metro ø 25 mm, varia&#771;o de (+ 10%) mm; 3. altura da coluna de 1,20 m (fec (aberto), varia&#771;o de (+ 10%); 4. Coluna regula&#769;vel por meio de manipulo; 5. Com 04 (i alternados de inox aisi 304, com 4,5 mm de dia&#770;metro, varia&#771;o de (+ 10%); Base f ac&#807; o inox aisi 304, com 04 (quatro) pés "h", com 4 (quatro) rodízios;**Porte da empresa:** ME/EPP

37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	34	R\$ 231,0000	R\$ 7.854,0000
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	----------------

**Marca:** RENASCER**Fabricante:** RENASCER**Modelo / Versão:** RN13003**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte para soro de pe&#769;, em ac&#807;o inoxid&#769;vel aisi 304;. 2. coluna em tubo de inox dia&#770;metro ø 25 mm, varia&#771;o de (+ 10%) mm; 3. altura da coluna de 1,20 m (fechado) e z varia&#771;o de (+ 10%); 4. Coluna regula&#769;vel por meio de manipulo; 5. Com 04 (quatro) gar de inox aisi 304, com 4,5 mm de dia&#770;metro, varia&#771;o de (+ 10%); Base fixa em tubo de aisi 304, com 04 (quatro) pés "h", com 4 (quatro) rodízios; Marca/Fabricante: RENASCER Modelo: RN1300**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	34	R\$ 400,0000	R\$ 13.600,0000
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------

**Marca:** SANTA CLARA**Fabricante:** SANTA CLARA**Modelo / Versão:** Suporte Para Soro**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Portátil E / Rodízios: Com Rodízios , Ganchos: 2 Ganchos**Porte da empresa:** ME/EPP

23.635.109/0001-09	UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	34	R\$ 750,0000	R\$ 25.500,0000
--------------------	---	-----	-----	----	--------------	-----------------

**Marca:** macas e macas**Fabricante:** macas e macas**Modelo / Versão:** altura regulavel**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pared Ganchos , Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.500,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 13.600,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 7.854,0000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 7.854,0000	84.972.926/0001-39	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 7.854,0000	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 7.854,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 7.854,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 7.820,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 7.480,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 7.480,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 7.479,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:23:41:820
R\$ 7.500,2000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:24:37:040
R\$ 7.501,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:24:41:980

R\$ 7.450,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:27:07:740
R\$ 7.451,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:27:51:950
R\$ 7.449,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:27:56:600
R\$ 7.448,6300	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:28:54:590
R\$ 7.440,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:29:35:080
R\$ 7.439,0700	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:29:50:420
R\$ 7.439,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:30:09:260
R\$ 7.438,2000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:30:14:850
R\$ 7.448,6400	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:30:15:230
R\$ 7.438,2100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:30:19:630
R\$ 7.400,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:31:28:170
R\$ 7.399,6700	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:31:38:940
R\$ 7.399,6900	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:32:10:550
R\$ 7.400,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:32:45:060
R\$ 7.350,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:33:17:730
R\$ 7.349,7800	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:33:48:080
R\$ 7.330,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:34:17:580
R\$ 7.329,5000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:34:30:120
R\$ 7.329,5200	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:35:13:920
R\$ 7.329,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:35:14:920
R\$ 7.400,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:35:24:330
R\$ 7.328,6100	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:35:31:730
R\$ 7.320,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:35:39:100
R\$ 7.499,0000	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:35:47:850
R\$ 7.319,2300	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:36:01:790
R\$ 7.350,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:37:45:380
R\$ 7.300,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:38:01:590
R\$ 7.299,9100	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:38:17:940
R\$ 7.300,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:39:24:610
R\$ 7.299,9600	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:39:59:660
R\$ 7.301,2000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:40:48:010
R\$ 7.250,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:41:02:850
R\$ 7.249,4200	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:41:13:030
R\$ 7.250,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:42:29:340
R\$ 7.248,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:43:44:680
R\$ 7.247,3500	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:43:52:290

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 09:22:15	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 11:46:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 11:46:14	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance em R\$ 7.247,3500 e R\$ 7.854,0000.
Reinício etapa fechada	28/09/2023 11:51:15	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 25.500,0000.
Encerramento	28/09/2023 11:56:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 11:56:16	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:59:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF: 32.597.474/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 7.247,3500.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:11:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ/CPF: 32.597.474/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:27:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.597.474/0001-59.

Negociação de valor	21/11/2023 10:59:42	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: STOKMETAL INDUSTRIA E CO CNPJ/CPF: 32.597.474/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 7.247,3500 e com val R\$ 7.247,1000. Motivo: Conforme proposta anexada no chat.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STOKMETAL INDUSTRIA E COMI CNPJ/CPF: 32.597.474/0001-59

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 5 - Suporte para soro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA <b>Marca:</b> sao lourenço <b>Fabricante:</b> são lourenço <b>Modelo / Versão:</b> SL 005 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE DE SORO PAREDE 1. 1 (uma) haste. Suporte de s em alvenaria com fixação em chapa de aço. 2. Haste em tubo de aço inox AISI 304, de diâmetro aprox 1,20mm, aproximadamente 1,00m de comprimento, com ponteira de acabamento.Possuir 04 ganchos e 180°, incluindo suporte de fixação à parede e parafusos de fixação <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 125,0000	R\$ 2.125,0000
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> RENASCER <b>Fabricante:</b> RENASCER <b>Modelo / Versão:</b> RN13010 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> suporte de soro parede 1. 1 (uma) haste. Suporte de soro alvenaria com fixação em chapa de aço. 2. Haste em tubo de aço inox AISI 304, de diâmetro aprox 1,20mm, aproximadamente 1,00m de comprimento, com ponteira de acabamento. Possuir 04 ganchos e 180°, incluindo suporte de fixação à parede e parafusos de fixação <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 127,0000	R\$ 2.159,0000
32.597.474/0001-59	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> METALIC MEDICAL <b>Fabricante:</b> METALIC MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> MT513 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE DE SORO PAREDE 1. 1 (uma) haste. Suporte de s em alvenaria com fixação em chapa de aço. 2. Haste em tubo de aço inox AISI 304, de diâmetro aprox 1,20mm, aproximadamente 1,00m de comprimento, com ponteira de acabamento. Possuir 04 ganchos e 180°, incluindo suporte de fixação à parede e parafusos de fixação <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 127,6900	R\$ 2.170,7300
10.433.858/0001-01	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> CONKAST <b>Fabricante:</b> CONKAST <b>Modelo / Versão:</b> CNK 1820 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SUPORTE DE SORO PAREDE 1. 1 (uma) haste. Suporte de s em alvenaria com fixação em chapa de aço. 2. Haste em tubo de aço inox AISI 304, de diâmetro aprox 1,20mm, aproximadamente 1,00m de comprimento, com ponteira de acabamento. Possuir 04 ganchos e 180°, incluindo suporte de fixação à parede e parafusos de fixação MODELO: CNK 1820 - REG 81289800007 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 127,6900	R\$ 2.170,7300
20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> SALUTEM <b>Fabricante:</b> SALUTEM <b>Modelo / Versão:</b> S1220-3 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pared Ganchos , Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	17	R\$ 127,6900	R\$ 2.170,7300
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA <b>Marca:</b> HOSPITALARE <b>Fabricante:</b> D3JF <b>Modelo / Versão:</b> HSP 2004.4 82253700005 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SUPORTE DE SORO PAREDE 1. 1 (uma) haste. Suporte de s	Sim	Sim	17	R\$ 220,0000	R\$ 3.740,0000

em alvenaria com fixação em chapa de aço. 2. Haste em tubo de aço inox AISI 304, de diâmetro aproximado 1,20mm, aproximadamente 1,00m de comprimento, com ponteira de acabamento. Possuir 04 ganchos e 180º, incluindo suporte de fixação à parede e parafusos de fixação"

**Porte da empresa:** ME/EPP

46.093.723/0001-83 COSTA & SOUZA Sim Sim 17 R\$ 300,000 R\$ 5.100,000  
COMERCIO HOSPITALAR  
LTDA

**Marca:** SANTA CLARA

**Fabricante:** SANTA CLARA

**Modelo / Versão:** Suporte Para Soro

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pared Ganchos , Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.635.109/0001-09 UNIVERSO DA Sim Sim 17 R\$ 850,000 R\$ 14.450,000  
REABILITACAO  
LOCACAO E COMERCIO  
DE EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES LTDA

**Marca:** macas e macas

**Fabricante:** macas e macas

**Modelo / Versão:** aco

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Suporte Para Soro Material: Aço Inoxidável , Tipo: Pared Ganchos , Características Adicionais: Giratório, Com Furos Para Fixação

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.450,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 5.100,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 3.740,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 2.170,7300	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 2.170,7300	20.451.726/0002-39	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 2.170,7300	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 2.159,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 2.125,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 2.120,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:27:11:020
R\$ 2.119,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:28:04:060
R\$ 2.100,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:29:39:410
R\$ 2.119,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:30:09:030
R\$ 2.099,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:30:16:560
R\$ 2.099,9300	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:30:45:660
R\$ 2.040,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:31:35:470
R\$ 2.099,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:31:35:490
R\$ 2.041,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:32:16:750
R\$ 2.040,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:35:11:980
R\$ 2.090,0000	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:35:52:270
R\$ 2.039,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:36:01:030
R\$ 2.038,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:38:05:560
R\$ 2.170,7200	20.451.726/0002-39	28/09/2023 09:40:39:660
R\$ 2.038,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:42:50:080

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 09:25:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 11:46:06	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 11:46:06	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance ent 2.038,0000 e R\$ 2.170,7300.
Reinício etapa fechada	28/09/2023 11:51:07	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 14.45
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 11:56:08	Item com etapa fechada encerrada.



Encerramento	28/09/2023 11:56:08	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:59:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSF LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 2.038,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:11:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA AURORA PRODUTOS HC LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92.
Recusa de proposta	02/10/2023 11:02:41	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 2.038,0000. Motivo: Nê convocação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:02:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIRURGI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92.
Aceite de proposta	02/10/2023 11:02:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITAL CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.038,0100.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:03:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPI CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:22:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA CO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Recusa de proposta	02/10/2023 11:35:53	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.038,0100. Motivo: Conforme sol convocação da proposta.
Aceite de proposta	02/10/2023 11:36:24	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRES' SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 2.039,(
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:36:38	Convocado para envio de anexo o fornecedor MJR PORTO VELHO COMERCIO E PR SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 12:09:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MJR PORTO VELHO C PRESTADORA DE SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93.
Negociação de valor	02/10/2023 14:41:05	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93, pelo melhor la 2.039,0000 e com valor negociado a R\$ 2.038,9800. Motivo: Conforme proposta
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO E DE SERVICO LTDA - CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 6 - Apoio de braço para coleta de sangue**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA <b>Marca:</b> sao lourenço <b>Fabricante:</b> são lourenço <b>Modelo / Versão:</b> SL010 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA E PUNÇÃO VENC composto de base, haste e concha em chapa curva em aço inoxidável AISI 304, 2. Com regulagem de através de manoplã. 3. Pelo menos 03 pés. Altura máxima de pelo menos 1,00m. Regulagem da concha po <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 200,0000	R\$ 1.800,0000
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA <b>Marca:</b> HOSPITALARE <b>Fabricante:</b> D3JF <b>Modelo / Versão:</b> HSP2007 82253700001 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA E PUNÇÃO VENC composto de base, haste e concha em chapa curva em aço inoxidável AISI 304, 2. Com regulagem de através de manoplã. 3. Pelo menos 03 pés. Altura máxima de pelo menos 1,00m. Regulagem da concha po <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	9	R\$ 200,0000	R\$ 1.800,0000
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 209,0000	R\$ 1.881,0000

	<p><b>Marca:</b> RENASCER  <b>Fabricante:</b> RENASCER  <b>Modelo / Versão:</b> RENASCER  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA E PUNÇÃO VENOSO composto de base, haste e concha em chapa curva em aço inoxidável AISI 304, 2. Com regulagem de através de manopla. 3. Pelo menos 03 pés. Altura máxima de pelo menos 1,00m. Regulagem da concha por <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 209,0000	R\$ 1.881,0000		
	<p><b>Marca:</b> ALFRS  <b>Fabricante:</b> ALFRS  <b>Modelo / Versão:</b> ALF B01  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA E PUNÇÃO VENOSO composto de base, haste e concha em chapa curva em aço inoxidável AISI 304, 2. Com regulagem de através de manopla. 3. Pelo menos 03 pés. Altura máxima de pelo menos 1,00m. Regulagem da concha por <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 209,0000	R\$ 1.881,0000		
	<p><b>Marca:</b> RENASCER  <b>Fabricante:</b> RENASCER  <b>Modelo / Versão:</b> RN13001I  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Suporte braçadeira para coleta e punção venosa 1. Suporte base, haste e concha em chapa curva em aço inoxidável AISI 304, 2. Com regulagem de altura da haste e manopla. 3. Pelo menos 03 pés. Altura máxima de pelo menos 1,00m. Regulagem da concha por <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 209,0000	R\$ 1.881,0000		
	<p><b>Marca:</b> Artipé  <b>Fabricante:</b> Artipé  <b>Modelo / Versão:</b> Artipé  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Apolo de braço para coleta de sangue - Suporte De Braço Coleta De Sangue - três pés - altura regulável ate 1,20m  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 209,0000	R\$ 1.881,0000		
	<p><b>Marca:</b> LEVITA  <b>Fabricante:</b> LEVITA  <b>Modelo / Versão:</b> INJEÇÃO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA E PUNÇÃO VENOSO COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM EDITAL  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
32.597.474/0001-59	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 209,9500	R\$ 1.889,5500		
	<p><b>Marca:</b> METALIC MEDICAL  <b>Fabricante:</b> METALIC MEDICAL  <b>Modelo / Versão:</b> MT502  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA E PUNÇÃO VENOSO composto de base, haste e concha em chapa curva em aço inoxidável AISI 304, 2. Com regulagem de através de manopla. 3. Pelo menos 03 pés. Altura máxima de pelo menos 1,00m. Regulagem da concha por <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
10.433.858/0001-01	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 209,9500	R\$ 1.889,5500		
	<p><b>Marca:</b> CONKAST  <b>Fabricante:</b> CONKAST  <b>Modelo / Versão:</b> CNK 2029  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA E PUNÇÃO VENOSO composto de base, haste e concha em chapa curva em aço inoxidável AISI 304, 2. Com regulagem de através de manopla. 3. Pelo menos 03 pés. Altura máxima de pelo menos 1,00m. Regulagem da concha por <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	9	R\$ 300,0000	R\$ 2.700,0000		
	<p><b>Marca:</b> SANTA CLARA  <b>Fabricante:</b> SANTA CLARA  <b>Modelo / Versão:</b> Apolo De Braço Para Coleta De Sangue  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Apoio De Braço Para Coleta De Sangue Material: Aço Inoxidável Da Estrutura: Pintura Em Epóxi , Regulagem: Regulagem De Altura Por Manopla , Pés: Com 4 Pés Em</p>							

Revestimento: Courvin Ou Napa  
Porte da empresa: ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>
R\$ 2.700,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.889,5500	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.889,5500	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.881,0000	15.631.700/0001-51	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.881,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.881,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.881,0000	33.518.624/0001-54	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.881,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.800,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.800,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.799,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:26:03:260
R\$ 1.782,0000	15.631.700/0001-51	28/09/2023 09:26:27:730
R\$ 1.781,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:27:00:000
R\$ 1.785,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:28:35:100
R\$ 1.700,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:28:35:560
R\$ 1.705,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:28:39:830
R\$ 1.699,5900	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:29:18:550
R\$ 1.699,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:29:20:360
R\$ 1.700,2500	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:29:40:980
R\$ 1.650,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:29:43:940
R\$ 1.698,3700	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:29:47:380
R\$ 1.649,9200	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:29:50:420
R\$ 1.649,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:30:31:440
R\$ 1.651,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:30:35:630
R\$ 1.648,7800	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:30:35:880
R\$ 1.650,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:31:27:540
R\$ 1.600,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:31:44:070
R\$ 1.599,0900	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:31:59:950
R\$ 1.801,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:32:02:610
R\$ 1.602,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:32:20:810
R\$ 1.600,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:32:51:480
R\$ 1.550,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:33:24:530
R\$ 1.549,5200	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:33:36:070
R\$ 1.500,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:34:24:900
R\$ 1.499,3800	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:34:33:110
R\$ 1.499,6400	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:35:05:520
R\$ 1.550,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:35:17:220
R\$ 1.502,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:35:26:940
R\$ 1.480,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:35:44:260
R\$ 1.520,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:35:51:060
R\$ 1.559,0000	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:35:56:780
R\$ 1.481,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:35:58:100
R\$ 1.479,5300	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:36:02:860
R\$ 1.485,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:36:29:470
R\$ 1.479,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:37:24:220
R\$ 1.478,3200	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:37:53:910
R\$ 1.480,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:38:08:800
R\$ 1.450,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:38:09:110
R\$ 1.451,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:38:50:960
R\$ 1.449,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:38:54:860
R\$ 1.498,9500	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:39:08:130
R\$ 1.450,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:39:31:490

R\$ 1.460,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:39:46:49
R\$ 1.448,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:41:08:07
R\$ 1.448,5000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:43:03:62

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item	Data	Observações
Evento		
Abertura	28/09/2023 09:25:52	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 11:46:14	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 11:46:14	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance 1.448,0000 e R\$ 1.498,9500.
Reinício etapa fechada	28/09/2023 11:51:15	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ : R\$ 1.801,0000 e R\$ 1.881,0000.
Encerramento	28/09/2023 11:56:16	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 11:56:16	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:59:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA AURORA PRODUTOS HC LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.448,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:11:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92.
Recusa de proposta	02/10/2023 11:04:12	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 1.448,0000. Motivo: a convocação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:04:12	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92.
Aceite de proposta	02/10/2023 11:04:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1.448,5000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:04:33	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:23:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Recusa de proposta	02/10/2023 11:37:01	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1.448,5000. Motivo: Conforme convocação da proposta.
Aceite de proposta	02/10/2023 11:37:46	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 1.448,5000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:38:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 12:09:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 7 - Mesa de mayo**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 230,0000	R\$ 690,0000

**Marca:** sao lourenço  
**Fabricante:** são lourenço  
**Modelo / Versão:** SLO20

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA MAYO 1. Características gerais: 2. construída integralmente com base provida de quatro rodízios em nylon de, no mínimo, 2" com freio em, no mínimo, dois deles. 3. com fixador tipo morcete. Dimensões: comprimento: 58 cm; largura: 48 cm; altura mínima: 90 cm; altura máxima: 100 cm. 4. Bandeja: comprimento 50 cm; largura: 35 cm. Será tolerada a

**Porte da empresa:** ME/EPP

12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA <b>Marca:</b> ALFRS <b>Fabricante:</b> ALFRS <b>Modelo / Versão:</b> ALF MM I <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA MAYO 1. Características gerais: 2. construída integralme com base provida de quatro rodízios em nylon de, no mínimo, 2" com freio em, no mínimo, dois deles. 3. com fixador tipo morcete. Dimensões: comprimento: 58 cm; largura: 48 cm; altura mínima: 90 cm; altu cm. 4. Bandeja: comprimento 50 cm; largura: 35 cm. Será tolerada a variação de 5% para as dimensões e <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 242,0000	R\$ 726,0000
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> PRADO SOLUÇÕES <b>Fabricante:</b> PRADO SOLUÇÕES <b>Modelo / Versão:</b> PS05 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa mayo 1. Características gerais: 2. construída integralme com base provida de quatro rodízios em nylon de, no mínimo, 2" com freio em, no mínimo, dois deles. 3. com fixador tipo morcete. Dimensões: comprimento: 58 cm; largura: 48 cm; altura mínima: 90 cm; altu cm. 4. Bandeja: comprimento 50 cm; largura: 35 cm. Será tolerada a variação de 5% para as dimensões e <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 242,0000	R\$ 726,0000
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA <b>Marca:</b> HOSPITALARE <b>Fabricante:</b> D3JF <b>Modelo / Versão:</b> HSP2020 NÃO REGULADO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MESA MAYO 1. Características gerais: 2. construída integr inox com base provida de quatro rodízios em nylon de, no mínimo, 2" com freio em, no mínimo, dois regulável com fixador tipo morcete. Dimensões: comprimento: 58 cm; largura: 48 cm; altura mínima máxima: 150 cm. 4. Bandeja: comprimento 50 cm; largura: 35 cm. Será tolerada a variação de 5% pa exigidas." <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 500,0000	R\$ 1.500,0000
32.597.474/0001-59	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> METALIC MEDICAL <b>Fabricante:</b> METALIC MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> MT451 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA MAYO 1. Características gerais: 2. construída integralme com base provida de quatro rodízios em nylon de, no mínimo, 2" com freio em, no mínimo, dois deles. 3. com fixador tipo morcete. Dimensões: comprimento: 58 cm; largura: 48 cm; altura mínima: 90 cm; altu cm. 4. Bandeja: comprimento 50 cm; largura: 35 cm. Será tolerada a variação de 5% para as dimensões e <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 600,0000	R\$ 1.800,0000

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.800,0000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 1.500,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 726,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 726,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 690,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 912,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 12:18:50:810

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 11:56:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 12:13:03	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 12:13:03	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lan 690,0000 e R\$ 726,0000.
Reinício etapa fechada	28/09/2023 12:18:04	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R e R\$ 1.800,0000.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 12:23:05	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 12:23:05	Item teve empate real para o valor 726,0000. Procedeu-se o sorteio eletrôn fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento	28/09/2023 12:23:05	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:59:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO E DE SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93, pelo melhor lance de R
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:11:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor MJR PORTO VELHO COMERCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 17:03:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 8 - Poltrona reclinável**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA <b>Marca:</b> sao lourenço <b>Fabricante:</b> são lourenço <b>Modelo / Versão:</b> SL HOSP 180 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE: Confeccionada em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. A pintura eletrostática a pó e pés niveladores emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de perna anatômico em espuma de alta densidade (33 ou superior), revestido por couro sintético/courvim na cor ' Revestimento: material resistente (couro sintético/courvim) que permita assepsia constante. 5. Reclinável através do gás (pistão) em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno automático à posição sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do descanso articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Ângulos máximos aproximados pesseira 65°; 8. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x altura 1230mm (prof. leito reclinado do assento 550mm e largura do assento 555mm). 9. Capacidade de até 769; 180kg <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.400,0000	R\$ 21.000,0000
35.797.639/0001-24	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> MINAS INDUSTRIA <b>Fabricante:</b> MINAS INDUSTRIA <b>Modelo / Versão:</b> POLTRONA RECLINÁVEL COM ALAVANCA ESPUMA SELADA - M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES CONFECCIONADA EM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO, COM PAREDE DE 1,5MM ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ E PÉS NIVELADORES EMBORRACHADOS 3. Assento, encosto e apoio de pernas: ESTOFAMENTO ANATÔMICO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (33 OU SUPERIOR), REVESTIDO POR COURO SINTÉTICO/COURVIM NA COR VERDE MUSGO. 4. REVESTIMENTO: MATERIAL RESISTENTE (COURO SINTÉTICO) QUE PERMITA ASSEPSIA CONSTANTE. 5. RECLINÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA A GÁS (PISTÃO) EM 04 POSIÇÕES: RECLINÁVEIS DO SENTADO AO TRENDELEMBURG ), COM RETORNO AUTOMÁTICO À POSIÇÃO SENTADA. 6. ACIONAMENTO POR ALAVANCA LATERAL; MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DO DESCANSO ARTICULÁVEIS ESTOFADOS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO LEITO. 7. ÂNGULOS MÁXIMOS APROXIMADOS: ENCOSTO 155°, PESEIRA 65°; 8. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARG. 750MM X PROF. 950MM X ALTURA DO ASSENTO 550MM E LARGURA DO ASSENTO 555MM. 9. CAPACIDADE DE ATÉ 769; 180KG NECESSITA DE REGISTRO NA ANVISA PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRIL INDUSTRIA MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: POLTRONA RECLINÁVEL COM ALAVANCA ESPUMA SELADA SI INDUSTRIA ANVISA: Nº 82540490004 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.400,0000	R\$ 21.000,0000
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA <b>Marca:</b> HOSPITALARE <b>Fabricante:</b> D3JF <b>Modelo / Versão:</b> HSP 1023.1 82253700007 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTE: Confeccionada em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. A pintura eletrostática a pó e pés niveladores emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de perna anatômico em espuma de alta densidade (33 ou superior), revestido por couro sintético/courvim na cor ' Revestimento: material resistente (couro sintético/courvim) que permita assepsia constante. 5. Reclinável através do gás (pistão) em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno automático à posição sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do descanso articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Ângulos máximos aproximados pesseira 65°; 8. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x altura 1230mm (prof. leito reclinado do assento 550mm e largura do assento 555mm). 9. Capacidade de até 769; 180kg NECESSITA DE REGISTRO NA ANVISA PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRIL INDUSTRIA MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: POLTRONA RECLINÁVEL COM ALAVANCA ESPUMA SELADA SI INDUSTRIA ANVISA: Nº 82540490004 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.450,0000	R\$ 21.750,0000

	ANVISA""						
10.433.858/0001-01	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.461,0000	R\$ 21.915,0000	<p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p> <p><b>Marca:</b> CONKAST <b>Fabricante:</b> CONKAST <b>Modelo / Versão:</b> CNK 1451 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "POLTRONA RECLINA&amp;#769;VEL PARA ACOMPANHANTE: Confeccionada em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. A pintura eletrostática29 a pó e pés niveladores emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de perna anatômico em espuma de alta densidade (33 ou superior), revesti30do por couro sintético/courvim na cor ' Revestimento: material resistente (couro sintético/courvim) que permita assepsia constante. 5. Reclinável atr a gás (pistão) em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno autoi posição sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do descans articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Ângulos máximos aproximados peseira 65°;" "8. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x altura 1230mm (prof. leito recl altura do assento 550mm e largura do assento 555mm). 9. Capacidade de ate&amp;#769; 180kg MODELO REGISTRO ANVISA: 81289800002 - PROCEDÊNCIA: NACIONAL"</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>
12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.461,0000	R\$ 21.915,0000	<p><b>Marca:</b> ALFRS <b>Fabricante:</b> ALFRS <b>Modelo / Versão:</b> ALF PHDM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA RECLINÁVEL PARA ACOMPANHANTES 1. Estrutura em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. Acabamer eletrostática29 a pó e pés niveladores emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de pernas: estofament espuma de alta densidade (33 ou superior), revesti30do por couro sintético/courvim na cor verde musgo. 4 material resistente (couro sintético/courvim) que permita assepsia constante. 5. Reclinável através de sistem em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao posição sentada. 6. Acionamento por alavanca late simultâneos do encosto e do descansa pés; e braços articuláveis estofados que se movimentam junto cor leito. 7. Ângulos máximos aproximados: encosto 155°, peseira 65°; 8. Dimensões aproximadas: larg. 950mm x altura 1230mm (prof. leito reclinado 1570mm, altura do assento 550mm e largura do as</p> <p>NECESSITA DE REGISTRO NA ANVISA</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.461,0000	R\$ 21.915,0000	<p><b>Marca:</b> RENASCER <b>Fabricante:</b> RENASCER <b>Modelo / Versão:</b> RN11002 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA RECLINA&amp;#769;VEL PARA ACOMPANHANTE: Confeccionada em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. A pintura eletrostática29 a pó e pés niveladores emborrachados3. Assento, encosto e apoio de pernas: estofarr em espuma de alta densidade (33 ou superior), revesti30do por couro sintético/courvim na cor ve Revestimento: material resistente (couro sintético/courvim) que permita assepsia constante. 5. Reclinável atr a gás (pistão) em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno autoi posição sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do descans articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Ângulos máximos aproximados peseira 65°; 8. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x altura 1230mm (prof. leito recl altura do assento 550mm e largura do assento 555mm). 9. Capacidade de ate&amp;#769; 180kg NECESSITA C ANVISA Marca/Fabricante: RENASCER Modelo: RN11002</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>
32.597.474/0001-59	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.461,5000	R\$ 21.922,5000	<p><b>Marca:</b> METALIC MEDICAL <b>Fabricante:</b> METALIC MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> MT2349 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA RECLINA&amp;#769;VEL PARA ACOMPANHANTE: Confeccionada em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. A pintura eletrostática29 a pó e pés niveladores emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de perna anatômico em espuma de alta densidade (33 ou superior), revestido por couro sintético/courvim na cor \ Revestimento: material resistente (couro sintético/courvim) que permita assepsia constante. 5. Reclinável atr a gás (pistão) em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno autoi posição sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do descans articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Ângulos máximos aproximados peseira 65°; 8. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x altura 1230mm (prof. leito recl altura do assento 550mm e largura do assento 555mm). 9. Capacidade de ate&amp;#769; 180kg NECESSITA C ANVISA</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>
20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.461,5000	R\$ 21.922,5000	<p><b>Marca:</b> SALUTEM <b>Fabricante:</b> SALUTEM <b>Modelo / Versão:</b> S-8276 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma /</p>

Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77  
Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável  
**Porte da empresa:** ME/EPP

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.485,0000	R\$ 22.275,0000
	<p><b>Marca:</b> RENOVAR <b>Fabricante:</b> RENOVAR <b>Modelo / Versão:</b> RENOVAR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA RECLINA&amp;#769;VEL PARA ACOMPANHANTES Confeccionada em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. A pintura eletrostática 29 a pó e pés niveladores emborrachados R\$ 1.461,50 R\$ 21.922,50 ESTADO DO F PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SA PERMANENTE DE LICITAÇÃO Processo Folha 1820/23 CPL 3. Assento, encosto e apoio de pernas: estofam em espuma de alta densidade (33 ou superior), revesti30do por couro sintético/courvim na cor ve Revestimento: material resistente (couro sintético/courvim) que permita assepsia constante. 5. Reclinável atr a gás (pistão) em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno auto posição sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do descans articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Ângulos máximos aproximados peseira 65°; 8. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x altura 1230mm (prof. leito recl altura do assento 550mm e largura do assento 555mm). 9. Capacidade de ate&amp;#769; 180kg NECESSITA C ANVISA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>					
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 1.600,0000	R\$ 24.000,0000
	<p><b>Marca:</b> SANTA CLARA <b>Fabricante:</b> SANTA CLARA <b>Modelo / Versão:</b> Poltrona Reclinável <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona Reclinável Material: Aço , Componentes: Espuma , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM, Altura: 77 Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>					
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.500.000,0000
	<p><b>Marca:</b> inalamed <b>Fabricante:</b> inalamed <b>Modelo / Versão:</b> inalamed <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Poltrona Reclinável Material: Aço , Componente Densidade , Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Acabamento: Com Braços , Largura: 58 CM Estrutura: Revestido Em Curvim , Aplicação: Hospitalar , Modelo: Encosto E Braço Regulável <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>					

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 24.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 22.275,0000	15.631.700/0001-51	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 21.922,5000	20.451.726/0002-39	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 21.922,5000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 21.915,0000	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 21.915,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 21.915,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 21.750,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 21.000,0000	35.797.639/0001-24	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 21.000,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 20.999,9900	20.451.726/0002-39	28/09/2023 12:14:36:00
R\$ 17.250,0000	20.451.726/0002-39	28/09/2023 12:16:15:00
R\$ 18.720,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 12:16:31:00

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 11:56:17	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 12:15:12	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 12:15:12	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lar 20.999,9900 e R\$ 22.275,0000.



Encerramento etapa fechada	28/09/2023 12:20:13	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 12:20:13	Item teve empate real para os valores 21.000,0000 e 21.915,0000. Proced sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 12:20:13	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:59:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE MOVEI HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, pelo melhor lance c 17.250,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:11:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOV HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:21:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALUTEM COM MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE M HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39

### Não existem intenções de recurso para o item

#### Item: 9 - Poltrona Reclinável

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA <b>Marca:</b> sao lourenço <b>Fabricante:</b> são lourenço <b>Modelo / Versão:</b> HOSO 150 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA RECLINA#769;VEL PARA COLETA E MEDICAÇÃO Confeccionada em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. A pintura eletrostática30 a pó e pés niveladores emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de perna anatômico em espuma de alta densidade (33 ou superior), revestido por couro sintético/courvin na cor \ Revestimento: material resistente (couro sintético/courvin) que permita assepsia constante. 5. Reclinável atr a gás (pistão) em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno autor posicã#771;o sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do braços articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Possuir 02 braçadeiras: apoio de braço) com regulagem horizontal e vertical, para apoio do braço durante coleta e medicação. 8. Â aproximados: encosto 155°, peseira 65°; 9. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x altura leito reclinado 1570mm, altura do assento 550mm e largura do assento 555mm). 10. Capacidade de ate#7	Sim	Sim	10	R\$ 965,0000	R\$ 9.650,0000
12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA <b>Marca:</b> ALFRS <b>Fabricante:</b> ALFRS <b>Modelo / Versão:</b> ALF PHDM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> POLTRONA RE 1. Estrutura: Confeccionada em estrutura er carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. Acabamento: em pintura eletrostática30 a pó e emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de pernas: estofamento anatômico em espuma de alta de superior), revestido por couro sintético/courvin na cor verde musgo. 4. Revestimento: material re sintético/courvin) que permita assepsia constante. 5. Reclinável através de sistema a gás (pistão) e (movimentos reclináveis do sentado ao 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos d descansa pés; e braços articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Possui (uma em cada apoio de braço) com regulagem horizontal e vertical, para apoio do braço durante coleta Ângulos máximos aproximados: encosto 155°, peseira 65°; 9. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x altura 1230mm (prof. leito reclinado 1570mm, altura do assento 550mm e largura do assento 555mm). 10. até 150 kg. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 965,0000	R\$ 9.650,0000
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> RENASCER <b>Fabricante:</b> RENASCER <b>Modelo / Versão:</b> RN11001 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Poltrona reclina#769;vel para coleta e medicação 1. Estrutura em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. Acabamer eletrostática30 a pó e pés niveladores emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de pernas: estofamentu espuma de alta densidade (33 ou superior), revestido por couro sintético/courvin na cor verde musgo. 4 material resistente (couro sintético/courvin) que permita assepsia constante. 5. Reclinável através de sistem em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno automático a#768; sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do descansa pés; e br	Sim	Sim	10	R\$ 965,0000	R\$ 9.650,0000

estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Possuir 02 braçadeiras (uma em cada apoio regulagem horizontal e vertical, para apoio do braço durante coleta e medicação. 8. Ângulos máximos aprox 155°, peseira 65°; 9. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x altura 1230mm (prof 1570mm, altura do assento 550mm e largura do assento 555mm). 10. Capacidade de até 150kg  
registro na anvisa/Marca/Fabricante: RENASCER Modelo: RN11001

Porte da empresa: ME/EPP

07.994.516/0001-48 D & D Sim Sim 10 R\$ 1.450,0000 R\$ 14.500,0000  
EMPREENHIMENTOS  
COMERCIAIS LTDA

Marca: HOSPITALARE

Fabricante: D3JF

Modelo / Versão: HSP 1023.1 82253700007

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA E MEDICAÇÃO Confeccionada em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. A pintura eletrostática 30 a pó e pés niveladores emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de perna anatômico em espuma de alta densidade (33 ou superior), revestido por couro sintético/courvin na cor \ Revestimento: material resistente (couro sintético/courvin) que permita assepsia constante. 5. Reclinável atr a gás (pistão) em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno autor posicão sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do braços articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Possuir 02 braçadeiras apoio de braço) com regulagem horizontal e vertical, para apoio do braço durante coleta e medicação. 8. Â aproximados: encosto 155°, peseira 65°; 9. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x (prof. leito reclinado 1570mm, altura do assento 550mm e largura do assento 555mm). 10. Capacidade de 150kg NECESSITA DE REGISTRO NA ANVISA"

Porte da empresa: ME/EPP

32.597.474/0001-59 STOKMETAL Sim Sim 10 R\$ 2.500,0000 R\$ 25.000,0000  
INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA

Marca: METALIC MEDICAL

Fabricante: METALIC MEDICAL

Modelo / Versão: MT2350

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA E MEDICAÇÃO Confeccionada em estrutura em tubos de aço carbono reforçado, com parede de 1,5mm a 2,0mm. 2. A pintura eletrostática 30 a pó e pés niveladores emborrachados 3. Assento, encosto e apoio de perna anatômico em espuma de alta densidade (33 ou superior), revestido por couro sintético/courvin na cor \ Revestimento: material resistente (couro sintético/courvin) que permita assepsia constante. 5. Reclinável atr a gás (pistão) em 04 posições (movimentos reclináveis do sentado ao trendelemburg ), com retorno autor posicão sentada. 6. Acionamento por alavanca lateral; movimentos simultâneos do encosto e do braços articuláveis estofados que se movimentam junto com a inclinação do leito. 7. Possuir 02 braçadeiras apoio de braço) com regulagem horizontal e vertical, para apoio do braço durante coleta e medicação. 8. Â aproximados: encosto 155°, peseira 65°; 9. Dimensões aproximadas: larg. 750mm x prof. 950mm x altura leito reclinado 1570mm, altura do assento 550mm e largura do assento 555mm). 10. Capacidade de até NECESSITA DE REGISTRO NA ANVISA

Porte da empresa: ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB COMERCIAL Sim Sim 10 R\$ 100.000,0000 R\$ 1.000.000,0000  
HOSPITALAR LTDA

Marca: inalamed

Fabricante: inalamed

Modelo / Versão: inalamed

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Poltrona Reclinável Material: Aço , Acabamento: Componentes: Espuma Alta Densidade , Modelo: Encosto E Braço Regulável , Altura: 77 CM, Aplicação: Hos 58 CM, Características Adicionais: Pés Ponteira Borracha , Estrutura: Revestido Em Curvim

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 25.000,0000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 14.500,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 9.650,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 9.650,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 9.650,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 12.450,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 12:16:23:62

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 11:56:18	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 12:18:54	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 12:18:54	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no 9.650,0000.

Reinício etapa fechada	28/09/2023 12:23:55	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 12 25.000,0000 e R\$ 1.000.000,0000.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 12:28:56	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 12:28:56	Item teve empate real para o valor 9.650,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 12:28:56	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 14:51:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTIC CNPJ/CPF: 12.581.380/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 9.650,0000.
Negociação de valor	29/09/2023 14:52:11	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: ALF COMERCIO DE ELETRODC LTDA, CNPJ/CPF: 12.581.380/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 9.650,0000 e c negociado a R\$ 9.600,0000. Motivo: Conforme negociação no chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:11:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALF COMERCIO DE ELETRODOMES CNPJ/CPF: 12.581.380/0001-84.
Recusa de proposta	02/10/2023 11:43:44	Recusa da proposta. Fornecedor: ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA 12.581.380/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 9.650,0000 e com valor negociad 9.600,0000. Motivo: Não atendeu a convocação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:43:44	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ALF COM ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.581.380/0001-84.
Aceite de proposta	02/10/2023 11:44:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO E PREI SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 9.650
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 11:44:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor MJR PORTO VELHO COMERCIO E P DE SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 12:09:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MJR PORTO VELHO I PRESTADORA DE SERVICO LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO I PRESTADORA DE SERVICO LTDA - CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 10 - Cadeira de rodas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> PROLIFE <b>Fabricante:</b> PROLIFE <b>Modelo / Versão:</b> CONFORT LIBERTY OBESO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA DE RODAS ADULTO - DESCRITIVO COMPLETO CONF REFERÊNCIA EM EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.150,0000	R\$ 4.600,0000
38.113.131/0001-58	CUNHA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> PROCIRURGICA <b>Fabricante:</b> PROCIRURGICA <b>Modelo / Versão:</b> PRO9000 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MOT CONSTRUTIVO DOBRÁVEL EM DUPLO X, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CARBONO, TIPO USO LOCOMOÇÃO APOIOBRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, TIPO PNEU TRASEIRO TRASEIRO FIXO 12", APOIO PÉS APOIO PI REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 CONTROLE DIRECIONAL C/JOYSTICK <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.150,0000	R\$ 4.600,0000
26.044.732/0001-77	FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS <b>Marca:</b> DELLAMED <b>Fabricante:</b> JIANGSU INTCO MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> D400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA DE RODAS ADULTO 1. Confeccionada em ac& metal&#769;ica com duplo x tubular central , pintura eletrostática, 2. Dobrável em x 3. braços bilaterais	Sim	Sim	4	R\$ 1.156,0000	R\$ 4.624,0000

com protetor lateral de roupa incorporado, 4. apoio de pés com altura ajustável, dobrável, removíveis a sistema de travamento lateral, apoio sural tipo almofada ou fixa para panturrilha. 5. Rodas traseiras grandes com pneus infláveis, aro de impulsão de aço carbono, nylon ou alumínio de 3/4 polegadas de diâmetro com pintura eletrostática, cubo de alumínio montado com rolamento blindado, eixo removível tipo QUIC diâmetro entre 12 a 15 mm. 6. Rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de até 769; 6 pneus compactos antifuro, ambas providas de rolamento blindado nos seus eixos, montadas em garfo de alumínio fixado em cubos dianteiro com eixo vertical posicionados com cubos de rolamento. 7. Roda traseira 24 com Freio de alumínio bilaterais ajustáveis, que permitam a regulagem, com acionamento das trava para trás. 8. das rodas traseiras, com sistema que permita a regulagem de altura, mudança de ângulo anteriorização e posteriorização; o da mesma em 06 posições distintas. 9. Assento tecido de nylon impermeável de alta resistência ou courvim, acompanhando uma almofada ortopédica centímetros de espessura no tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido com velcro para fixação emborrachadas e pedais posteriores para condução por terceiros. 11. Capacidade mínima 769; im MODELO: D400, MARCA: DELLAMED, FABRICANTE: JIANGSU INTCO MEDICAL, REGISTRO DA ANVISA: 80795  
**Porte da empresa:** ME/EPP

33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  <b>Marca:</b> CDS <b>Fabricante:</b> CDS <b>Modelo / Versão:</b> CDS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira de rodas - Cadeira De Rodas Cds- Largura do / Profundidade do Assento: 41 cm - Altura Encosto: 36 cm -Altura do Assento ao Chão: 52 cm Compr Cadeira: 82 cm Largura Total Aberta: 56 cm - Largura Total Fechada: 23 cm - Altura do Chão à Manopla: 8 Cadeira: 8 kg <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.156,0000	R\$ 4.624,0000
34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> DELLAMED <b>Fabricante:</b> DELLAMED <b>Modelo / Versão:</b> D400 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONFECCIONADA EM ACO TUBULADOR METALICA <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 1.156,4600	R\$ 4.625,8400
23.635.109/0001-09	UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> praxis <b>Fabricante:</b> praxis <b>Modelo / Versão:</b> moterizada <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Motorizada , Ti Dobrável Em Duplo X , Material Estrutura: Aço Carbono , Tipo Uso: Locomoção , Apoio Braço: Apoio Braço: , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 12" , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável / Removível , Características Adicionais: Direcional C/ Joystick <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 14.700,0000	R\$ 58.800,0000
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  <b>Marca:</b> dellamed <b>Fabricante:</b> dellamed <b>Modelo / Versão:</b> dellamed <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Mc Construtivo: Dobrável Em Duplo X , Material Estrutura: Aço Carbono , Tipo Uso: Locomoção , Apoio Braço Escamoteáveis , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 12" , Apoio Pés: Apoio Pés Regulável / Removível Adicionais 01: Controle Direcional C/ Joystick <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 100.000,0000	R\$ 400.000,0000

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 400.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 58.800,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.625,8400	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.624,0000	26.044.732/0001-77	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.624,0000	33.518.624/0001-54	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.600,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.600,0000	38.113.131/0001-58	28/09/2023 09:00:01:42

R\$ 4.599,0000	26.044.732/0001-77	28/09/2023 14:02:30:95
R\$ 4.598,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 14:10:06:07
R\$ 4.599,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 14:10:21:56
R\$ 4.598,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 14:10:29:67
R\$ 4.250,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 14:22:11:83
R\$ 3.920,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 14:23:19:10
R\$ 4.560,0000	26.044.732/0001-77	28/09/2023 14:24:18:38

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 14:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 14:22:11	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 14:22:11	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 4.598,0000 e R\$ 4.625,8400.
Encerramento	28/09/2023 14:27:12	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 14:27:12	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:59:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.920,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:11:55	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:13:49	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Recusa de proposta	16/11/2023 14:55:19	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 3.920,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não atende, não possui trava de segurança e trava de travamento de porta.
Aceite de proposta	17/11/2023 09:12:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNIVERSO DA REABILITACAO LOCAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 23.635.109/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.250,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:12:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor UNIVERSO DA REABILITACAO LOCAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 23.635.109/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 11:23:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor UNIVERSO DA REABILITACAO LOCAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 23.635.109/0001-09.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNIVERSO DA REABILITACAO LOCAL DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 23.635.109/0001-09.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 11 - Autoclave**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.600,0000	R\$ 34.800,0000
	<b>Marca:</b> DIGITALE <b>Fabricante:</b> DIGITALE <b>Modelo / Versão:</b> 6.0					

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 1. Aparelho com cuba de inox, capacidade mínima de 60 e máximo de 75 litros, sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoio; voltagem 2800 Watts; pressão mínima e máxima 0 a 4 Kg/cm<sup>2</sup>. Temperatura mínima de trabalho de 120° a 134° C. Painel totalmente automático através de membrana ciclo de secagem independente, borracha e vedação confeccionada em silicone de alta durabilidade, válvula de segurança acoplada na porta da autoclave, indicadora durante o ciclo de esterilização através de manômetro localizado na parte frontal da tampa. 2. Possui ciclo de esterilização, específicos para cada tipo de material com resultado eficaz na esterilização e no controle de temperatura. 3. Câmara de esterilização em aço inox AISI304 ou superior, com acabamento polido;

programáveis; 5. Com, no mínimo, três bandejas internas em aço inox, removíveis; 6. Gabinete externo pintura eletrostática sobre tratamento anticorrosivo; 7. Com pés reguláveis para nivelamento; 8. Sistema p e controle da pressão e da temperatura no interior da câmara 9. Com sistema de segurança para liberaçã pressão interna; 10. Sistema eletrônico de segurança, caso a temperatura exceda 30C a temperatura p Com fusíveis para proteger o sistema elétrico no caso de sobrecarga; 12. Com display alfanumérico digital ou LED, com indicação de parâmetros; 13. Com chave geral para ligar e desligar; 14. Com filtros e element Potência de no mínimo 1500 Watts, frequência de 60 Hz; 16. Com alimentação de 127 V ou Bivolt, que al 100 V a 240 V, com comutação manual ou automática; 17. Autoclave de acordo com as normas NBR e Manual de Instruções (português). 19. Registro no Ministério da Saúde

**Porte da empresa:** ME/EPP

45.157.605/0001-29 VRM IMPORT LTDA Sim Sim 3 R\$ 11.900,0000 R\$ 35.700,0000

**Marca:** DIGITALE

**Fabricante:** BS

**Modelo / Versão:** 6.0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 1. Aparelho com cuba de i mínima de 60 e máximo de 75 litros, sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoio; voltagem 2800 Watts; pressão mínima e máxima 0 a 4 Kgf /cm2. Temperatura mínima de trabalho de 120° a 134° painel totalmente automático através de membrana ciclo de secagem independente, borracha e ve confeccionada em silicone de alta durabilidade, válvula de segurança acoplada na porta da autoclave, indicac durante o ciclo de esterilização através de manômetro localizado na parte frontal da tampa. 2. P esterilização, específicos para cada tipo de material com resultado eficaz na esterilização e no c instrumentos. 3. Câmara de esterilização em aço inox AISI304 ou superior, com acabamento polido; programáveis; 5. Com, no mínimo, três bandejas internas em aço inox, removíveis; 6. Gabinete externo pintura eletrostática sobre tratamento anticorrosivo; 7. Com pés reguláveis para nivelamento; 8. Sistema p e controle da pressão e da temperatura no interior da câmara 9. Com sistema de segurança para liberaçã pressão interna; 10. Sistema eletrônico de segurança, caso a temperatura exceda 30C a temperatura p Com fusíveis para proteger o sistema elétrico no caso de sobrecarga; 12. Com display alfanumérico digital ou LED, com indicação de parâmetros; 13. Com chave geral para ligar e desligar; 14. Com filtros e element Potência de no mínimo 1500 Watts, frequência de 60 Hz; 16. Com alimentação de 127 V ou Bivolt, que al 100 V a 240 V, com comutação manual ou automática; 17. Autoclave de acordo com as normas NBR e Manual de Instruções (português). 19. Registro no Ministério da Saúde DIGITALE 6.0

**Porte da empresa:** ME/EPP

04.709.243/0001-54 BS Sim Sim 3 R\$ 11.960,0000 R\$ 35.880,0000  
EQUIPAMENTOS,  
INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA

**Marca:** PRÓPRIA

**Fabricante:** PRÓPRIO

**Modelo / Versão:** Modelo: 6.0

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA Capacidade 60 litros. 1 cuba de inox, sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoio; voltagem 220 V; potência 2800 mínima e máxima 0 a 4 Kgf /cm2. Temperatura mínima de trabalho de 120° a 134° ; Comando do p automático através de membrana ciclo de secagem independente, borracha e vedação da porta confeccio de alta durabilidade, válvula de segurança acoplada na porta da autoclave, indicador das pressões du esterilização através de manômetro localizado na parte frontal da tampa. 2. Possuir ciclos de esterilização, cada tipo de material com resultado eficaz na esterilização e no cuidado com os instrumentos. 3. Câmara em aço inox AISI304 ou superior, com acabamento polido; 4. Com ciclos programáveis; 5. Com, no mínim internas em aço inox, removíveis; 6. Gabinete externo, em aço, com pintura eletrostática sobre tratament 7. Com pés reguláveis para nivelamento; 8. Sistema para monitoração e controle da pressão e da temper da câmara 9. Com sistema de segurança para liberação do excesso de pressão interna; 10. Sistem segurança, caso a temperatura exceda 30C a temperatura programada; 11. Com fusíveis para proteger o no caso de sobrecarga; 12. Com display alfanumérico digital com tela de LCD ou LED, com indicação de 1 Com chave geral para ligar e desligar; 14. Com filtros e elementos filtrantes; 15. Potência de no mínim frequência de 60 Hz; 16. Com alimentação de 127 V ou Bivolt, que abranja a faixa de 100 V a 240 V, manual ou automática; 17. Autoclave de acordo com as normas NBR e NBR11817; 18. Manual de Instruções 19. Registro no Ministério da Saúde. . Anvisa: 80360560002. Modelo: 6.0

**Porte da empresa:** ME/EPP

06.331.320/0001-00 IDEALINE Sim Sim 3 R\$ 11.967,0000 R\$ 35.901,0000  
COMERCIAL LTDA

**Marca:** STERMAX

**Fabricante:** STERMAX

**Modelo / Versão:** 60L-FLEX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 1. Aparelho com cuba de i de 60 mínima e máxima 75 litros, sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoio; voltagem 2800 Watts; pressão mínima e máxima 0 a 4 Kgf /cm2. Temperatura mínima de trabalho de 120° a 134° painel totalmente automático através de membrana ciclo de secagem independente, borracha e ve confeccionada em silicone de alta durabilidade, válvula de segurança acoplada na porta da autoclave, indicac durante o ciclo de esterilização — através — de — manômetro localizado na parte frontal da tampa. 2. esterilização, específicos para cada tipo de material com resultado eficaz na esterilização e no c instrumentos. 3. Câmara de esterilizando em aço inox AISI304 ou superior, com acabamento polido programáveis; 5. Com, no mínimo, três bandejas internas em aço inox, removíveis; 11 Unid. 03 6. Gabin aço, com pintura | R\$11.967,05 35 9RO\$1 15 eletrostática sobre tratamento o anticorrosivo; 7. Com pés nivelamento; 8. Sistema para monitorando e controle da pressão e da temperatura no interior da camara de segurança para liberando do excesso de pressão interna; 10. Sistema eletrônico de segurança, casc exceda 30C a temperatura programada; 11. Com fusíveis para proteger o sistema elétrico no caso de Com display alfanumérico digital com tela de LCD ou LED, com indicando de parâmetros; 13. Com chave ; desligar; 14. Com filtros e elementos filtrantes; 15. Potência de no mínimo 1500 Watts frequência de 6 alimentando de 127 V ou Bivolt, que abranja a faixa de 100 V a 240 V, com comutando manual ou . Autoclave de acordo com as normas NBR e NBR11817; 18. Manual de Instruções (português). 19. Registro Saúde

<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.967,0000	R\$ 35.901,0000
<b>Marca:</b> DIGITALE <b>Fabricante:</b> DIGITALE <b>Modelo / Versão:</b> 6.0 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Autoclave - OFERTAMOS: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Alim: 220v Frequência: 50/60 Hz Proteção elétrica: Fusíveis Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts Pre: Trabalho: 2,5 kg/cm² Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável Alarme: 18 níveis configuráveis Temperatura: (configurável) Tempo configurável Temperatura máxima 150°C Câmara de esterilização: Aço Inoxidável An: porta: Silicone Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado Água: Inserção manual Proteção sobrepre: alívio/ segurança Proteção subpressão: Válvula de antívacuo Sistemas de segurança: 27 (configurável) monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância Painel de comando: Posicionado na parte frontal temperatura, tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo norr porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de alavanca/ segurança totalizando 3 estágios Avisos v Sistema automático de ajuste de altitude Mangueira Tamanho compacto Pés reguláveis Manual de instruções Validade: Indeterminada Origem: Brasil Anvisa: 80360560002 Painel digital alfanumérico com tecnologia L Display) com mensagens duplo. Automática. Porta Barreira Simples inox e alumínio. Transdutor pressãe Sensor PT 100 / termostato. Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel. despressurização automática. Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio. Funcionamento com 2 Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d'água. 1 a 99 (Configu: atende as principais necessidades. Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento configurável. Baixo consumo de água e energia. Copo dosador graduado. Chave geral. Em AÇO INOX. Litros. Modelo: 6.0. Possui filtros. Possui entrada exclusiva para validação. Estrutura em aço A36. Simpl Suporte on line. Auto diagnostico à distância. 04 (quatro) bandejas em aço inox. Secagem de porta aberta fechada. Secagem eficiente. Secagem extra. Fusível na placa eletrônica. Conforme ISO 9001 e 1348: automático ao final do ciclo. Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver						
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

28.931.351/0001-35	HILDON CHAVES	Sim	Sim	3	R\$ 11.967,0500	R\$ 35.901,1500
<b>Marca:</b> DIGITALE <b>Fabricante:</b> BS EQUIPAMENTOS <b>Modelo / Versão:</b> DIGITALE 60 L- 220V <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 1. Aparelho com cuba de l mínima de 60 e máximo de 75 litros, sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoio; voltagem: 2800 Watts; pressão mínima e máxima 0 a 4 Kgf /cm2. Temperatura mínima de trabalho de 120° a 134° painel totalmente automático através de membrana ciclo de secagem independente, borracha e ve: confeccionada em silicone de alta durabilidade, válvula de segurança acoplada na porta da autoclave, indicac: durante o ciclo de esterilização através de manômetro localizado na parte frontal da tampa. 2. P: esterilização, específicos para cada tipo de material com resultado eficaz na esterilização e no c: instrumentos. 3. Câmara de esterilização em aço inox AISI304 ou superior, com acabamento polido; programáveis; 5. Com, no mínimo, três bandejas internas em aço inox, removíveis; 6. Gabinete extern: pintura eletrostática sobre tratamento anticorrosivo; 7. Com pés reguláveis para nivelamento; 8. Sistema p: e controle da pressão e da temperatura no interior da câmara 9. Com sistema de segurança para liberaçã: pressão interna; 10. Sistema eletrônico de segurança, caso a temperatura exceda 3oC a temperatura p: Com fusíveis para proteger o sistema elétrico no caso de sobrecarga; 12. Com display alfanumérico digital: ou LED, com indicação de parâmetros; 13. Com chave geral para ligar e desligar; 14. Com filtros e element: Potência de no mínimo 1500 Watts, frequência de 60 Hz; 16. Com alimentação de 127 V ou Bivolt, que al: 100 V a 240 V, com comutação manual ou automática; 17. Autoclave de acordo com as normas NBR e Manual de Instruções (português). 19. Registro no Ministério da Saúde						
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

30.059.238/0001-53	TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.967,0500	R\$ 35.901,1500
<b>Marca:</b> MM CAPELLARO <b>Fabricante:</b> MM CAPELLARO <b>Modelo / Versão:</b> MM DIGITAL 65L <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> DESCRIÇÃO Autoclave Digital 65 Litros - MM Capellaro Autocla: mesa para esterilização a vapor saturado sob pressão. Para esterilização de instrumentos e materiais médic: hospitais, clínicas médicas, consultórios odontológicos, prontos-socorros, laboratórios e outros. Abastec: secagem com porta fechada. Registro ANVISA - 81627660002 Principais Diferenciais Equipamento d: profissionais com alto nível de conhecimento em equipamentos para saúde, por este motivo nos preo: segurança do profissional que irá utilizar nossos produtos, possui sistema de segurança eletrônico, c: processado. Acessórios inclusos Mangueira Abraçadeira Bandejas Suporte de Bandejas Filtro do Tanque Características Painel: Display Digital LCD. Câmara de Esterilização: 65 Litros. Temperatura de Trabalho: Pressão de Trabalho: 1,2Kgf/cm2 / 2,3Kgf/cm2. Ciclo de Trabalho: 7. Ciclo de Secagem Extra: 1. Abastec: manual. Sistema de fechamento duplo estagio. Puxador ergonômico. Sistema de Segurança: 12 sistema Sensor de falta de água. Pé antiderrapante. Bandeja: 3 bandejas. Tensão: Bivolt Automático 127/220Vac. D: do Tanque: Ø34cm X 69cm Dimensão: A 75cm X L 62cm C 105cm.						
<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 11.967,0500	R\$ 35.901,1500
<b>Marca:</b> BS "HORIZONTAL DIGI <b>Fabricante:</b> BS "HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 <b>Modelo / Versão:</b> BS "HORIZONTAL DIGITALE 80360560002 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 1. Aparelho com capacidade mínima de 60 e máximo de 75 litros, sistema de fechamento da porta com 6 pontos de apoi: V; potência 2800 Watts; pressão mínima e máxima 0 a 4 Kgf /cm2. Temperatura mínima de trabalho de						

Comando do painel totalmente automático através de membrana ciclo de secagem independente, borrach porta confeccionada em silicone de alta durabilidade, válvula de segurança acoplada na porta da autoclave pressões durante o ciclo de esterilização através de manômetro localizado na parte frontal da tampa. 2. esterilização, específicos para cada tipo de material com resultado eficaz na esterilização e no c instrumentos. 3. Câmara de esterilização em aço inox AISI304 ou superior, com acabamento polido; programáveis; 5. Com, no mínimo, três bandejas internas em aço inox, removíveis; 6. Gabinete externo pintura eletrostática sobre tratamento anticorrosivo; 7. Com pés reguláveis para nivelamento; 8. Sistema p e controle da pressão e da temperatura no interior da câmara 9. Com sistema de segurança para liberação pressão interna; 10. Sistema eletrônico de segurança, caso a t mperatura exceda 30C a temperatura p Com fusíveis para proteger o sistema elétrico no caso de sobrecarga; 12. Com display alfanumérico digital ou LED, com indicação de parâmetros; 13. Com chave geral para ligar e desligar; 14. Com filtros e element Potência de no mínimo 1500 Watts, frequência de 60 Hz; 16. Com alimentação de 127 V ou Bivolt, que al 100 V a 240 V, com comutação manual ou automática; 17. Autoclave de acordo com as normas NBR e Manual de Instruções (português). 19. Registro no Ministério da Saúde"

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,000 COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

**Marca:** solidsteel

**Fabricante:** solidsteel

**Modelo / Versão:** solidsteel

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Autoclave Material: Aço Inoxidável , Tipo\*: Hor: Pré-Vácuo , Operação: Automática, Microprocessada , Característica Adicional: Tela Mínimo 7" Sensível T Com Impressora Acoplada , Volume Câmara: Cerca De 550 L, Outros Componentes: 2 Portas

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 35.901,1500	30.323.616/0001-64	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 35.901,1500	30.059.238/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 35.901,1500	28.931.351/0001-35	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 35.901,0000	06.331.320/0001-00	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 35.901,0000	16.684.742/0001-13	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 35.880,0000	04.709.243/0001-54	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 35.700,0000	45.157.605/0001-29	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 34.800,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 34.825,0000	04.709.243/0001-54	28/09/2023 14:09:46:73
R\$ 34.799,0000	16.684.742/0001-13	28/09/2023 14:14:16:68
R\$ 34.799,9000	45.157.605/0001-29	28/09/2023 14:14:49:61
R\$ 26.994,0000	28.931.351/0001-35	28/09/2023 14:17:36:88
R\$ 24.405,0000	45.157.605/0001-29	28/09/2023 14:17:53:61
R\$ 26.998,5000	04.709.243/0001-54	28/09/2023 14:19:48:08
R\$ 33.975,0000	30.059.238/0001-53	28/09/2023 14:20:00:27

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 14:00:02	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 14:15:46	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 14:15:46	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentarem R\$ 34.799,0000 e R\$ 35.901,1500.
Encerramento	28/09/2023 14:20:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 14:20:47	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:00:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VRM IMPORT LTDA, CNPJ/CPF 45.157.605/0001-29, pelo melhor lance de R\$ 24.405,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:12:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor VRM IMPORT LTDA, CNPJ/CPF 45.157.605/0001-29.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:20:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VRM IMPORT LTDA, CNPJ/CPF: 45.157.605/0001-29.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VRM IMPORT LTDA - C 45.157.605/0001-29



**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 12 - Mesa refeição**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA <b>Marca:</b> HOSPITALARE <b>Fabricante:</b> D3JF <b>Modelo / Versão:</b> HSP1021 NÃO REGULADO	Sim	Sim	15	R\$ 445,0000	R\$ 6.675,0000
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MESA DE REFEIC&#807; A&#771;O 1. Material estrutura: tampo: madeira 3. Revestimento tampo: laminado melamin&#769; ico 4. Descritivo Complementar: 4.1 manivela regulagem altura. 4.2 Estrutura da coluna com tubo de no mínimo: 40 x 40 na chapa 18. 4.3 Em a tratamento químico de superfície e pintado com pintura eletrostática e sistema de regulagem de altura mecâni regulagens; 4.4 Base em aço inox com polimento de alto brilho facilitando o processo de assepsia; 4.5 Em permite um perfeito acoplamento de forma independente em mesa de cabeceira e mesa de refeição normal giratórias de no mínimo 2" em material termoplástico; 4.7 Tampo para refeição escamoteável em mdf monta de aço carbono. 4.8 Sistema de gatilho para travamento automático em aço inox; 4.9 Dimensões mínim. refeição: 60 cm de comprimento e 40 cm de largura; 4.10 Altura regulável - altura máxima: 120cm / altura n <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
32.597.474/0001-59	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> METALIC MEDICAL <b>Fabricante:</b> METALIC MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> MT472	Sim	Sim	15	R\$ 449,0000	R\$ 6.735,0000
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE REFEIC&#807;A&#771;O 1. Material estrutura: tampo: madeira 3. Revestimento tampo: laminado melamin&#769;ico 4. Descritivo Complementar: 4.1 manivela regulagem altura. 4.2 Estrutura da coluna com tubo de no mínimo: 40 x 40 na chapa 18. 4.3 Em a tratamento químico de superfície e pintado com pintura eletrostática e sistema de regulagem de altura mecâni regulagens; 4.4 Base em aço inox com polimento de alto brilho facilitando o processo de assepsia; 4.5 Em permite um perfeito acoplamento de forma independente em mesa de cabeceira e mesa de refeição normal giratórias de no mínimo 2" em material termoplástico; 4.7 Tampo para refeição escamoteável em mdf monta de aço carbono. 4.8 Sistema de gatilho para travamento automático em aço inox; 4.9 Dimensões mínim. refeição: 60 cm de comprimento e 40 cm de largura; 4.10 Altura regulável - altura máxima: 120cm / altura n <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA <b>Marca:</b> ALFRS <b>Fabricante:</b> ALFRS <b>Modelo / Versão:</b> ALF MR 002	Sim	Sim	15	R\$ 449,0000	R\$ 6.735,0000
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE REFEIC&#807; A&#771;O 1. Material estrutura: tampo: madeira 3. Revestimento tampo: laminado melami&#769;nico 4. Descritivo Complementar: 4.1 manivela regulagem altura. 4.2 Estrutura da coluna com tubo de no mínimo: 40 x 40 na chapa 18. 4.3 Em a tratamento químico de superfície e pintado com pintura eletrostática e sistema de regulagem de altura mecâni regulagens; 4.4 Base em aço inox com polimento de alto brilho facilitando o processo de assepsia; 4.5 Em permite um perfeito acoplamento de forma independente em mesa de cabeceira e mesa de refeição normal giratórias de no mínimo 2" em material termoplástico; 4.7 Tampo para refeição escamoteável em mdf monta de aço carbono. 4.8 Sistema de gatilho para travamento automático em aço inox; 4.9 Dimensões mínim. refeição: 60 cm de comprimento e 40 cm de largura; 4.10 Altura regulável - altura máxima: 120cm / altura n <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> PRADO SOLUÇÕES <b>Fabricante:</b> PRADO SOLUÇÕES <b>Modelo / Versão:</b> PSMF1	Sim	Sim	15	R\$ 449,0000	R\$ 6.735,0000
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE REFEIC&#807;A&#771;O 1. Material estrutura: tampo: madeira 3. Revestimento tampo: laminado melamin&#769;ico 4. Descritivo Complementar: 4.1 manivela regulagem altura. 4.2 Estrutura da coluna com tubo de no mínimo: 40 x 40 na chapa 18. 4.3 Em a tratamento químico de superfície e pintado com pintura eletrostática e sistema de regulagem de altura mecâni regulagens; 4.4 Base em aço inox com polimento de alto brilho facilitando o processo de assepsia; 4.5 Em permite um perfeito acoplamento de forma independente em mesa de cabeceira e mesa de refeição normal giratórias de no mínimo 2" em material termoplástico; 4.7 Tampo para refeição escamoteável em mdf monta de aço carbono. 4.8 Sistema de gatilho para travamento automático em aço inox; 4.9 Dimensões mínim. refeição: 60 cm de comprimento e 40 cm de largura; 4.10 Altura regulável - altura máxima: 120cm / altura n <b>Marca/Fabricante:</b> PRADO SOLUÇÕES Modelo: PSMF1 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	15	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.500.000,0000

**Marca:** inalamed  
**Fabricante:** inalamed  
**Modelo / Versão:** inalamed  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Mesa Refeição Material Estrutura: Aço , Material T: Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Comprimento Tampo: 0,60 M, Largura Tampo: 0,40 M, Características Adicionais: Com Rodízios E Manivela Regulagem Altura  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 6.735,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 6.735,0000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 6.735,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 6.675,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 6.674,6000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 14:00:10:44
R\$ 4.305,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 14:25:01:09
R\$ 4.302,3000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 14:25:51:62

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 14:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 14:24:50	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 14:24:50	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 6.674,6000 e R\$ 6.735,0000.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 14:29:51	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 14:29:51	Item teve empate real para o valor 6.735,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico e fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 14:29:51	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:00:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.597.474/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 4.302,3000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:12:09	Convocado para envio de anexo o fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.597.474/0001-59.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:27:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.597.474/0001-59.
Recusa de proposta	16/11/2023 14:58:56	Recusa da proposta. Fornecedor: STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 32.597.474/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 4.302,3000. Motivo: Conforme parâmetros técnicos do edital, o equipamento não atende, não possui tampo escamoteável e não possui altura máxima de 1,20 m.
Aceite de proposta	17/11/2023 09:13:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 4.305,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:13:18	Convocado para envio de anexo o fornecedor D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 11:20:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48.
Recusa de proposta	17/11/2023 11:36:44	Recusa da proposta. Fornecedor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 4.305,0000. Motivo: Conforme solicitação anexada na convocação da proposta.
Aceite de proposta	17/11/2023 11:38:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.581.380/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 6.735,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 11:38:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.581.380/0001-84.
Recusa de proposta	17/11/2023 16:02:32	Recusa da proposta. Fornecedor: ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.581.380/0001-84, pelo melhor lance de R\$ 6.735,0000. Motivo: Não atendeu aos requisitos técnicos para anexar proposta readequada.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 16:02:32	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.581.380/0001-84.

Aceite de proposta	17/11/2023 16:02:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSP: LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 6.735,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 16:02:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor CIRURGICA AURORA PRODUTOS HO LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92.
Recusa de proposta	21/11/2023 10:42:10	Recusa da proposta. Fornecedor: CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92, pelo melhor lance de R\$ 6.735,0000. Motivo: Não convocação para anexar proposta readequada.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/11/2023 10:42:10	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CIRURGIC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 37.721.018/0001-92.
Cancelado no julgamento	04/01/2024 14:33:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: Propostas reusadas no parecer técnico e v máximo permitido para contratação.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - Cadeira de rodas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
16.589.779/0001-62	HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> DELLAMED <b>Fabricante:</b> JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. <b>Modelo / Versão:</b> D-500 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 1. Confeccionada em aço com duplo x tubular central 2. Pintura eletrostática 3. Dobrável em x 4. Braços bilaterais escamoteáveis com de roupa incorporado 5. Apoio de pe&#769; s com altura ajusta&#769;vel, dobrável, removíveis a 90 gra de travamento lateral, apoio sural tipo almofada ou fixa para panturrilha. 6. Rodas traseiras grandes (24 pneus infláveis, aro de impulsão de aço carbono, nylon ou alumínio de 3/4 polegadas de diâmetro com . pintura eletrostática, cubo de alumínio montado com rolamento blindado, eixo removível tipo quick releas entre 12 a 15 mm. 7. Rodas dianteiras pequenas giratórias com pneus maciços de ate&#769; 8 p compactos antifuro e roda traseira de 24, ambas providas de rolamento blindado nos seus eixos, montac alumínio ou nylon, fixado em cubos dianteiro com eixo ver34cal posicionados com cubos de rolamento. 8. f bilaterais ajustáveis, que permitam a regulagem , com acionamento das travas para trás . Placa de fix traseiras, com sistema que permita a regulagem de altura , mudança de ângulo do assento e anteriozac&# ou posteriorizaça&#771;o da mesma em até 06 posições distintas. 9. Assento e encosto em tecido de ny de alta resistência ou courvin, acompanhando uma almofada ortopédica, com 3 (três) centímetros d tamanho do assento, forrada com o mesmo tecido com velcro para fixação, manoplas emborrachadas e pe para condução por terceiros. 10. Capacidade máxima 200 kg. 11. Dimensões aproximadas: 11.1 Largura cm 11.2 Largura total da cadeira: 80 cm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.240,0000	R\$ 2.240,0000
33.518.624/0001-54	TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA  <b>Marca:</b> Prolife <b>Fabricante:</b> Prolife <b>Modelo / Versão:</b> Prolife <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira de rodas para Obeso - Cadeira De Rodas Prática . Elevação Das Pernas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 2.244,0000	R\$ 2.244,0000
29.475.673/0001-80	MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> DELLAMED <b>Fabricante:</b> JIANGSU INTCO MEDICAL PRODUCTS CO., LTD. <b>Modelo / Versão:</b> D500 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA DE RODAS PARA OBESO 1. CONFECCIONADA EM METÁLICA COM DUPLO X TUBULAR CENTRAL 2. PINTURA ELETROSTÁTICA 3. DOBRÁVEL EM X 4. BRAÇ ESCAMOTEÁVEIS COM PROTETOR LATERAL DE ROUPA INCORPORADO 5. APOIO DE PE&#769; S AJUSTAV&#769; EL , DOBRÁVEL, REMOVÍVEIS A 90 GRAUS, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO LATERAL, APÍ ALMOFADA OU FIXA PARA PANTURRILHA. 6. RODAS TRASEIRAS GRANDES (24 POLEGADAS) COM PNEUS DE IMPULSÃO DE AÇO CARBONO, NYLON OU ALUMÍNIO DE 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO COM ACABAMEN ELETROSTÁTICA, CUBO DE ALUMÍNIO MONTADO COM ROLAMENTO BLINDADO, EIXO REMOVÍVEL TIPO QUIC DIÂMETRO ENTRE 12 A 15 MM. 7. RODAS DIANTEIRAS PEQUENAS GIRATÓRIAS COM PNEUS MACIÇOS D	Sim	Sim	1	R\$ 2.244,0000	R\$ 2.244,0000

POLEGADAS, PNEUS COMPACTOS ANTIFURO E RODA TRASEIRA DE 24, AMBAS PROVIDAS DE ROLAMENTO SEUS EIXOS, MONTADAS EM GARFO DE ALUMÍNIO OU NYLON, FIXADO EM CUBOS DIANTEIRO COM POSICIONADOS COM CUBOS DE ROLAMENTO. 8. FREIO DE ALUMÍNIO BILATERAIS AJUSTÁVEIS, QL REGULAGEM , COM ACIONAMENTO DAS TRAVAS PARA TRÁS . PLACA DE FIXAÇÃO DAS RODAS TRASEIRAS QUE PERMITA A REGULAGEM DE ALTURA , MUDANÇA DE ÂNGULO DO ASSENTO E ANTERIOZAC POSTERIORIZAÇA&#771;O DA MESMA EM ATÉ 06 POSIÇÕES DISTINTAS. 9. ASSENTO E ENCOSTO EM TE IMPERMEÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA OU COURVIN, ACOMPANHANDO UMA ALMOFADA ORTOPÉDICA, CENTÍMETROS DE ESPESSURA NO TAMANHO DO ASSENTO, FORRADA COM O MESMO TECIDO COM VELCRO MANOPLAS EMBORRACHADAS E PEDAIS POSTERIORES PARA CONDUÇÃO POR TERCEIROS. 10. CAPACIDA KG. 11. DIMENSÕES APROXIMADAS: 11.1 LARGURA DO ASSENTO: 60 CM 11.2 LARGURA TOTAL DA C/ MARCA/MODELO: DELLAMED/D500. FABRICANTE: JIANGSU INTCO MEDICALPRODUCTS CO., LTD. PROCEI RMS: 80795950032

**Porte da empresa:** ME/EPP

23.635.109/0001-09	UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.300,0000	R\$ 2.300,0000
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------

**Marca:** praxis

**Fabricante:** praxis

**Modelo / Versão:** manual

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Const Em X , Material Estrutura: Alumínio Aeronáutico , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Loc Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Poliamida , Tipo De Pneu: f Giratórios Maciços 6" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Capacidade Máxima: **Porte da empresa:** ME/EPP

38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 10.000,0000	R\$ 10.000,0000
--------------------	----------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------

**Marca:** CDS

**Fabricante:** CDS

**Modelo / Versão:** CDS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira de rodas - Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento Construtivo: Dobrável Em X , Material Estrutura: Alumínio Aeronáutico , Acabamento Estrutura: Pintura E Locomoção , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Poliamida Pneus Dianteiros Giratórios Maciços 6" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilate Máxima: Até 100 K **Porte da empresa:** ME/EPP

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------

**Marca:** dellamed

**Fabricante:** dellamed

**Modelo / Versão:** dellamed

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , T Dobrável Em X , Material Estrutura: Alumínio Aeronáutico , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Us Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E Assento: Poliamida , Tipo De Pneu: Giratórios Maciços 6" , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Fixo 24" , Tipo Freio: Freio Bilateral , Capacidade Máxima: **Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 10.000,0000	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 2.300,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 2.244,0000	29.475.673/0001-80	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 2.244,0000	33.518.624/0001-54	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 2.240,0000	16.589.779/0001-62	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 2.185,0000	16.589.779/0001-62	28/09/2023 14:43:49:13

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 14:20:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 14:39:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 14:39:56	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre 2.240,0000 e R\$ 2.300,0000.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 14:44:57	Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio eletrônico	28/09/2023 14:44:57	Item teve empate real para o valor 2.244,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico e fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 14:44:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:01:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 2.:
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:12:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:38:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HOLISTICA COMERCIO PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62.
Recusa de proposta	16/11/2023 15:03:30	Recusa da proposta. Fornecedor: HOLISTICA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 16.589.779/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 2.: Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não atende, não possui capacidade máxima de 200 kg
Aceite de proposta	17/11/2023 09:14:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 33.518.624/0001-54, pelo melhor lanc 2.244,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:14:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMEN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 33.518.624/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:28:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECHNAV SOLUCOES E EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 33.518.62
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:41:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMEN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 33.518.624/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:57:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECHNAV SOLUCOES E EQUIPAMENTO E COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 33.518.62
Recusa de proposta	17/11/2023 10:13:27	Recusa da proposta. Fornecedor: TECHNAV SOLUCOES EM EQUIPAMENTO E COME ATACADISTA E VAREJISTA LTDA, CNPJ/CPF: 33.518.624/0001-54, pelo melhor lanc 2.244,0000. Motivo: Proposta apresentada e catálogo oferta cadeira de rodas capa KG, edital solicita Capacidade máxima 200 kg.
Aceite de proposta	17/11/2023 10:14:37	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 29.475.673/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 2.:
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 10:14:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 29.475.673/0001-80.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 10:41:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 29.475.673/0001-80.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 29.475.673/0001-80

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 14 - Cadeira de rodas**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
38.113.131/0001-58	CUNHA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> PROCIRURGICA <b>Fabricante:</b> PROCIRURGICA <b>Modelo / Versão:</b> PRO50 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO FIXA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO BA ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO FIXO, APOIO BRAÇO APOIO BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, ACABAMENTO ASSENTO PLÁSTICO RESISTENTE, TIPO DE PNEU PNEUS DIANTEIROS MACIÇOS, TIPO PNEU TRASEIRO TRÁ APOIO PÉS APOIO PÉS REGULÁVEL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 745,0000	R\$ 745,0000
29.475.673/0001-80	MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 749,9000	R\$ 749,9000

**Marca:** DELLAMED  
**Fabricante:** ZHONGSHAN KANGDEBAO REHABILITATION EQUIPMENT CO.,  
**Modelo / Versão:** D60  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA DE BANHO 1. ARMAÇA#771;O TUBULAR EM AC#807;O PINTADO NA COR PRATA, CINZA, GRAFITE OU PRETA 2. LARGURA EXTERNA MAX#769; IM. RODAS GRANDES TRASEIRAS, MEDINDO 20 A 24 POLEGADAS, SILENCIOSAS, COM PNEUS MACIÇOS # ARCOS PARA AUTO-LOCOMOÇA#771;O. 4. RODAS PEQUENAS DIANTEIRAS, GIRATÓRIAS, DE 06 A 08 POL MACIÇOS, ANTI FUIROS, QUE PROPORCIONE EQUILÍBRIO E DIRECIONAMENTO SEGURO; 5. BRAÇOS I ANATÔMICOS, REVESTIDOS COM MATERIAL MACIO, QUE PROPORCIONE CONFORTO; 6. ASSENTO AP ABERTURA FRONTAL, EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM LARGURA MÍNIMA INTERNA DE 50 CM, NA COR CIN. 7. ENCOSTO ANATÔMICO EM NYLON IMPERMEÁVEL OU POLIURETANO ALTAMENTE RESISTENTE, NA GRAFITE; 8. DIRECIONADO POR GUIDÃO ANATÔMICO; REVESTIDO COM MATERIAL MACIO EM P EMBORRACHADO; 9. APOIO DE PES#769; TIPO PLATAFORMA, REBATÍVEL; 10. DEVE PROPORCIONAR ENC. AO VASO SANITÁRIO; 11. FREIOS BILATERAIS; 12. CAPACIDADE DE PESO: 130 KG; TODO MATE RESISTENTE, PROPORCIONAR ESTABILIDADE, FÁCIL MANUSEIO E SEGURANÇA NA UTILIZAÇÃO, TEF REGULAR. MARCA/MODELO: DELLAMED/D60. FABRICANTE: ZHONGSHAN KANGDEBAO REHABILITATION E LTD. PROCEDENCIA: CHINA. RMS: 80795950010  
**Porte da empresa:** ME/EPP

23.635.109/0001-09	UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 750,0000	R\$ 750,0000
--------------------	---	-----	-----	---	--------------	--------------

**Marca:** cds  
**Fabricante:** cds  
**Modelo / Versão:** manual  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , Tipo Co Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Banho , Tamanh Encosto: Encosto Fixo , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E A Resistente , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Apoio Pés: Apoio  
**Porte da empresa:** ME/EPP

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------

**Marca:** dellamed  
**Fabricante:** dellamed  
**Modelo / Versão:** dellamed  
**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Cadeira De Rodas Tipo Funcionamento: Manual , T Fixa , Material Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Estrutura: Pintura Epóxi , Tipo Uso: Banho , Taman Encosto: Encosto Fixo , Apoio Braço: Apoio Braços Escamoteáveis , Acabamento Do Encosto E A Resistente , Tipo De Pneu: Pneus Dianteiros Maciços , Tipo Pneu Traseiro: Traseiro Maciço , Apoio Pés: Apoio  
**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 750,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 749,9000	29.475.673/0001-80	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 745,0000	38.113.131/0001-58	28/09/2023 09:00:01:42

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 14:27:13	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 14:49:58	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 14:49:58	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lar 745,0000 e R\$ 750,0000.
Reinício etapa fechada	28/09/2023 14:54:59	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com o lance: R\$ 100.000,0000.
Encerramento	28/09/2023 15:00:00	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 15:00:00	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:01:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CUNHA COMERCIO DE PRODUT HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.113.131/0001-58, pelo melhor lance c 745,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:12:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor CUNHA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.113.131/0001-58.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 10:36:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CUNHA COMEF PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 38.113.131/0001-58.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CUNHA COMERCIO DE PR HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 38.113.131/0001-58

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 15 - Mesa cabeceira**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA  Marca: HOSPITALARE Fabricante: D3JF Modelo / Versão: HSP1016 NÃO REGULADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA DE CABECEIRA 1. Material: chapa aço, 2. Tampo aço in puxadores: bola em latão cromado, 4. Características adicionais: pés com rodízios, 1 porta com prai quantidade de gavetas: 1 un, 5. Largura: 0,40 m, altura: 0,75 m, profundidade: 0,45 m. Será tolerada a v para as dimensões exigidas" Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 725,0000	R\$ 13.775,0000
12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA  Marca: ALFRS Fabricante: ALFRS Modelo / Versão: ALF MC 001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CABECEIRA 1. Material: chapa aço, 2. Tampo aço in puxadores: bola em latão cromado, 4. Características adicionais: pés com rodízios, 1 porta com prai quantidade de gavetas: 1 un, 5. Largura: 0,40 m, altura: 0,75 m, profundidade: 0,45 m. Será tolerada a v para as dimensões exigidas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 729,0000	R\$ 13.851,0000
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  Marca: PRADO SOLUÇÕES Fabricante: PRADO SOLUÇÕES Modelo / Versão: PSMC1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CABECEIRA 1. Material: chapa aço, 2. Tampo aço in puxadores: bola em latão cromado, 4. Características adicionais: pés com rodízios, 1 porta com prai quantidade de gavetas: 1 un, 5. Largura: 0,40 m, altura: 0,75 m, profundidade: 0,45 m. Será tolerada a v para as dimensões exigidas Marca/Fabricante: PRADO SOLUÇÕES Modelo:PSMC1 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 729,0000	R\$ 13.851,0000
23.291.398/0001-68	HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA  Marca: HORSE Fabricante: HORSE Modelo / Versão: FABRICAÇÃO PRÓPRIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CABECEIRA 1. Material: chapa aço, 2. Tampo aço in puxadores: bola em latão cromado, 4. Características adicionais: pés com rodízios, 1 porta com prai quantidade de gavetas: 1 un, 5. Largura: 0,40 m, altura: 0,75 m, profundidade: 0,45 m. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 729,9000	R\$ 13.868,1000
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA  Marca: sao lourenço Fabricante: são lourenço Modelo / Versão: SL 011 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE CABECEIRA 1. Material: chapa aço, 2. Tampo aço in puxadores: bola em latão cromado, 4. Características adicionais: pés com rodízios, 1 porta com prai quantidade de gavetas: 1 un, 5. Largura: 0,40 m, altura: 0,75 m, profundidade: 0,45 m. Será tolerada a v para as dimensões exigidas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	19	R\$ 729,9000	R\$ 13.868,1000
10.433.858/0001-01	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA  Marca: CONKAST Fabricante: CONKAST Modelo / Versão: CNK 1250 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "MESA DE CABECEIRA 1. Material: chapa aço, 2. Tampo aço in puxadores: bola em latão cromado, 4. Características adicionais: pés com rodízios, 1 porta com prai	Sim	Sim	19	R\$ 729,9000	R\$ 13.868,1000

quantidade de gavetas: 1 un, 5. Largura: 0,40 m, altura: 0,75 m, profundidade: 0,45 m. Será tolerada a v para as dimensões exigidas MODELO: CNK 1250 - REGISTRO ANVISA: ISENTO - PROCEDÊNCIA: NACIONAL"  
**Porte da empresa:** ME/EPP

34.369.780/0001-63	j. ribeiro COMERCIO ATACADISTA DE PECAS E ACESSORIOS automotivos LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 729,9000	R\$ 13.868,1000
	<b>Marca:</b> TRIÁDE <b>Fabricante:</b> TRIÁDE <b>Modelo / Versão:</b> Mesa cabeceira <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE CABECEIRA 1. Material: chapa aço, 2. Tampo aço inoxidável, 3. Puxadores: bola em latão cromado, 4. Características adicionais: pés com rodízios, 1 porta com prateleira para as dimensões exigidas <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	19	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.900.000,0000
	<b>Marca:</b> inalamed <b>Fabricante:</b> inalamed <b>Modelo / Versão:</b> inalamed <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Mesa Cabeceira Material: Chapa Aço , Características: Rodízios , Componente: C/Mesa Refeição C/Sistema De Regulagem Acoplada , Largura: 0,42 M, Profundidade: 0,40 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.900.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 13.868,1000	23.291.398/0001-68	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 13.868,1000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 13.868,1000	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 13.868,1000	34.369.780/0001-63	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 13.851,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 13.851,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 13.775,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 13.776,0000	23.291.398/0001-68	28/09/2023 14:31:09:24
R\$ 13.774,9000	34.369.780/0001-63	28/09/2023 14:33:36:94
R\$ 13.775,0000	23.291.398/0001-68	28/09/2023 14:40:12:65
R\$ 10.258,1000	23.291.398/0001-68	28/09/2023 14:51:31:06
R\$ 9.291,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 14:51:37:70

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 14:29:52	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 14:49:41	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 14:49:41	Convocados os fornecedores para a 1ª etapa fechada que apresentaram lance em R\$ 13.774,9000 e R\$ 13.868,1000.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 14:54:42	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 14:54:42	Item teve empate real para os valores 13.851,0000 e 13.868,1000. Procedeu-se ao sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 14:54:42	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:01:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 9.291,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:12:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 10:21:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48.
Recusa de proposta	16/11/2023 16:17:40	Recusa da proposta. Fornecedor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 9.291,0000. Motivo: Conforme previsto no edital, o equipamento não atende, não possui pés com rodízios.



Aceite de proposta	17/11/2023 09:14:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: HORSE MOVEIS HOSPITALARES LTDA 23.291.398/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 10.258,1000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:14:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor HORSE MOVEIS HOSPITALARES LT CNPJ/CPF: 23.291.398/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 14:16:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HORSE MOVEIS HO LTDA, CNPJ/CPF: 23.291.398/0001-68.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 14:37:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor HORSE MOVEIS HOSPITALARES LT CNPJ/CPF: 23.291.398/0001-68.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 14:41:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor HORSE MOVEIS HO LTDA, CNPJ/CPF: 23.291.398/0001-68.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: HORSE MOVEIS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 23.291.398/0001-68

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 16 - Maca clínica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000
<b>Marca:</b> inalamed <b>Fabricante:</b> inalamed <b>Modelo / Versão:</b> inalamed <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodíz Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Cc Suporte Para Cilindro De O2 , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Característica: Grades Escamoteáveis <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 14:44:58	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 15:04:21	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 15:04:21	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance no va 300.000,0000.
Encerramento	28/09/2023 15:09:22	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 15:09:22	Item com etapa fechada encerrada.
Recusa de proposta	29/09/2023 14:55:23	Recusa da proposta. Fornecedor: SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF 38.482.591/0001-53, pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000. Motivo: Valor ofertado preço máximo permitido para contratação.
Cancelado no julgamento	04/01/2024 14:34:45	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valor ofertado acima do máximo permitido para contratação.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 17 - Válvula ventilador pulmonar eletrônico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> CMOS DRAKE <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE <b>Modelo / Versão:</b> RUAH <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VENTILADOR PULMONAR ADULTO / PEDIÁTRICO DESCRIT CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	4	R\$ 57.000,0000	R\$ 228.000,0000
04.187.384/0001-54	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA.  <b>Marca:</b> LEISTUNG <b>Fabricante:</b> LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA <b>Modelo / Versão:</b> PR5-TT <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> VENTILADOR PULMONAR, Marca: Leistung, Modelo: PR5 TT, Ac Neonatal COM TELA GRÁFICA LCD de 10.4" (Touch Screen), Nº ANVISA: 80203470017, Fabricante: Leistur Ltda, Origem Nacional. O ventilador pulmonar PR5-TT possui uma turbina interna de alto desempenho capa enviar o fluxo de ar ventilatório ao paciente sem estar conectado a uma fonte pressurizada de ar, propor mobilidade e segurança. O PR5-TT é pioneiro no Brasil em ofertar ventilação pulmonar por Turbina de alta fabricação nacional. O equipamento permite ainda conectar a uma fonte de oxigênio possibilitando o tratar 100% de Oxigênio, com controle interno de fluxo e pressão, permitindo grande precisão e confiança do Permite a ventilação desde pacientes neonatais prematuros aos pacientes obesos. Possui estrutura de prote em silicone para suportar rotinas intensas de trabalho, onde quedas podem ocorrer e o equipamento e Oferece alta qualidade ventilatória adaptada a cada paciente com ajustes rápidos e seguros de cada parâ provenido ao profissional um trabalho agradável que permite maior atenção ao paciente. MODOS VENTILA Pediátrico Assistido/Controlado • VC • PC • PRVC Espontâneo • PS/CPAP; Variável • SIMV PC + PS • Oxigeno Neonatal Assistido/Controlado • PC; Espontâneo • PS/CPAP • CPAP NASAL ; Variável • SIMV PC + OS; ( HFNC; PARÂMETROS VENTILATÓRIOS CONFIGURÁVEIS Parâmetro Concentração de O2 (FIO2) 21 a inspiratório 0,4 a 10,0s; Relação I:E 5:1 a 1:99; Frequência respiratória 1 a 80c/min; Volume corrente Sensibilidade inspiratória -0,5a-10 (pressão) cmH2O 0,5 a 10 (fluxo) L/min; Sensibilidade expiratória 5 a 8C ins. Pressão controlada 2 a 60cmH2O sobre PEEP; Pressão suporte 2 a 60 cmH2O sobre PEEP; Pressão insp cmH2O; PEEP / CPAP 0 a 35 cmH2O; Fluxo base 2 a 20L/min; Fluxo inspiratório 0 a 130L/min; Fluxo exp L/min; Rise time 6 níveis; Suspiro (modo VCV) Ciclos por hora, quantidade, volume; PARÂMETROS MONITC da via aérea: Pico, Plateau, Média, Base (PEEP); Tempo inspiratório -Tempo expiratório; Relação I:E -Ti/Ttot; inspiratório e expiratório; Pico de fluxo inspiratório e expiratório; Complacência dinâmica; Frequência res espontânea; Indicador gráfico de ciclos espontâneos e controlados; Volume minuto inspirado e expirado; C oxigênio (FIO2); Fugas; Volume por peso teórico (ml/kg); TENDÊNCIAS 32 HORAS: Pressão de pic (PEEP); Fluxo inspiratório; Volume corrente; Volume minuto; Frequência respiratória; Complacência; etCO2 Al inspiratória máxima e mínima; Volume corrente máximo e mínimo Volume minuto máximo e mínimo; Ap respiratória máxima e mínima; PEEP máximo e mínimo com pressão contínua; Concentração de Oxigênio (I mínimo; Ciclo interrompido; Desconexão do paciente; Desconexão do sensor proximal; Baixa pressão de O energia elétrica; Baixa carga da bateria; Falha de microprocessador (ventilador inoperante); Inversão da rela ar obstruído GRÁFICOS: Gráfico por tempo; Pressão; Fluxo; Volume; Loops; Fluxo / Volume; Pressão / Pressão CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MODELO VENTILADOR PR5-TT: Classificação de produto médico cor Classe III; Tipo de proteção contra choque elétrico Classe II; Grau de proteção contra entrada de sólido 33; Parte aplicada Tipo BF; Capacidade de conexão Futura com capnografia ; ACESSÓRIOS: 1 Manual Circuitos completos de Silicone paciente pediátrico (autoclaváveis); 3 Circuitos completos de Silicone (autoclaváveis); 1 Pulmão de teste adulto; 2 Válvulas exalatórias completas; 2 Sensores de fluxo proxim Sensores de fluxo proximais adulto; 1 Mangueira de oxigênio de 3m; 1 Mangueira de ar comprimido de alimentação completa; 1 Filtro eletrostático admissão turbina; 1 Suporte de fixação em maca; 1 Alça pa Célula ultrassônica; 1 Braço articulado para circuito paciente; 1 Pedestal deslizante com quatro rodízios ser com travas e pintura anti-corrosiva; DEMAIS CARACTERÍSTICAS ESTÃO CONTIDAS NA PROPOSTA, FOLDEI EQUIPAMENTO. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	4	R\$ 57.400,0000	R\$ 229.600,0000
01.298.443/0002-54	MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A  <b>Marca:</b> Magnamed <b>Fabricante:</b> Magnamed <b>Modelo / Versão:</b> Fleximag MAX 300 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Item 17 - Qde 04 equip. Ventilador eletrônico microprocessad e adult. Tela LCD colorida de 15 poleg. O ventilador conta com o sistema Sistema FlowAir composto por turt de alto desempenho e sistema anti-ruído Teclas de acesso rápido: Modo de espera (stand by); Armaz. (c últimos parâmetros ajustados; Silêncio de alarmes (ajustável); Temporizador p/ alta concentração 100%); Nebuliz. sincronizado c/ a fase insp, temporizado e c/ compensação na medição do vol. ; Disparo insp; Pausas insp e exp manual, c/ tempo ajustável de 2 até 30s. ; Entrada externa 100~240 VAC- comutação auto; Conexão de fonte externa de energia (bat. 12v a 15v) Chave liga/desl ; Célula p/ leitura d ou paramagnética; Sensores de fluxo: adult, ped e neo autoclaváveis, proximal (no y) p/ pac. Neo e distal e demais pacientes; o ventilador conta com o sistema FlowAir2, composto por uma turbina para controlar el fluxo de Ar para os casos de falha na rede de Ar do hospital ou durante transportes intra-hospitalares.; R e eventos ocorridos nas últimas 72 h; Bat. interna Li-Ion 11,8 VDC; autonomia até 210 min; Compensa vazamento; Comp. da complacência/vol. do circuito resp. ; Comp. auto da resistência de tubo endotraqueal; cálculo do vol. Conf. condição apresentada (ATPD/BTPS); Modos ventilatórios: VCV (pode ser assistido); assistido); PRVC; PLV (neonato); V-SIMV + PS; P-SIMV + PS; DualPAP; APRV; CPAP/PS; MMV/PS e VS; Op todos os modos ventilatórios; Terapia de O2 (alto fluxo) Ajuste dos parâmetros da ventilação: Vol. cor mL; Freq. resp. 0 a 200 rpm; Tempo de subida (Rise Time): 0 a 2,0 s; Pausa: 0 a 70% ou 0 a 2,0 s; Press.	Não	Não	4	R\$ 57.400,0000	R\$ 229.600,0000

cmH2O; Pressão de sup. (delta PS): 0 a 120 cmH2O; PEEP: 0 a 50 cmH2O; Sens. à pressão: 0,0 a -20 a fluxo: 0,0 a 30 L/min; Ciclagem por fluxo em pressão de suporte: 5 a 80%; Concentração de O2 : 21 a insp.: 0,05 a 30 s; Forma de onda do fluxo insp: Quad., Descendente ou Desacelerada, Ascendente ou Acel ou Senóide; CPAP: 1 a 50 cmH2O; Pressão sup.: 1 a 60 cmH2O; Pressão inf.: 0 a 40 cmH2O; Tempo sup. Tempo inf.: 0,20 a 59,8 s; Relação I:E: de 1:599 a 10:1; Opção de backup p/ tdas as mod.; Fluxo insp: Salv. dos últimos parâmetros ajustados; Ajuste de altura p/ obtenção do peso ideal do paciente (100g a 13 ventilação: Curvas de Pressão x Tempo; Fluxo x Tempo; Vol. x Tempo; Loops de Pressão x Vol.; Vol. x Fluxo, com salvamento de até 3 loops; Bargraph c/ monitorização nº da pressão instantânea, Visualização simultâneas; Pressão máx (PICO), pressão média e pressão de platô; Pressão aux e pressão traqueal estir PEEP e PEEP intrínseco; Vol. corrente exp e insp; Pressão; Vol. mín; Relação I:E; Freq. resp total e esp.; Te Complacência estática e dinâmica; Resistência insp e exp das VAS, WObi, índice de Tobin, PiMax, Curva PXX, lenta; P.01, Oximetria; Capnografia Marca/Fab: Magnamed; Mod. Fleximag MAX 300 / Registro MS Garantia: 12 meses; Val. da Proposta: 60 dias; entrega 60 dias; Prazo de Pag. conforme Anexo I do ed 57.400,00 (Cinquenta e Sete Mil e Quatrocentos Reais); Valor Total R\$ 229.600,00 (Duzentos e Vint Seiscentos Reais)

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

39.422.495/0001-82	MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 57.437,7000	R\$ 229.750,8000
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	------------------

**Marca:** COMEN

**Fabricante:** SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD

**Modelo / Versão:** V3

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Declaramos que nos valores estão englobando todas as despesas para a perfeita execução do objeto, tais como: mão-de-obra, materiais, equipamentos, carga e descarga, alimentação dos funcionários, se for o caso, impostos, taxas ou quaisquer outros ônus federais, estaduais bem como o lucro. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da data de realização da sessão pública. Prazo de Entrega: 60 (sessenta) dias corridos após o recebimento da ordem de fornecimento (Nota de Embarque) na UPA Santo Agostinho, sito a Rua Mil e Dezessete, nº 660, Volta Grande II - Volta Re 27.210-254, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, sem ônus de frete e seguro para o Município. Horário das 07h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min; Telefone para Contato: (24) 3339-4344 Prazo 20º (vigésimo) dia, a contar da data final do período de adimplemento do objeto, assim considerada a entrega acompanhada do respectivo documento de cobrança (nota fiscal/fatura) devidamente atestada pela Fiscal. Garantia: 12 (doze) meses. Todas as partes, peças, acessórios, componentes dos equipamentos, exceto uso único, estarão sujeitas ao mesmo período de garantia dos equipamentos, desde que não tenham sido imprudência, devendo a CONTRATADA substituir as peças, acessórios, componentes e softwares que se fizerem necessários. Declaramos ainda que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão. MARCA: COMEN V3 FABRICANTE: SHENZHEN COMEN MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. PROCEDÊNCIA: CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. REGISTRO ANVISA: 80047300813. DESCRITIVO DO PRODUTO OFERTADO E ATENDIDO PLENAMENTE PROPOSTO: DESCRITIVO - VENTILADOR PULMONAR V3 - COMEN VENTILADOR MECÂNICO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS > 3KG; PEDESTAL COM RODÍZIO E FREIOS, PERMITINDO O TRANSPORTE ENTRE LEITOS. FU ELETROMECAÂNICO E MICROPROCESSADO COM GERADOR PRÓPRIO DE AR COMPRIMIDO, COM SENSIBILIDADE A PRESSÃO; PRESSÃO POSITIVA INVASIVA E NÃO INVASIVA (COM COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTOS); CICLO E/OU PRESSÃO E/OU FLUXO; MONITOR TOUCH DE 12" COLORIDO QUE APRESENTA AS CURVAS DE PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO E VOLUME X TEMPO, LOOPS, PARÂMETROS E MONITORAMENTO DO MECANISMO DE PROTEÇÃO CONTRA ACIONAMENTOS ACIDENTAIS ATRAVÉS DE TRAVA DA TELA SENSÍVEL SENSOR DE FLUXO EMBUTIDO AO EQUIPAMENTO (ENCAIXE DAS VÁLVULAS INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA POSSUI CÉLULA PARA MEDIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE O2; INDICAÇÃO VISUAL E SONORA DE ALARME VERIFICADOR DE VAZAMENTOS NO CIRCUITO; FUNCIONAMENTO COM CIRCUITO DE RAMO DUPLO; POSICIONAMENTO DA VÁLVULA EXPIRATÓRIA COM SENSOR DE FLUXO INCORPORADO; CONTROLES: FR 1 A 100 RPM; SENSIBILIDADE 0,5 A 15 L/MIN; SENSIBILIDADE A PRESSÃO - 10 A - 0,5 CMH2O; VT: 20 A 2200ML; TI 0,1 A 10 S; FIPINSPIR 5 A 80 CMH2O; PS 0 A 80 CMH2O; DISPOSITIVO PARA AUMENTO TEMPORIZADO DA CONCENTRAÇÃO DE O2 100% PARA USO DURANTE PROCEDIMENTO DE ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES (SUÇÃO) COM RETORNO AUTOMÁTICO DO VALOR PREVIAMENTE AJUSTADO; PAUSA MANUAL DAS FASES INSP E EXP (RETENÇÃO); SILENCIADOR DE ALARMES ATRAVÉS DE TECLA NO PAINEL FRONTAL; MODOS VENTILATÓRIOS: VENTILAÇÃO ASSISTIDA/CONTROLADA (SIMV (P/V), PSV, CPAP, PRVC, APRV, DUOLEVEL E VNI; MODO TERAPIA DE O2 DE ALTO FLUXO. MONITORAMENTO DA CONDIÇÃO RESPIRATÓRIA COMO POR EXEMPLO: PRESSÃO DE PLATÔ, COMPLACÊNCIA, RESISTÊNCIA, ENTRE OUTROS. DADOS GERAIS: ARMAZENAMENTO DOS PARÂMETROS VENTILATÓRIOS AO EFETUAR A DRENAGEM DO PACIENTE, EVITANDO A PERDA DOS PARÂMETROS ANTERIORMENTE AJUSTADOS COM OPÇÃO DE ATUALIZAÇÃO; MODO DE ESPERA OU STAND BY SEM NECESSIDADE DE DESLIGAR O EQUIPAMENTO, EVITANDO A PERDA DOS PARÂMETROS ANTERIORMENTE AJUSTADOS; APNÉIA PROGRAMÁVEL COM VENTILAÇÃO DE MODALIDADES ESPONTÂNEAS; BATERIA RECARREGÁVEL PARA NO MÍNIMO 280 MINUTOS DE AUTONOMIA (BATERIA INSTALADAS); AUTOTESTE AO INICIAR O SISTEMA, E VERIFICAÇÃO PELO USUÁRIO DO SISTEMA (TESTE DE CÍRCULO PACIENTE, TESTE DOS SENSORES DE FLUXO E PRESSÃO, CÉLULA DE O2, ETC); ALARMES: BAIXA PRESSÃO, BAIXA PRESSÃO DE OXIGÊNIO, BATERIA FRACA, APARELHO INOPERANTE OU FALHA NO SISTEMA (ALARME SONORO E VISUAL. MONITORAÇÃO DE VOLUME INSPIRATÓRIO, VOLUME-MINUTO INSPIRATÓRIO, TEMPO INSPIRATÓRIO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA CONTROLADA E TOTAL, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO MÉDIA DE LINHA DE BASE (PLATÔ) EM CMH2O. BIVOLT FULL RANGE (100 A 240VAC, AUTOMÁTICO).

**Porte da empresa:** ME/EPP

49.520.521/0001-69	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA	Não	Não	4	R\$ 57.437,7000	R\$ 229.750,8000
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------

**Marca:** INTERMED

**Fabricante:** INTERMED

**Modelo / Versão:** IX5

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VENTILADOR PULMONAR NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO Ministério da Saúde: 10243240052 \* Equipamento fabricado sob as normas técnicas NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-1-6, NBR IEC 60601-1-8 e NBR ISO 80601-2-12. \* Empresa certificada de práticas de fabricação Ventilador eletrônico microprocessado indicado para o uso em terapia intensiva, neonatais (a partir de 300 gramas), pediátricos e adultos (inclusive obesos com peso corporal acima de 100kg) sugestão de ajustes automáticos baseados do peso ideal do paciente e tela touchscreen colorida de ventilação com ciclos Assistido/Controlados (A/C) e SIMV+PS: Ventilação com Volume Controlado (VC);

Pressão Controlada (PC); Ventilação com Fluxo Contínuo, Ciclada a Tempo e com Pressão Limitada Regulada com Volume Controlado (PRVC) e Volume Garantido (VG). Modos Espontâneos: Pressão de Supc (PS+Backup) e Ventilação com Alívio de Pressão (APRV). Modos de Ventilação Não Invasiva (VNI): Pressão Níveis (Bilevel PC), Ciclado a Tempo e Limitado a Pressão (Ntcp), Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéres (CPAP+Backup), CPAP nasal com Backup (Ncpap+Backup), Ciclado a tempo Não Invasivo para uso com (Bifásico LP) e CPAP Nasal para uso com os Geradores LP (Ncpap LP). Modo de espera (stand by). Ciclo apneia com atuação em todas as modalidades e modos de backup de apneia avançados para as modalid: Ncpap. Blender eletrônico interno. Provido de compensação de vazamentos, possibilitando ventilação ventilação com pressão positiva em dois níveis. Identificação automática do tipo de sensor de fluxo e li automática. Oferece recurso para nebulização incorporado sem alteração da FIO2 ajustada, TGI (Ine Traqueal), ciclo manual, pausa inspiratória automática, pausa inspiratória manual, pausa expiratória manu 100% de O2 temporizado, ciclos de suspiro programáveis, compensação da resistência das vias aéreas, r lento. Principais parâmetros monitorados / calculados: pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressã aéreas, volume corrente expirado, volume corrente inspirado, volume minuto expirado, vazamento no cir respiratória total e espontânea, tempo inspiratório, tempo expiratório, relação I:E, FIO2, pico de flux expiratório, resistência inspiratória e expiratória, complacência estática e dinâmica, pressão de oclusão (P0), tempo expiratória (RC exp), trabalho respiratório (WOB vent), índice de respiração rápida superficial (R: Sensor de oxigênio para medida da FIO2 entregue ao paciente. Apresentação de curvas pressão x tempo volume x tempo com diferenciação de cores para as fases inspiratória e expiratória, loops pressão x v volume (apresentação de até cinco curvas simultaneamente) e permite congelar os gráficos. Apresenta tendências para PEEP, pressão de pico, frequência respiratória, FIO2, volume corrente expiratório, volume MI/kg, resistência e complacência das vias aéreas. Apresenta exclusiva tela de vigilância ClearView™ para i dos principais parâmetros do paciente: pressão de pico, PEEP, frequência respiratória, volume corrente volume minuto, com diferenciação de cores para ciclos controlados, assistidos e espontâneos. O Ix5 arma de todas as ocorrências de alarmes e eventos ocorridos nas últimas 72 horas. Dispõe de alarmes visua baixa, média e alta prioridade, classificados de acordo com a urgência requerida na tomada de ação por pa sendo os principais: alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, alto e baixo volume corre frequência respiratória, alta e baixa FIO2, apneia, desconexão do paciente, falha no fornecimento de g pressão de entrada de ar e de oxigênio, falha de energia, uso em bateria, baixa carga da bateria, falha da ventilador inoperante. (Descritivo na íntegra em Proposta anexa devido ao limite de caracteres) Acompanh com Rodízios • 01 Braço Articulado • 01 Umidificador • 01 Jarra • 03 Circuito Paciente Adulto com drei Paciente Neonatal/ Pediátrico com dreno • 02 Sensores de Fluxo Distal • 02 Sensores de Fluxo Neonatal • 01 Válvula de exalação • 01 Célula de oxigênio • 01 Simulador • 01 Mangueira para Oxigênio (4 metros) para Ar Comprimido (4 metros) • 01 Manual de Operação em Português

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 60.000,0000	R\$ 240.000,0000
	<b>Marca:</b> CMOS DRAKE <b>Fabricante:</b> CMOS DRAKE <b>Modelo / Versão:</b> VENTILADOR PULMONAR ADULTO / PEDIÁTRICO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Válvula Ventilador Pulmonar Eletrônico Material: Exalação Com <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
07.425.249/0001-98	VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	Sim	Sim	4	R\$ 70.000,0000	R\$ 280.000,0000
	<b>Marca:</b> KTK <b>Fabricante:</b> KTK <b>Modelo / Versão:</b> IHOPE PLUS <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Ventilador Pulmonar- Mod. Ihope Plus Ventilador I-HOPE Ven adulto / pediátrico / neonatal para Terapia Intensiva com turbina interna Equipamento eletromecânico microprocessados destinado a ventilação mecânica Indicado para terapias intensivas em pacientes neonat: adultos (0.2Kg a 200Kg) Montado sob pedestal com rodízio e freios que possibilite movimento. Braço sustentar o circuito de paciente; Integrado com monitor gráfico colorido de no mínimo 18 polegadas com te com possibilidade de no mínimo 3 (três) espaços para apresentação de formas de onda e/ou loops simu display LCD rebatível com ângulo de movimentação de 45° para melhor visualização das informações. Nave ou touch screen; deve possuir botão de silenciar alarme por 1 min ou 2 min; Botão de travar / destravar e alteração accidental de parâmetros. O equipamento deverá possuir suporte a nebulização contínua e temp monitorização e visualização dos dados de ETCO2 e SPO2 no próprio ventilador. Possibilidade de captura e de tela para visualização futura; O ventilador deverá possibilitar a transferência de dados de configuração de paciente através da porta USB; Fazer o registro da tabela e gráfico de tendência de no mínimo 72 horas; na memória interna de mínimo 10000 registros de eventos e alarmes; possuir sistema de congelamer cursores móvel para medição dos valores das formas de ondas e loops; comunicação com outros disposi portas HDMI, RS232 ou USB. O sistema deverá possuir configuração automática do brilho de tela no p configuração automática do modo ventilatório através do IBW; realizar auto-teste de verificação inicialização; configuração do layout da tela para definição do número de formas de ondas, número de parâmetros e forma de ondas e cor dos parâmetros e forma de ondas. Possibilidade de armazena configurações de pacientes pré-definidos pelo usuário. Oferecer a configuração assistida para desmame paciente; Suporte ao sistema de chamada de enfermeira; Função enriquecimento de O2 (100% O2); O permitir que o usuário faça a configuração do VT/IBW (volume corrente em ml por Kg de peso ideal); A funções especiais como: Respiração manual, manobras respiratórias, PEEPI, P0.1, NIF, ferramenta PV, terapi sistema de ventilação acionado por turbina ou tecnologia superior, que permita a ventilação pelo equl restrições) com alimentação de gás medicinal direta apenas com O2 e permita ainda a ventilação pelo equip de O2 sem alimentação externa de fonte de ar comprimido; Deverá possuir no mínimo os modos ventilat: controlada a volume (VCV), Ventilação controlada a pressão (PCV), Ventilação Mandatória Intermitente Volume (VSIMV), Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada a Pressão (PSIMV), Pressão Positiva Cú Aéreas / Ventilação de Suporte a Pressão (CPAP/PSV), Controlado a Volume Regulado a Pressão (PRVC), nas Vias Aéreas Bilevel (BPAP), Ventilação com liberação de Pressão nas vias aéreas (APRV), Suporte a Pres: (PPS), Temporizada e espontânea (S/T), Suporte a Volume (VS), Ventilação de backup/apneia; Pos configuração da compensação sincronizada de resistência de tubo (SRTC); Concentração de O2 de 21% a corrente de 2 a 2000 ml; Pressão de trabalho de 0 a 80 cmh2o; Pressão de suporte de 0 a 80 cmh2o;					

frequência: 1 a 150 rpm; Tempo inspiratório ajustável na faixa mínima de 0,2 a 10 segundos; PEEP de cmh2o; Realizar o monitoramento de no mínimo os parâmetros: pressão máxima, volume expirado, v frequência respiratória, volume minuto, Concentração de oxigênio, Índice de respiração superficial (RSBI ou Ri, Cstat, WOB, VeCO2, VICO2. Possibilitar a visualização do nível de bateria, Possuir alarmes audiovisuais: desconectado, circuito paciente com vazamento, circuito paciente obstruído, calibração do sensor de flu defeituosa, bateria interna com alta temperatura, falha do ventilador, alta temperatura da turbina. Posu operação com bateria ou energia elétrica; Possuir sistema de autodiagnóstico que faça a verificação da tui do sensor de pressão, verificação da complacência e resistência do circuito, verificação de vazamento d como o diagnóstico técnico do equipamento; Porta de comunicação que permita a conexão futura multiparamétricos e/ou outros equipamentos; Software de interface com o usuário no idioma português; l de horas de operação para controle da manutenção preventiva Alimentação por meio de oxigênio medicinal.  
**Porte da empresa:** ME/EPP

02.357.251/0001-53 LIFEMED Não Não 4 R\$ 110.000,0000 R\$ 440.000,0000

INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.

**Marca:** Beijing Aeonmed

**Fabricante:** Beijing Aeonmed

**Modelo / Versão:** VG 70

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** VENTILADOR PULMONAR VG70 Aeonmed Ventil microprocessado, projetado para fornecer suporte ventilatório invasivo e não invasivo com monitoriz ampla e precisa destinado a paciente com comprometimento das funções respiratórias em terapia in intensiva que atende pacientes, pediátricos e adultos, com as seguintes modalidades ventilatórias: VCV( PRVC, SIMV(VCV)+PSV, SIMV(PCV)+PSV, SIMV(PRVC)+PSV, SPONT/CPAP+PSV, BIVENT+PSV, NIV/CPAP, I PSV. Possui os seguintes ajustes: FIO2 de 21 a 100%; volume corrente de 20 a 2000; frequência respiratói rpm; tempo inspiratório de 0.2 a 9 segundos; Pressão controlada de 5 a 70 cmH2O; Pressão se sup cmH2O; Sensibilidade inspiratória por pressão de -20 a 0 cmH2Oou fluxo de 0,5 a 20 l/min. Possui tela col de 12" touchscreen com fácil operação com travamento de tela para maior segurança; Apresentação de c tempo, fluxo x tempo, volume x tempo e loops de pressão x volume e fluxo x volume.Apresentação de volume minuto, volume corrente exalado, volume corrente inspirado, Relação I:E, frequência respiratória t pico, pressão platô, PEEP e pressão média de vias aéreas, resistência, complacência dinâmica e compl gráfico de tendências das últimas 72 horas. Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volun baixa frequência respiratória, alta e baixa FIO2, baixa carga da bateria. Possui nebulização incorporad: alarme, pausa inspiratória manual, pausa expiratória manual, recurso de aspiração com retorno a concentração de FIO2 anterior; Bateria interna recarregável com autonomia de 2 horas e funcionamento cc silenciosa sem necessidade de uso de rede de ar comprimido. Acessórios: o 03 (três) Circuitos para Pa esterilizável completo o 03 (três) Circuitos para Paciente Adulto esterilizável completo o 01 (um) pulmão c 02 (dois) válvulas expiratórias completas ou 02 (dois) dispositivos que executem a mesma função o 01 oxigênio galvânica ou assegurar o funcionamento do sistema de medição paramagnética ou ultrassônica período de garantia do equipamento; o 02 (dois) sensores de fluxo para pacientes pediátricos e 02 (dois) s para pacientes adultos ou 02 (dois) dispositivos que executem a mesma função para pacientes adultos e (uma) Mangueira de Ar Comprimido, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora (caso ne (uma) Mangueira de O2, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora (caso necessário); Pr 12 meses. Procedência: China. Fabricante: Beijing Aeonmed. Modelo: VG 70. REGISTRO ANVISA: Embalagem: caixa de papelão com 1 unidade.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 440.000,0000	02.357.251/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 280.000,0000	07.425.249/0001-98	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 240.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 229.750,8000	39.422.495/0001-82	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 229.750,8000	49.520.521/0001-69	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 229.600,0000	04.187.384/0001-54	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 229.600,0000	01.298.443/0002-54	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 228.000,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 229.590,0000	39.422.495/0001-82	28/09/2023 14:55:26:84
R\$ 229.560,0000	01.298.443/0002-54	28/09/2023 14:55:27:93
R\$ 227.000,0000	49.520.521/0001-69	28/09/2023 14:58:05:94
R\$ 229.500,0000	39.422.495/0001-82	28/09/2023 14:59:37:85
R\$ 228.000,0000	04.187.384/0001-54	28/09/2023 15:00:14:99
R\$ 227.000,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 15:00:47:79
R\$ 228.000,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:01:05:86
R\$ 227.000,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:01:12:00
R\$ 226.990,9900	39.422.495/0001-82	28/09/2023 15:01:57:67
R\$ 227.000,0000	04.187.384/0001-54	28/09/2023 15:02:35:05
R\$ 227.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:03:40:72
R\$ 226.991,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 15:04:11:15

R\$ 226.900,0000	04.187.384/0001-54	28/09/2023 15:05:23:01
R\$ 226.900,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 15:05:48:68
R\$ 226.991,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:07:48:64
R\$ 226.900,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:07:54:18
R\$ 222.540,0000	39.422.495/0001-82	28/09/2023 15:15:57:36
R\$ 136.000,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 15:16:12:05
R\$ 208.000,0000	49.520.521/0001-69	28/09/2023 15:17:31:39
R\$ 204.000,0000	04.187.384/0001-54	28/09/2023 15:18:40:80
R\$ 156.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:19:02:63

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	28/09/2023 14:54:43	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 15:14:52	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 15:14:52	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 226.900,0000 e R\$ 229.560,0000.
Encerramento	28/09/2023 15:19:53	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 15:19:53	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:02:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTAC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo m R\$ 136.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:12:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORT PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:14:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Recusa de proposta	16/11/2023 15:12:08	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PR MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 136.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não atende, não p funcionamento por turbina, não possui terapia de alto fluxo.
Aceite de proposta	17/11/2023 09:15:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 156.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:15:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 10:22:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Recusa de proposta	04/12/2023 09:25:45	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 156.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não possui funcionamento por turbina, não possui terapia de alto fluxo.
Aceite de proposta	04/12/2023 09:55:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 204.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 09:58:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 10:10:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54.
Recusa de proposta	08/12/2023 09:11:02	Recusa da proposta. Fornecedor: LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.187.384/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 204.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento ofertado não possui terapia de alto fluxo.
Aceite de proposta	08/12/2023 09:14:34	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 49.520.521/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 208.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/12/2023 09:14:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 49.520.521/0001-69.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/12/2023 10:08:55	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 49.520.521/0001-69.

Recusa de proposta	14/12/2023 09:06:51	Recusa da proposta. Fornecedor: INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 49.520.521/0001-69, pelo melhor lance de R\$ 208.000,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não possui terapia de alto fluxo.
Aceite de proposta	14/12/2023 09:12:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS CNPJ/CPF: 39.422.495/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 222.540,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 09:13:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS CNPJ/CPF: 39.422.495/0001-82.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	14/12/2023 10:22:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.422.495/0001-82.
Recusa de proposta	21/12/2023 09:04:56	Recusa da proposta. Fornecedor: MEDSUPPLIES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 39.422.495/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 222.540,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento ofertado não possui terapia de alto fluxo.
Aceite de proposta	21/12/2023 09:05:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54, pelo melhor lance de R\$ 229.560,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 09:11:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	21/12/2023 10:13:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A, CNPJ/CPF: 01.298.443/0002-54
Registro de intenção de recurso	04/01/2024 14:57:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 49520521000169. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra a vencedora visto que a mesma não atende no item do tamanho de tela, o modelo ofertado é de 10", edital solicita 12", entre outros aspectos.
Aceite de intenção de recurso	04/01/2024 15:16:04	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 49520521000169.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade
49.520.521/0001-69	04/01/2024 14:57	04/01/2024 15:16
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso contra a empresa vencedora visto que a mesma não atende no item do tamanho de tela, o modelo ofertado é de 10", edital solicita 12", entre outros aspectos demonstraremos em peça recursal.		

**Item: 18 - Maca clínica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
35.797.639/0001-24	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> MINAS INDUSTRIA <b>Fabricante:</b> MINAS INDUSTRIA <b>Modelo / Versão:</b> MESA PARA EXAME CLÍNICO LEITO E ESTRUTURA INOX - M <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MACA CLÍNICA 1. CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; 2. SUPERFÍCIE: AÇO INOXIDÁVEL; 3. RODAS: SEM RODÍZIOS, PÉS FIXOS; 4. COMPRIMENTO: NO MÍNIMO 2,00M; 5. LARGURA: NO MÍNIMO 0,70M E NO MÁXIMO 0,90M; 6. ALTURA: NO MÍNIMO 0,85M A 1,10M; 7. CAPACIDADE DE CARGA: 200 KG OU SUPERIOR; 8. COM SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL REGULÁVEL POR CREMALHEIRA; 9. ACOMPANHAR COLCHÃO EM COURVIN; PROCEDÊNCIA: NACIONAL/ IMPORTADA; 10. ACOMPANHAR COLCHÃO EM COURVIN; PROCEDÊNCIA: NACIONAL/ IMPORTADA. MINAS INDUSTRIA MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: MESA PARA EXAME CLÍNICO LEITO E ESTRUTURA INOX. INDÚSTRIA ANVISA: Nº 82540490003 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.000,0000	R\$ 3.000,0000
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA <b>Marca:</b> sao lourenço <b>Fabricante:</b> são lourenço <b>Modelo / Versão:</b> DIVA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MACA CLÍNICA 1. Confeccionada em aço inoxidável; 2. Superfície: aço inoxidável; 3. Rodas: sem rodízios, pés fixos; 4. Comprimento: No mínimo 1,80m e no máximo 2,00m; 5. Largura: No mínimo 0,70m e no máximo 0,90m; 6. Altura: No mínimo 0,85m e no máximo 1,10m; 7. Capacidade de carga: 200 kg ou superior; 8. Com suporte para lençol descartável; 9. Cabeceira regulável por c/ 10. Acompanhar colchão em courvin	Sim	Sim	3	R\$ 1.100,0000	R\$ 3.300,0000

		Porte da empresa: ME/EPP							
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA <b>Marca:</b> HOSPITALARE <b>Fabricante:</b> D3JF <b>Modelo / Versão:</b> HSP2001 82253700002 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MACA CLÍNICA 1. Confeccionada em aço inoxidável; 2. superfície: aço inoxidável; 3. Rodas: sem rodízios, pés fixos; 4. Comprimento: No mínimo 1,80m e no máximo 1,80m; 5. Largura: No mínimo 0,70m e no máximo 0,90m; 6. Altura: No mínimo 0,85m e no máximo 1,10m; 7. carga: 200 kg ou superior; 8. Com suporte para lençol descartável; 9. Cabeceira regulável por c Acompanhar colchão em courvin;" <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.160,0000	R\$ 3.480,0000			
12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA <b>Marca:</b> ALFRS <b>Fabricante:</b> ALFRS <b>Modelo / Versão:</b> ALF-MEC I 03 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MACA CLÍNICA 1. Confeccionada em aço inoxidável; 2. superfície: aço inoxidável; 3. Rodas: sem rodízios, pés fixos; 4. Comprimento: No mínimo 1,80m e no máximo 1,80m; 5. Largura: No mínimo 0,70m e no máximo 0,90m; 6. Altura: No mínimo 0,85m e no máximo 1,10m; 7. carga: 200 kg ou superior; 8. Com suporte para lençol descartável; 9. Cabeceira regulável por c Acompanhar colchão em courvin; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.167,0000	R\$ 3.501,0000			
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> RENASCER <b>Fabricante:</b> RENASCER <b>Modelo / Versão:</b> RN08010 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MACA CLÍNICA 1. Confeccionada em aço inoxidável; 2. superfície: aço inoxidável; 3. Rodas: sem rodízios, pés fixos; 4. Comprimento: No mínimo 1,80m e no máximo 1,80m; 5. Largura: No mínimo 0,70m e no máximo 0,90m; 6. Altura: No mínimo 0,85m e no máximo 1,10m; 7. carga: 200 kg ou superior; 8. Com suporte para lençol descartável; 9. Cabeceira regulável por c Acompanhar colchão em courvin; Marca/Fabricante: RENASCER Modelo: RN08010 <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.167,0000	R\$ 3.501,0000			
32.597.474/0001-59	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA <b>Marca:</b> METALIC MEDICAL <b>Fabricante:</b> METALIC MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> MT302I <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MACA CLÍNICA 1. Confeccionada em aço inoxidável; 2. superfície: aço inoxidável; 3. Rodas: sem rodízios, pés fixos; 4. Comprimento: No mínimo 1,80m e no máximo 1,80m; 5. Largura: No mínimo 0,70m e no máximo 0,90m; 6. Altura: No mínimo 0,85m e no máximo 1,10m; 7. carga: 200 kg ou superior; 8. Com suporte para lençol descartável; 9. Cabeceira regulável por c Acompanhar colchão em courvin; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.167,3500	R\$ 3.502,0500			
10.433.858/0001-01	MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> CONKAST <b>Fabricante:</b> CONKAST <b>Modelo / Versão:</b> CNK 1142 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MACA CLÍNICA 1. Confeccionada em aço inoxidável; 2. superfície: aço inoxidável; 3. Rodas: sem rodízios, pés fixos; 4. Comprimento: No mínimo 1,80m e no máximo 1,80m; 5. Largura: No mínimo 0,70m e no máximo 0,90m; 6. Altura: No mínimo 0,85m e no máximo 1,10m; 7. carga: 200 kg ou superior; 8. Com suporte para lençol descartável; 9. Cabeceira regulável por c Acompanhar colchão em courvin; MODELO: CNK 1142 - REGISTRO ANVISA: 81289800003 - PROCEDÊNCI <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.167,3500	R\$ 3.502,0500			
20.451.726/0002-39	SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> SALUTEM <b>Fabricante:</b> SALUTEM <b>Modelo / Versão:</b> S- 8917 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Carro Maca , Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 8" , Freio Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Componentes 01: Suporte O2 , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Características Adicionais 01: Grades I <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.167,3500	R\$ 3.502,0500			
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	3	R\$ 100.000,0000	R\$ 300.000,0000			



**Marca:** inalamed**Fabricante:** inalamed**Modelo / Versão:** inalamed**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Maca Clínica Material: Aço Inoxidável , Tipo Acabamento Da Superfície: Pintura Epóxi , Acabamento Das Rodas: Rodas Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios Nos 4 Rodízios , Comprimento: Até 2,10 M, Largura: Cerca De 0,80 M, Altura: Cerca De 0,80 M, Cc Suporte Para Cilindro De O2 , Características Adicionais: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Característica: Grades Escamoteáveis**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 3.502,0500	20.451.726/0002-39	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 3.502,0500	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 3.502,0500	10.433.858/0001-01	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 3.501,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 3.501,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 3.480,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 3.300,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 3.000,0000	35.797.639/0001-24	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 2.999,9900	20.451.726/0002-39	28/09/2023 15:00:10:43
R\$ 3.005,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 15:00:39:00
R\$ 2.658,0000	20.451.726/0002-39	28/09/2023 15:18:36:48
R\$ 2.367,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 15:18:40:71

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 15:00:01	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 15:17:34	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 15:17:34	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance em 2.999,9900 e R\$ 3.005,0000.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 15:22:35	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 15:22:35	Item teve empate real para os valores 3.501,0000 e 3.502,0500. Procedeu-se o eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 15:22:35	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:02:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2.367,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:13:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 10:22:06	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48.
Recusa de proposta	16/11/2023 15:18:45	Recusa da proposta. Fornecedor: D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 07.994.516/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 2.367,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não atende, não possui suporte para lenço descartável.
Aceite de proposta	17/11/2023 09:17:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, pelo melhor lance de R\$ 2.658,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:17:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:51:52	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39.
Recusa de proposta	04/12/2023 09:29:01	Recusa da proposta. Fornecedor: SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 20.451.726/0002-39, pelo melhor lance de R\$ 2.658,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não é confeccionado em aço inox.
Aceite de proposta	04/12/2023 09:56:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.639/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 09:58:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.639/0001-24.

Recusa de proposta	04/12/2023 14:34:34	Recusa da proposta. Fornecedor: DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.639/0001-24, pelo melhor lance de R\$ 300.000,0000. Motivo: Não atendeu a convocação para anexar proposta readequada.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 14:34:34	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 35.797.639/0001-24.
Etapa fechada - Retorno do julgamento	04/12/2023 14:35:50	Retorno de item do Julgamento para a etapa fechada da Disputa.
Reinício etapa fechada	04/12/2023 14:41:30	Fornecedores convocados para o reinício da etapa fechada com os lances: R\$ 3.500.000,0000.
Encerramento etapa fechada	04/12/2023 14:46:31	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	04/12/2023 14:46:31	Item teve empate real para os valores 3.501,0000 e 3.502,0500. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	04/12/2023 14:46:31	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	04/12/2023 14:51:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 3.300,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 14:51:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 16:24:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 01.591.543/0001-93

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 19 - Seladora embalagem**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> ISAMAQ <b>Fabricante:</b> ISAMAQ <b>Modelo / Versão:</b> Seladora	Sim	Sim	1	R\$ 1.800,0000	R\$ 1.800,0000
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> sispack sterilex <b>Fabricante:</b> sispack sterilex <b>Modelo / Versão:</b> sispack sterilex	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Seladora Embalagem Material: Chapa De Aço , Vol Funcionamento: Automático , Acabamento Superficial: Pintura Eletrostática , Aplicação: Embalagens Velocidade: 10 M/MIN, Potência: 280 W, Características Adicionais: Largura De Selagem 13mm, **Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 1.800,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:42

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 15:09:23	Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta	28/09/2023 15:33:42	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 15:33:42	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R\$ 1.800,0000 e R\$ 100.000,0000.
Encerramento	28/09/2023 15:38:43	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 15:38:43	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 15:26:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor R\$ 1.515,0000. Motivo: Conforme negociação no chat.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:13:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:14:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Recusa de proposta	16/11/2023 15:30:17	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000 e com valor negociado de R\$ 1.515,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não atende, possui altura de 40 cm, edital solicita 50 cm.
Cancelado no julgamento	04/01/2024 14:35:28	Item cancelado no julgamento. Motivo: Valores ofertados acima do máximo permitido para contratação.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 20 - Banco giratório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
07.994.516/0001-48	D & D EMPREENDEIMENTOS COMERCIAIS LTDA <b>Marca:</b> HOSPITALARE <b>Fabricante:</b> D3JF <b>Modelo / Versão:</b> HSP2013 NÃO REGULADO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "MOCHO Banco tipo mocho com assento e encosto estofado: em espuma injetada ou outra tecnologia de alta densidade ; mecanismo com ajuste de altura; ngulo /inclinação; aro de sustentação; base giratória com 5 pés com rodízios; capacidade: 110 kg; revestimento em couro preto; sistema de regulagem para regulagem do assento e amortecimento; medidas aproximadas : espessura assento (cm): 8,50 cm ± 1,00cm espessura do assento (cm): 3,50 cm ± 1,00cm diâmetro assento (cm): 36,00 cm ± 1,00 cm altura encosto (cm): 24,00 cm ± 1,00 cm altura assento ao solo mínima (cm): 45,50 cm - 55,50 cm altura total(cm): 85,00 cm - 95,00 cm ± 5cm largura total(cm): 59,00cm ± 3cm profundidade total(cm): 59,00 cm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 420,0000	R\$ 4.200,0000
12.581.380/0001-84	ALF COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA <b>Marca:</b> ALFRS <b>Fabricante:</b> ALFRS <b>Modelo / Versão:</b> REF 10 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOCHO Banco tipo mocho com assento e encosto estofados, em espuma injetada ou outra tecnologia de alta densidade ; mecanismo com ajuste de altura; ngulo /inclinação; aro de sustentação; base giratória com 5 pés com rodízios; capacidade: 110 kg; revestimento em couro preto; sistema de regulagem para regulagem do assento e amortecimento; medidas aproximadas : espessura assento (cm): 8,50 cm ± 1,00cm espessura do assento (cm): 3,50 cm ± 1,00cm diâmetro assento (cm): 36,00 cm ± 1,00 cm altura encosto (cm): 24,00 cm ± 1,00 cm altura assento ao solo mínima (cm): 45,50 cm - 55,50 cm altura total(cm): 85,00 cm - 95,00 cm ± 5cm largura total(cm): 59,00cm ± 3cm profundidade total(cm): 59,00 cm <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 423,0000	R\$ 4.230,0000
39.975.566/0001-74	DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> dvr <b>Fabricante:</b> dvr <b>Modelo / Versão:</b> mocho <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> conforme edital <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 423,0000	R\$ 4.230,0000
37.721.018/0001-92	CIRURGICA AURORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 423,0000	R\$ 4.230,0000

**Marca:** PRADO SOLUÇÕES  
**Fabricante:** PRADO SOLUÇÕES  
**Modelo / Versão:** PS4RT

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MOCHO Banco tipo mocho com assento e encosto estofados, n espuma injetada ou outra tecnologia de alta densidade ; mecanismo com ajuste de a&#770;ngulo/inclin encosto; aro de sustentac&#807;ao&#771; ; base girato&#769;ria com 5 pés com rodízios; capaci&#769; ate&#769; 110 kg; revestimento em couro preto lavav&#769; el ; sistema a gas&#769; para regulag assento e amortecimento; medidas aproximadas : espessura assento (cm): 8,50 cm ± 1,00cm espessur 3,50 cm ± 1,00cm dia&#770;metro assento (cm): 36,00 cm ± 1,00 cm altura encosto (cm): 24,00 cm ± encosto (cm): 36,00 cm ± 1,00 cm atura assento ao solo min&#769; - máx (cm): 45,50 cm - 55,50 c total(cm): 85,00 cm - 95,00 cm ± 5cm largura total(cm): 59,00cm ± 3cm profundidade total(cm): 59,0 Marca/Fabricante: PRADO SOLUÇÕES Modelo:PS43RT

**Porte da empresa:** ME/EPP

32.597.474/0001-59	STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 423,4600	R\$ 4.234,6000
	<b>Marca:</b> METALIC MEDICAL <b>Fabricante:</b> METALIC MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> MT110NR <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MOCHO Banco tipo mocho com assento e encosto estofados, n espuma injetada ou outra tecnologia de alta densidade ; mecanismo com ajuste de a&#770;ngulo/inclin encosto; aro de sustentac&#807;ao&#771; ; base girato&#769;ria com 5 pés com rodízios; capaci&#769; ate&#769; 110 kg; revestimento em couro preto lavav&#769; el ; sistema a gas&#769; para regulag assento e amortecimento; medidas aproximadas : espessura assento (cm): 8,50 cm ± 1,00cm espessur 3,50 cm ± 1,00cm dia&#770;metro assento (cm): 36,00 cm ± 1,00 cm altura encosto (cm): 24,00 cm ± encosto (cm): 36,00 cm ± 1,00 cm atura assento ao solo min&#769; - máx (cm): 45,50 cm - 55,50 c total(cm): 85,00 cm - 95,00 cm ± 5cm largura total(cm): 59,00cm ± 3cm profundidade total(cm): 59,00 cr <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000
	<b>Marca:</b> SANTA CLARA <b>Fabricante:</b> SANTA CLARA <b>Modelo / Versão:</b> Mocho <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Assento: Ass Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade , Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâ Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
23.635.109/0001-09	UNIVERSO DA REABILITACAO LOCAAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000
	<b>Marca:</b> macas e macas <b>Fabricante:</b> macas e macas <b>Modelo / Versão:</b> regulavel <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De Assento: Ass Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade , Diâmetro: Cerca De 40 Cm De Diâ Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.000.000,0000
	<b>Marca:</b> inalamed <b>Fabricante:</b> inalamed <b>Modelo / Versão:</b> inalamed <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Banco Giratório Material: Aço Inoxidável , Tipo De A Giratório E Altura Regulável , Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade , Diâmetro: Cerca De 40 C Tipo De Pés: Pés Fixo Com Ponteira De Borracha <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 15.000,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 6.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.234,6000	32.597.474/0001-59	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.230,0000	39.975.566/0001-74	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.230,0000	37.721.018/0001-92	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.230,0000	12.581.380/0001-84	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.200,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 5.999,9900	23.635.109/0001-09	28/09/2023 15:20:25:11
R\$ 3.800,0000	39.975.566/0001-74	28/09/2023 15:27:08:51

R\$ 5.800,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:31:08:27
R\$ 5.799,9900	23.635.109/0001-09	28/09/2023 15:31:09:38
R\$ 5.500,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:31:12:37
R\$ 5.499,9900	23.635.109/0001-09	28/09/2023 15:31:24:57
R\$ 3.805,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 15:32:44:04
R\$ 5.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:35:09:46
R\$ 4.234,6000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:35:19:77
R\$ 3.387,0000	39.975.566/0001-74	28/09/2023 15:42:00:45
R\$ 3.470,0000	07.994.516/0001-48	28/09/2023 15:42:40:96

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 15:19:54	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 15:41:05	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 15:41:05	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram la 3.800,0000 e R\$ 4.234,6000.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 15:46:06	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 15:46:06	Item teve empate real para o valor 4.230,0000. Procedeu-se o sorteio elet os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 15:46:06	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:02:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DVR CORPORATIVO COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 39.975.566/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 3.387,0000
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:13:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor DVR CORPORATIVO COMERC MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 39.975.566/0001-74.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:30:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 39.975.566/0001-74.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:40:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DVR CORPORATIVO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 39.975.566/0001-74

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 21 - Esfigmomanômetro**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> PREMIUM <b>Fabricante:</b> WENZHOU KANGJU MED. INST.CO. LTD-CHINA <b>Modelo / Versão:</b> H200 RODIZIO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESFIGMOMANO;METRO ANERO;RIDE Par a;o de prensa;o arterial de pacientes adultos e pedia;tricos. 1. Possuir mostrador metro de no mínimo 130 mm, e visor confeccionado em acrílico transparente ou material similar; 2. Poss min; 300 mmHg, com resoluc; a;o de no min; : horizontal do mostrador; 4. Possuir Selo de verificac; a;o do INMETRO; 5. Possuir no min seguintes acesso;rios: 6. Pedestal Completo com ajuste de altura e suporte para acom accessories(braçadeira, pe;ra, extensor e estetoscópio), todo confeccionado em ac; superior,com revestimento em pintura epo;xi ou superior; 7. 01 Braçadeira, para aplicac; adultos , confeccionada em nylon anale;rgico resistente e lava;vel , com costura dupla e resistente , acompanhada de manguito livre de la;tex; 8. 01 Braçadeira, para aplicac;ão pe confeccionada em nylon anale;rgico resistente e lava;vel , com costura dupla e fecho em ve acompanhada de manguito livre de la;tex; 9. 01 Braçadeira, para aplicac; a; confectionada em nylon analérgico resistente e lava;vel , com costura dupla e fecho em vel acompanhada de manguito livre de la;tex; 10. 01 Pe;ra livre de látex , com va;lvula d com registro por rosca confeccionada em metal ou material superior; 11. 01 Tubo Extensor espiral , livre d com extensa;o de no min; lmo 2 m; 12. Fornecedor de manual de operac; a; em portugue; s que devera; ser entregue com o equipamento; 13. Montagem e instalac; do equipamento sem o;nus adicional. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 413,4500	R\$ 4.134,5000

46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA <b>Marca:</b> MIKATOS <b>Fabricante:</b> MIKATOS <b>Modelo / Versão:</b> Esfigmomanômetro Pedestal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedes Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo F Velcro , Tamanho: Adulto Obeso <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 600,0000	R\$ 6.000,0000
23.635.109/0001-09	UNIVERSO DA REABILITACAO LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA <b>Marca:</b> premium <b>Fabricante:</b> premium <b>Modelo / Versão:</b> pedestal <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Uso: Pedes Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo F Velcro , Tamanho: Adulto Obeso <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	10	R\$ 1.500,0000	R\$ 15.000,0000

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 6.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 4.134,5000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 5.999,9900	23.635.109/0001-09	28/09/2023 15:22:40:56
R\$ 5.200,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:31:52:50
R\$ 5.199,9900	23.635.109/0001-09	28/09/2023 15:31:56:37
R\$ 4.134,8000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:35:53:03
R\$ 4.875,0000	23.635.109/0001-09	28/09/2023 15:39:29:25
R\$ 4.120,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 15:41:13:73

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 15:22:36	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 15:39:28	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 15:39:28	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram la 4.134,5000 e R\$ 5.199,9900.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 15:44:29	Item com etapa fechada encerrada.
Encerramento	28/09/2023 15:44:29	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:03:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HO LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 4.120,00
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:13:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:21:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCLEPIOS EC HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:41:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENT HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 22 - Oxímetro uso médico

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
----------	------------	----------------------	----------------------	------------	-------------	--------------

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> LEPU <b>Fabricante:</b> LEPU <b>Modelo / Versão:</b> PC 66B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXI&#769;METRO DE BANCADA E TRANSPORTE DESCRITIVO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM EDITAL <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.450,0000	R\$ 4.900,0000
33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> CREATIVE <b>Fabricante:</b> SHENZHEN CREATIVE IND. CO., LTD. - CHINA, REP. POP <b>Modelo / Versão:</b> SP-20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXI&#769;METRO DE BANCADA E TRANSPORTE 1. Display colorido com possibilidade de rotac&#807; a&#771;o da tela (modo horizontal ou vertical), 3 modos (Três gravaça&#771;o); (Melhor visualizac&#807; a&#771;o , bem como opça&#771;o de até 3 formas de a&#771;o do paciente); 2. Alarmes audiovisuais distintos para verificar o sensor , alarmes de limites sup&#769; excedido para a saturac&#807; a&#771;o perife&#769;rica de O2, alarme de procura muito longa, alarme de pulso; 3. Limites de alarme oximetria: 30 a&#768; 100% em passos de 1%; Limites de alarme pulso : 1 BPM em passos de 5 BPM; 4. Fonte de alimentac&#807; a&#771;o : bateria recarrega&#769;vel ate&#769; 20hs a plena carga ); (Permite economia de pilhas); 120 horas de armazenamento de i&#771;es ; (Tempo maior de armazenamento); 5. Faixa de medic&#807; a&#771;o : Saturac&#771;o; Pulso de 35 a 250 BPM; 6. Alarmes: saturac&#771;o de 30% a 100% Pulso de 15 a 254 BPM. 7. 1 perfusa&#771;o com tecnologia lowSat; 8. Sistema de gerenciador de alarme; 9. Dimensões reduzidas equipamento porta&#769;til; 10. Tecnologia para reconhecer e eliminar interfere&#770;ncias externas com luz externa, foco ciru&#769;rgico , aparelhos eletro&#770;nicos, movimento do paciente, evitando alarme; 11. Armazenamento de dados mensurados (realiza&#771;o de teste de caminhada e verifica&#771;o de noite inteira); Compatibilidade de transfere&#770;ncia de dados via bluetooth, wireless ou usb atr&#769; equipamento dedicado; 12. Acompanhar 01 sensor adulto, 01 sensor pediátrico e 1 sensor neonatal, reutilizáveis equipamentos devem possuir os cabos e acesso&#769;rios necess&#769;rios para o perfeito funcionamento equipamentos, inclusive dos mo&#769;dulos , para as func&#807;o&#771;es solicitadas (exceto consur&#769;to); 14. Garantia 12 meses; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.487,0000	R\$ 4.974,0000
15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA  <b>Marca:</b> MD <b>Fabricante:</b> MD <b>Modelo / Versão:</b> UT-100 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXI&#769;METRO DE BANCADA E TRANSPORTE 1. Display colorido com possibilidade de rotac&#807;ao&#771;o da tela (modo horizontal ou vertical), 3 modos (Três gravaça&#771;o); (Melhor visualizac&#807;ao&#771;o , bem como opça&#771;o de até 3 formas de medic&#807;ao&#771;o do paciente); 2. Alarmes audiovisuais distintos para verificar o sensor , alarmes de limites de saturac&#807;ao&#771;o inferior excedido para a saturac&#807;ao&#771;o perife&#769;rica de O2, alarme de procura muito longo, alarme de pulso; 3. Limites de alarme oximetria: 30 a&#768; 100% em passos de 1%; Limites de alarme pulso : 1 BPM em passos de 5 BPM; 4. Fonte de alimentac&#807;ao&#771;o : bateria recarreg&#769;vel (Autonomia de ate&#769; 20hs a plena carga ); (Permite economia de pilhas); 120 horas de armazenamento de arm&#807;azenamento de dados mensurados (realiza&#771;o de teste de caminhada e verificac&#771;o de noite inteira); 5. Faixa de medic&#807;ao&#771;o : Saturac&#771;o; Pulso de 15 a 254 BPM. 6. Alarmes: saturac&#771;o de 30% a 100% Pulso de 15 a 254 BPM. 7. 1 perfusa&#771;o com tecnologia lowSat; 8. Sistema de gerenciador de alarme; R\$ 2.490,0000, C&#769;DIGO DE IDENTIFICAC&#769;O DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA&#769;DE COMISS&#769;O PERMANENTE DE LICITAC&#769;O Processo Folha 1820/23 CPL 9. Dimensões reduzidas equipamento portat&#769;til; 10. Tecnologia para reconhecer e eliminar interfere&#770;ncias externas com luz externa, foco ciru&#769;rgico , aparelhos eletro&#770;nicos, movimento do paciente, evitando alarme; 11. Armazenamento de dados mensurados (realiza&#771;o de teste de caminhada e verificac&#771;o de noite inteira); Compatibilidade de transfere&#770;ncia de dados via bluetooth, wireless ou software dedicado; 12. Acompanhar 01 sensor adulto, 01 sensor pediátrico e 1 sensor neonatal, reutilizáveis equipamentos devem possuir os cabos e acesso&#769;rios necess&#769;rios para o perfeito funcionamento equipamentos, inclusive dos mo&#769;dulos , para as func&#807;oes&#771; solicitadas (exceto consur&#769;to); 14. Garantia 12 meses; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.490,0000	R\$ 4.980,0000
32.473.099/0001-35	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> GENERAL MEDITECH <b>Fabricante:</b> GENERAL MEDITECH <b>Modelo / Versão:</b> G1B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXIMETRO DE PULSO PARÂMETROS GERAIS Oxímetro de pulso para monitorização de batimentos cardíacos. Portátil (quando fora da base). De mesa (quando alojado na base). De baterias durante o uso (quando alojado na base). Tecnologia de Medição Digital. Alarmes de parâmetros (todos). Medições precisas em perfusões baixas. Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes em movimento, sem perda de pulso. Sensor Digital SPO2 que permite medições em pacientes de pele escura. Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição). Com autonomia de até 16 horas* de uso em Standby. Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento. Com	Sim	Sim	2	R\$ 2.490,0000	R\$ 4.980,0000

computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na tela de LCD colorido com tela rotacional Curva Plestimográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com barra gráfica. Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz iluminação conforme a necessidade do ambiente. Monitoração assistida por interface sonora com nível a SpO2 para Adulto, Pediátrico, Neonatal e Lingual. Dimensões: 13.5x6.5x3.0cm • Peso: 118g  
**Porte da empresa:** ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  <b>Marca:</b> ENDOLBRAS <b>Fabricante:</b> ENDOLBRAS <b>Modelo / Versão:</b> g1b <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> display grafico colorido <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.490,0000	R\$ 4.980,0000
34.055.837/0001-50	CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONT  <b>Marca:</b> RONSEDA <b>Fabricante:</b> RONSEDA <b>Modelo / Versão:</b> VT200B <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 8 Bateria , Acessórios: C/ Sensor <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.490,0000	R\$ 4.980,0000
26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA  <b>Marca:</b> CREATIVE <b>Fabricante:</b> CREATIVE <b>Modelo / Versão:</b> OF. MOD. SP 20 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> OXI&#769;METRO DE BANCADA: Ofertamos o modelo: con abaixo: Oxímetro de SpO2, frequência de pulso e temperatura (opcional) • PI, Curva ple_smo áfica e barr adulto, pediátrico e neonatal Sistema an_-movime to para transporte de paciente intra e extra Hospitalla Bai até 24 horas • Base de mesa • 580 horas de armazenamento de dados So&#1048908; • Alarmes audiov • Gráficos de tendências SpO2 e PR com opção para gravação • Botão silenciar alarme • Suporte no ec visualização na horizontal • Capa de proteção em silicone. are de PC para gerenciamento de dados ANVISA: <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 2.490,0000	R\$ 4.980,0000
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA  <b>Marca:</b> MASTER MEDICAL <b>Fabricante:</b> MASTER MEDICAL <b>Modelo / Versão:</b> Oxímetro <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa , Faixa Medição Saturação Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 8 H, Alimentação: Bateria Sensor <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 3.000,0000	R\$ 6.000,0000
38.714.672/0001-31	RCORE INSUMOS MEDICOS LTDA  <b>Marca:</b> GM <b>Fabricante:</b> GM <b>Modelo / Versão:</b> GM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Oxímetro uso médico - Oxímetro Uso Médico Tipo: Mesa Saturação 1: 0 A 100% , Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250 BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 8 Bateria , Acessórios: C/ Sensor <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 10.000,0000	R\$ 20.000,0000

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	38.714.672/0001-31	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 6.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 4.980,0000	15.631.700/0001-51	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 4.980,0000	32.473.099/0001-35	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 4.980,0000	34.055.837/0001-50	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 4.980,0000	34.444.108/0001-95	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 4.980,0000	26.527.362/0001-29	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 4.974,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:00:01:420



R\$ 4.900,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:00:01:420
R\$ 4.978,0000	15.631.700/0001-51	28/09/2023 15:39:14:40:
R\$ 4.900,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:39:25:49:
R\$ 4.973,0000	32.473.099/0001-35	28/09/2023 15:46:17:60:
R\$ 4.898,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 15:47:06:07:
R\$ 4.899,0000	32.473.099/0001-35	28/09/2023 15:47:40:15:
R\$ 4.898,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 15:51:43:25:
R\$ 4.897,0000	32.473.099/0001-35	28/09/2023 15:52:30:000
R\$ 4.897,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:52:47:75:
R\$ 4.896,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 15:52:53:77:
R\$ 4.896,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:53:57:390
R\$ 3.715,0000	32.473.099/0001-35	28/09/2023 15:55:55:20:
R\$ 2.900,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 15:56:33:63:
R\$ 2.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:56:54:93:
R\$ 2.640,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 15:57:00:18:

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

<b>Evento</b>	<b>Data</b>	<b>Observações</b>
Abertura	28/09/2023 15:38:44	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 15:54:29	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 15:54:29	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R e R\$ 4.980,0000.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 15:59:30	Item com etapa fechada encerrada.
Sorteio eletrônico	28/09/2023 15:59:30	Item teve empate real para o valor 4.980,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	28/09/2023 15:59:30	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:03:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR L CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:13:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALA CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:15:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COSTA & SOUZA COMERC HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 46.093.723/0001-83.
Recusa de proposta	02/10/2023 15:24:00	Recusa da proposta. Fornecedor: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 46.093.723/0001-83, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: Proposta anexada com o valor ofertado no sistema.
Aceite de proposta	02/10/2023 15:25:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.640,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 15:25:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALA CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	02/10/2023 15:38:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 33.068.320/0001-32.
Recusa de proposta	16/11/2023 15:35:37	Recusa da proposta. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.068.320/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 2.640,0000. Motivo: Conforme parecer equipamentos não atende, é pedido que os limites de alarmes para oximetria sejam de todavia em consulta ao manual disponibilizado nos sitio da Anvisa, o equipamento son configuração de faixa de limite de alarme de 50% a 99%.
Aceite de proposta	17/11/2023 09:19:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 09:19:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/11/2023 11:06:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACA EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/01
Recusa de proposta	04/12/2023 09:31:31	Recusa da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROI MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, pelo melhor lance de 2.900,0000. Motivo: Conforme parecer técnico o equipamento não capacidade de rota não permitindo assim o modo de exibição horizontal.
Aceite de proposta	04/12/2023 09:56:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA CNPJ/CPF: 32.473.099/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 3.715,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 09:59:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA CNPJ/CPF: 32.473.099/0001-35.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	04/12/2023 10:36:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATE HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 32.473.099/0001-35.
Recusa de proposta	08/12/2023 09:13:42	Recusa da proposta. Fornecedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 32.473.099/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 3.715,0000. Motivo: Conforme parecer equipamento não possui capacidade de rotação da tela, não permitindo assim o modo horizontal.
Aceite de proposta	08/12/2023 09:15:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CF 15.631.700/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 4.978,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/12/2023 09:15:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ, 15.631.700/0001-51.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/12/2023 10:09:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor 216 MATERIAL HOSPITAL CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51.
Recusa de proposta	14/12/2023 09:32:09	Recusa da proposta. Fornecedor: 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ/CPF: 15.631.700/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 4.978,0000. Motivo: Conforme revisão da empresa DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, houve um equívoco recusa.
Aceite de proposta	14/12/2023 09:37:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA CNPJ/CPF: 32.473.099/0001-35, pelo melhor lance de R\$ 3.715,0000. Motivo: Confor técnico após uma revisão detalhada notamos que houve uma interpretação equivocad da avaliação do equipamento apresentado pela licitante. Acreditamos que essa interpr incorreta levou à recusa do equipamento em questão.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:41:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSP LTDA - CNPJ/CPF: 32.473.099/0001-35
Registro de intenção de recurso	04/01/2024 15:04:18	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALA CNPJ/CPF: 33068320000132. Motivo: Manifestamos intenção de recurso contra nossa desclassificação, sendo esta equivocada, que será demonstrada na peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	04/01/2024 15:16:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES I CNPJ/CPF: 33068320000132.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade
33.068.320/0001-32	04/01/2024 15:04	04/01/2024 15:16
<b>Motivo Intenção:</b> Manifestamos intenção de recurso contra nossa desclassificação, sendo esta equ será demonstrada na peça recursal.		

**Item: 23 - Aspirador cirúrgico**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
01.591.543/0001-93	MJR PORTO VELHO COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICO LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.100,0000	R\$ 15.500,0000
<b>Marca:</b> ASPIRATEX <b>Fabricante:</b> ASPIRATEX <b>Modelo / Versão:</b> SAM 6005 C2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASPIRADOR CIRU&#769;RGICO DE SECREC&#807; A&# motor elétrico isento de óleo; 2. Deve ser montado em pedestal com rodízios munidos de freios; 3 transparente, graduado em relevo e tampa com proteção antitransbordamento e capacidade mínima de proteção deve ser tal que interrompa a aspiração quando o frasco estiver cheio; 5. Tampa e corpo do frasc resistir a temperaturas de desinfecção de alto nível (autoclavável a 121oC); 6. Deve apresentar baixo nível operação; 7. Com filtro para proteção do próprio equipamento (0,5 micron); 8. Fluxo regulável faixa mínim:						

9. Vacuômetro calibrado de no mínimo 760mmHg; 10. Indicador analógico de nível de pressão; 11. Com o deslocamento; 12. Proteção contra respingos no corpo do equipamento (nível IPX2); 13. Possuir pedal c  
14. Alimentação elétrica BIVOLT; 15. Frasco coletor extra; 16. Carcaça resistente a impactos; 17. Garantia de 12 meses

**Porte da empresa:** ME/EPP

42.650.279/0001-07	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.200,0000	R\$ 16.000,0000
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------

**Marca:** ASPIRATEX

**Fabricante:** ASPIRATEX

**Modelo / Versão:** 6005 C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR CIRU&#769;RGICO DE SECREC&#807; A&#771  
COMPLETO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM EDITAL

**Porte da empresa:** ME/EPP

33.068.320/0001-32	ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.221,0000	R\$ 16.105,0000
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------

**Marca:** ASCLÉPIOS

**Fabricante:** Asclepios Equip. Hosp. Eireli-BR

**Modelo / Versão:** AS-100

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ASPIRADOR CIRU&#769;RGICO DE SECREC&#807; A&#771  
motor elétrico isento de óleo; 2. Deve ser montado em pedestal com rodízios munidos de freios; 3  
transparente, graduado em relevo e tampa com proteção antitransbordamento e capacidade mínima de  
proteção deve ser tal que interrompa a aspiração quando o frasco estiver cheio; 5. Tampa e corpo do frasc  
resistir a temperaturas de desinfecção de alto nível (autoclavável a 121oC); 6. Deve apresentar baixo nível  
operação; 7. Com filtro para proteção do próprio equipamento (0,5 micron); 8. Fluxo regulável faixa mínim  
9. Vacuômetro calibrado de no mínimo 760mmHg; 10. Indicador analógico de nível de pressão; 11. Com o  
o deslocamento; 12. Proteção contra respingos no corpo do equipamento (nível IPX2); 13. Possuir pedal c  
14. Alimentação elétrica BIVOLT; 15. Frasco coletor extra; 16. Carcaça resistente a impactos; 17. Garantia  
de 12 meses.

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.226,0000	R\$ 16.130,0000
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------

**Marca:** NEVONI

**Fabricante:** NEVONI

**Modelo / Versão:** 1001 VF-PE + PEDAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Aspirador cirúrgico - Projetada para um funcionamento simpl  
as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. Possui pedestal com 4 rodízios sendo 2  
facilitam o transporte do aparelho e elevam o mesmo 60Cm de altura, facilitando o manuseio do operador  
se agachar-se. Possui maior armazenamento por incluir dois boiões de 3,25L. Acompanha: 1 mangueira  
metros) Tipo Compressor: Pistão oscilante Motor: 1/5 Hp - Monofásico Rotações: 1.750 RPM Protetu  
Consumo de energia: Aprox. 341 W Amperagem: 2.4 A em 127 V e 1.27V e 1.25A em 220 V Lubrificaçã  
60 litros de ar p/ min (livre) Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (Hg) Vacuômetro: Para indicação c  
Regulador: Regulador de vácuo de zero à máximo (25po/Hg). Frasco coletor: 2 Termoplásticos au  
capacidade de 3,25 litros Tampa do frasco: Em plástico com vedação hermica em borracha. Válvula de se  
transbordamento do frasco IPX: 0 (Zero) Filtro: Filtro Bactericida. Peso: 20,10 Kg 4 rodízios sendo 2 com t

**Porte da empresa:** ME/EPP

30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.226,3100	R\$ 16.131,5500
--------------------	--------------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------

**Marca:** SAM-6005-C2 INF AD:

**Fabricante:** SAM-6005-C2 INF AD: POSSUI: MOTOR 1/4 24

**Modelo / Versão:** SAM-6005-C2 INF AD: POSSUI: MOTOR 1/4 24

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "ASPIRADOR CIRU&#769;RGICO DE SECRECA&#771;O -  
&#61692; Para utilização médica, domiciliar e laboratorial. &#61692; Motor a pistão e isento de óleo. &  
consumo de energia protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre  
descarga elétrica &#61692; Carenagem plástica de alta resistência. &#61692; Mecanismo totalmente i  
baixo nível de ruído. &#61692; Frasco autoclavável, graduado e boca larga, tampa do frasco com sistema  
do líquido, por meio de boia, tampa com borracha para vedação hermética. &#61692; Alça na part  
transporte; &#61692; Vacuômetro escala externa 0 A 760 MMHG &#61692; Faixa mínima de ajuste de p  
mmHg &#61692; Pedal para acionamento. &#61692; Carro pedestal com rodízios. &#61692; Fr  
graduados. &#61692; Alguns itens são opcionais. &#61692; Resistente A Corrosão E Materiais De Limp  
Estrutura Do Conjunto Construída Em Aço Maciço, &#61692; Pedal De Acionamento Basculan  
CARACTERÍSTICAS ASPIRADOR CIRURGICO ASPIRATEX ASPIRADOR CIRURGICO ASPIRATEX - ASPIRAC  
ELÉTRICO COM CARRO SUPORTE Ecologicamente correto MARCA: ASPIRATEX MODELO SAM 6005 C2 FRAS  
X 5 LITROS REGISTRO ANVISA: 82354539001 FABRICANTE: SAM MEDIC INDÚSTRIA PRODUTO: NAC  
Fabricante : 1 ano - Especificações e Características Técnicas MOTOR 1/4 (CV) VÁCUO AJUSTÁVEL 0 A 30 P  
VÁLVULA REGULADORA, MAIS MODELOS VIDE MANUAL. FRASCO COLETOR LEITOSO OU TRANSPARENTE  
TAMPA COM FECHAMENTO HERMÉTICO OU NÃO HERMÉTICO RESISTENTE AO IMPACTO. POSSUI GRADU  
RELEVO É DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E LEITURA DO VOLUME ASPIRADO, TOTALMENTE AUTOCLAVÁV  
ESTERILIZAÇÃO DOS FRASCOS: AUCLAVÁVEL EM 121 C, 132 C, AUCLAVÁVEL EM OXIDO DE ETILEN  
PROTEÇÃO CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO: DUPLOS, TRIPLOS E QUÁDRUPLOS. VOLUMES FRASI  
L, 1,5 L, 2,0 L, 2,5 L, 3,0 L, 3,5 L, 4,0 L, 4,5 L, 5,0 L, 5,5 L, 6,0 LITROS TAMPA FRASCO TAMPA  
SILICONE, BOCA LARGA FÁCIL DESMONTAGEM E LIMPEZA VAZÃO 15 A 100 L/MIN MATERIAL FRASCOS PE  
POLIVINIL, PSU, ACRÍLICO, VIDRO, PLASTICO INQUEBRÁVEL GRAU DE PROTEÇÃO IP21/IPX5 GRAU DE PF

IPX8 TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO FREQUÊNCIA DE ALIMENTAÇÃO 60 HZ , 220 VAC/60HZ 127 OU 220V; 220V BIVOLT AUTOMÁTICO MANGUEIRA TUBO DE SILICONE OU PVC, CORES AMARELO, BRANCO, TRANSPARENTE ESTERILIZÁVEL/ AUTOCLAVÁVEL DIÂMETRO DE 03,00 X 05,00 MM, 04,00 X 08,00 MM, 05,00 X 10,00 MM, 06,00 X 12,00 MM, 08,00 X 11,50 MM, 08,00 X 12,80 MM, 08,00 X 14,00 MM , 12,00 X 18,50 MM, 9,00 / 6 MM, PEDAL POSSUIR MODO DE ASPIRAÇÃO INTERMITENTE , POSSUIR MODC CONTINUO CARRO PEDESTAL SUPORTE DO ASPIRADOR DO ASPIRADOR COM PINTURA ELETROSTÁTICA PODENDO SER F 2,3,4,5 OU 6 RODÍZIOS COM FREIO/SEM FREIO DE 1,2,3,4,5 OU 6 POLEGADAS COM 1, 2, 3 OU 4 FF DIMENSÃO 8 KG / 330 X 330 X 950 ASPIRADOR CIRURGICO"  
**Porte da empresa:** ME/EPP

26.527.362/0001-29	ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.226,3100	R\$ 16.131,5500
	<b>Marca:</b> ASPIRATEx <b>Fabricante:</b> ASPIRATEx <b>Modelo / Versão:</b> OF. MOD. SAM 6005 C2 C/ MOTOR 44(20LPM)FILTRO,PED <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ASPIRADOR CIRU&#769;RGICO: Ofertamos o modelo: con abaixo: ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO COM CARRO SUPORTE Ecologicamente correto MARCA: ASP SAM 6005 C2 FRASCO COLETOR: 2 X 5 LITROS REGISTRO ANVISA: 82354539001 FABRICANTE: SAM MI PRODUTO: NACIONAL OF. MOD. SAM 6005 C2 C/ MOTOR 44(20LPM)FILTRO,PEDAL E BIVOLT (CHAV Fabricante : 1 ano <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
46.093.723/0001-83	COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 3.600,0000	R\$ 18.000,0000
	<b>Marca:</b> NEVONI <b>Fabricante:</b> NEVONI <b>Modelo / Versão:</b> Aspirador Cirúrgico <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel , Pressão De Vácuo Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 31 A 49 Lpm , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Volume: Cerca Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Adicionais: Acionamento Por Pedal <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					
38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 100.000,0000	R\$ 500.000,0000
	<b>Marca:</b> nevoni <b>Fabricante:</b> nevoni <b>Modelo / Versão:</b> nevoni <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Descrição: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel , Pre Cerca De 750 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 31 A 49 Lpm , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Volume: 4 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Adicionais: Acionamento Por Pedal <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP					

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500.000,0000	38.482.591/0001-53	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 18.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 16.131,5500	26.527.362/0001-29	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 16.131,5500	30.323.616/0001-64	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 16.130,0000	16.684.742/0001-13	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 16.105,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 16.000,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 15.500,0000	01.591.543/0001-93	28/09/2023 09:00:01:42
R\$ 15.500,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:46:33:24
R\$ 15.490,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 15:47:14:44
R\$ 15.491,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 15:52:21:79
R\$ 15.490,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 15:52:52:52
R\$ 15.000,0000	30.323.616/0001-64	28/09/2023 15:55:33:08
R\$ 14.998,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 15:56:28:54
R\$ 14.998,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 15:56:52:10
R\$ 14.000,0000	30.323.616/0001-64	28/09/2023 15:59:34:34
R\$ 15.499,9900	16.684.742/0001-13	28/09/2023 15:59:40:77
R\$ 15.490,0000	16.684.742/0001-13	28/09/2023 15:59:48:29
R\$ 13.998,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 16:00:06:14
R\$ 14.000,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 16:00:10:98
R\$ 13.500,0000	30.323.616/0001-64	28/09/2023 16:00:17:77
R\$ 13.998,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 16:00:29:36
R\$ 13.500,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 16:00:32:83
R\$ 13.498,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 16:00:50:25

R\$ 13.498,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 16:01:51:90
R\$ 13.498,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 16:02:10:05
R\$ 13.400,0000	30.323.616/0001-64	28/09/2023 16:04:01:44
R\$ 13.398,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 16:04:16:90
R\$ 13.398,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 16:05:15:10
R\$ 13.398,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 16:05:49:92
R\$ 13.300,0000	30.323.616/0001-64	28/09/2023 16:07:19:01
R\$ 13.300,0100	42.650.279/0001-07	28/09/2023 16:08:07:30
R\$ 13.300,0100	46.093.723/0001-83	28/09/2023 16:08:27:02
R\$ 13.298,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 16:08:52:87
R\$ 11.137,5000	30.323.616/0001-64	28/09/2023 16:09:06:93
R\$ 9.450,0000	42.650.279/0001-07	28/09/2023 16:10:12:66
R\$ 11.178,0000	33.068.320/0001-32	28/09/2023 16:10:40:10
R\$ 13.000,0000	46.093.723/0001-83	28/09/2023 16:11:38:06

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	28/09/2023 15:44:30	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/09/2023 16:08:56	Item com etapa aberta encerrada.
Início 1a etapa fechada	28/09/2023 16:08:56	Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance 13.298,0000 e R\$ 13.300,0100.
Encerramento	28/09/2023 16:13:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa fechada	28/09/2023 16:13:57	Item com etapa fechada encerrada.
Aceite de proposta	29/09/2023 16:03:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPC PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07, p lance de R\$ 9.450,0000.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:13:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/09/2023 16:15:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.
Habilitação de fornecedor	04/01/2024 14:41:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 42.650.279/0001-07.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 24 - Balança eletrônica**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global
21.971.041/0001-03	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA <b>Marca:</b> LIDER <b>Fabricante:</b> LIDER BALANÇAS <b>Modelo / Versão:</b> LD230 BABY <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, COM CONCHA EM CARACTERÍSTICAS: GABINETE CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE (ABS) CONCHA EM POLIPIRACAPLA PLÁSTICA ACOLCHOADA IMPERMEÁVEL COM ILUSTRAÇÕES: DESENHOS/TEMAS INFANTIS, CAPACIDADE FRAÇÃO DE 5G E INDICADOR MÓVEL COM LEITURA DIGITAL; DISPLAY LCD COM 06 (SEIS) DÍGITOS FU CAPACIDADE MÁXIMA DA BALANÇA DOTADA DE PÉS REGULÁVEIS, ANTIDERRAPANTES (BORRACHA); PRO SOBRECARGA, FONTE ALIMENTAÇÃO: 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO ISENTO DE REGISTRO APRESENTA CERTIFICADO DO INMETRO PARA INSTRUMENTOS DE PESAGEM. PRODUTO CERTIFICADO DE A NORMAS NBR IEC 60601-1 (SEGURANÇA ELÉTRICA) E NBR IEC 60601-1-2 (COMPATIBILIDADE ELETRIC) MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS, MODELO: LD230 BABY CAPACIDADE 15KG PROCEDÊ CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEN/INMETRO. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 contados da data de realização da sessão pública do pregão; PAGAMENTO 20º (vigésimo) dia, a contar período de adimplimento do objeto, assim considerada a entrega do objeto ENTREGA 60 (sessenta) dias	Sim	Sim	1	R\$ 1.111,0000	R\$ 1.111,0000

recebimento da ordem de fornecimento (Nota de Empenho); GARANTIA 12 meses a contar do recebimento pelo Ministério da Saúde/Anvisa Produto não Classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC n 260 e N 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA. Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e anexos estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente a todas as condições contidas no edital. Declaramos estarmos inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagem, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral desta licitação.

**Porte da empresa:** ME/EPP

16.684.742/0001-13	IDM SOLUCOES PUBLICAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.111,0000	R\$ 1.111,0000
	<p><b>Marca:</b> BALMAK  <b>Fabricante:</b> BALMAK  <b>Modelo / Versão:</b> ELP-25BB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Balança eletrônica Capacidades disponíveis 25kg Alim automática Full Range externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 5,5VDC/0,5A. Display operador LCD evitando consumo energético excessivo. Concha anatômica Em polipropileno injetado na cor extra-branco totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, segurança dos bebês). Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de alta qualidade, com resistência e durabilidade. Teclado (e painel da balança) Teclado tipo membrana durável e com com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado Liga/Desliga (100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê, da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travas, cobertores, etc. Buzzer sonoro Sonorização de teclas durante a digitação Pés antiderrapantes em borracha para permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para o usuário. Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm. Peso da balança versão bat Peso de embarque da balança 5,6 kg + 1kg versão bateria Consumo 0,2W ou 12W durante a recarga (quando houver) Garantia 1 ano contra quaisquer vícios de qualidade de materiais e/ou fabricação</p> <p><b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>					
30.323.616/0001-64	QUICKBUM E-COMMERCE LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 1.111,8000	R\$ 1.111,8000
	<p><b>Marca:</b> BALMAK-ELP-25BBC CO  <b>Fabricante:</b> BALMAK-ELP-25BBC COM CAPA ALMOFADADA  <b>Modelo / Versão:</b> BALMAK-ELP-25BBC COM CAPA ALMOFADADA  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> "BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, COM CONCHA EM AÇO INOX COM as seguintes características mínimas: Gabinete confeccionado em plástico resistente (ABS) 2. Concha em aço inox 3. Com capa plástica acolchoada impermeável com ilustrações: desenhos/temas infantis, 4. Capacidade de 10kg e indicador móvel com leitura digital; 5. Display Led com 06(seis) dígitos 6. Função TARA até capacidade de 10kg 7. Dotada de pés reguláveis, antiderrapantes (borracha); 8. Proteção contra sobrecarga, 9. Fonte de alimentação a 240 VAC c/ chaveamento automático 10. Exigências: 10.1- Apresentar Registro na ANVISA (Abrangência de normas 10.2- Correlatas necessárias para o registro do produto) ou documento 10.3- Comprobatório de registro do produto 10.4- Apresentar documento de certificado do INMETRO para 10.5- Instrumentos de pesagem. 10.6- Produto em conformidade com as normas NBR IEC 60601-1 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética) e NBR IEC 60601-1-3 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-4 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-5 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-6 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-7 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-8 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-9 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-10 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-11 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-12 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-13 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-14 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-15 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-16 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-17 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-18 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-19 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-20 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-21 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-22 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-23 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-24 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-25 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-26 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-27 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-28 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-29 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-30 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-31 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-32 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-33 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-34 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-35 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-36 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-37 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-38 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-39 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-40 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-41 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-42 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-43 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-44 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-45 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-46 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-47 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-48 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-49 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-50 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-51 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-52 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-53 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-54 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-55 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-56 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-57 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-58 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-59 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-60 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-61 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-62 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-63 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-64 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-65 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-66 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-67 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-68 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-69 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-70 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-71 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-72 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-73 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-74 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-75 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-76 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-77 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-78 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-79 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-80 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-81 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-82 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-83 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-84 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-85 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-86 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-87 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-88 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-89 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-90 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-91 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-92 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-93 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-94 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-95 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-96 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-97 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-98 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-99 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-100 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-101 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-102 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-103 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-104 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-105 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-106 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-107 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-108 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-109 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-110 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-111 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-112 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-113 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-114 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-115 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-116 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-117 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-118 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-119 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-120 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-121 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-122 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-123 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-124 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-125 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-126 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-127 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-128 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-129 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-130 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-131 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-132 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-133 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-134 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-135 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-136 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-137 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-138 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-139 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-140 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-141 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-142 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-143 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-144 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-145 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-146 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-147 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-148 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-149 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-150 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-151 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-152 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-153 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-154 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-155 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-156 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-157 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-158 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-159 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-160 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-161 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-162 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-163 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-164 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-165 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-166 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-167 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-168 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-169 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-170 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-171 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-172 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-173 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-174 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-175 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-176 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-177 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-178 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-179 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-180 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-181 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-182 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-183 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-184 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-185 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-186 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-187 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-188 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-189 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-190 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-191 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-192 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-193 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-194 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-195 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-196 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-197 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-198 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-199 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-200 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-201 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-202 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-203 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-204 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-205 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-206 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-207 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-208 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-209 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-210 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-211 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-212 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-213 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-214 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-215 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-216 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-217 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-218 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-219 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-220 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-221 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-222 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-223 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-224 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-225 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-226 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-227 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-228 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-229 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-230 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-231 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-232 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-233 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-234 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-235 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-236 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-237 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-238 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-239 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-240 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-241 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-242 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-243 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-244 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-245 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-246 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-247 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-248 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-249 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-250 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-251 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-252 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-253 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-254 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-255 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-256 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-257 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-258 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-259 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-260 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-261 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-262 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-263 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-264 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-265 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-266 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-267 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-268 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-269 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-270 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-271 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-272 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-273 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-274 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-275 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-276 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-277 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-278 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-279 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-280 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-281 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-282 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-283 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-284 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-285 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-286 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-287 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-288 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-289 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-290 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-291 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-292 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-293 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-294 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-295 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-296 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-297 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-298 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-299 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-300 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-301 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-302 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-303 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-304 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-305 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-306 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-307 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-308 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-309 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-310 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-311 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-312 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-313 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-314 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-315 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-316 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-317 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-318 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-319 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-320 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-321 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-322 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-323 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-324 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-325 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-326 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-327 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-328 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-329 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-330 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-331 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-332 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-333 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-334 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-335 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-336 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-337 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-338 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-339 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-340 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-341 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-342 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-343 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-344 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-345 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-346 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-347 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-348 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-349 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-350 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-351 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-352 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-353 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-354 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-355 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-356 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-357 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-358 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-359 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-360 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-361 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-362 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-363 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-364 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-365 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-366 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-367 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-368 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-369 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-370 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-371 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-372 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-373 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-374 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-375 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-376 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-377 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-378 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-379 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-380 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-381 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-382 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-383 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-384 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-385 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-386 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-387 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-388 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-389 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-390 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-391 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-392 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-393 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-394 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-395 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-396 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-397 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-398 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-399 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-400 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-401 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-402 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-403 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-404 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-405 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-406 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-407 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-408 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-409 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-410 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-411 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-412 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-413 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-414 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-415 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-416 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-417 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-418 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-419 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-420 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-421 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-422 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-423 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-424 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-425 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-426 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-427 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-428 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-429 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-430 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-431 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-432 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-433 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-434 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-435 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-436 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-437 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-438 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-439 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-440 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-441 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-442 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-443 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-444 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-445 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-446 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-447 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-448 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-449 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-450 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-451 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-452 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-453 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-454 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-455 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-456 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-457 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-458 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-459 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-460 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-461 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-462 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-463 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-464 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-465 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-466 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-467 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-468 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-469 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-470 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-471 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-472 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-473 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-474 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-475 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-476 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-477 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-478 (segurança elétrica) e NBR IEC 60601-1-479 (segurança mecânica) e NBR IEC 60601-1-480 (segurança térmica) e NBR IEC 60601-1-481 (segurança química) e NBR IEC 60601-1-482 (segurança elétrica) e NBR IEC 60</p>					