

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ

PREGÃO 90048/2024

Às 15:49 horas do dia 12 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0728/2024, Pregão nº 90048/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: RJ
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos para serem utilizados nas unidades que prestam serviço odontológico nas unidades da SMS/VR.
Entrega de propostas: De 20/06/2024 às 08:00 até 08/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 08/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:44	Bom dia, Senhores Licitantes. Caso haja alguma divergência entre a especificação no cadastro no sistema Comprasnet e do Termo de Referência do edital prevalecerá este último, conforme item 27.9.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:59	Os lances deverão conter, somente, as 02 (duas) casas decimais para os centavos, inclusive o valor dos itens, conforme prevê o sistema financeiro brasileiro e o item 8.1.1 do edital.
Sistema	08/07/2024 às 10:14:48	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/07/2024 às 10:15:38	Bom dia, Srs. Licitantes. Farei a convocação do anexo para a inclusão das propostas readequadas.
Sistema	08/07/2024 às 11:54:36	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	08/07/2024 às 14:10:59	Boa tarde, Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão.
Sistema	08/07/2024 às 14:12:26	As propostas foram recebidas dentro do prazo estabelecido e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa tarde a todos.
Sistema	18/07/2024 às 10:42:04	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 19/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:01:07	ITEM 1 - ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:02:54	ITEM 2 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420 - 450nm) difere do especificado no edital (385 - 515nm).
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	ITEM 7 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado possui chave geral na parte frontal, o que está em desacordo com o exigido no edital (chave geral na parte de trás do equipamento). Também, não há indicativo de apresentar iluminação interna do

12/09/2024 15:49

1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	reservatório de bicarbonato.
Sistema	19/07/2024 às 09:06:16	ITEM 3 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Quanto à AlgaAs feixe visível, potência útil: 0,5 Mw - 2,5 Mw, no descritivo da marca ofertada não há essa especificação.
Sistema	19/07/2024 às 09:07:28	ITEM 4 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado, o torque é de 0,3 a 4 e solicitamos 0,2 a 6. Não possui dispositivo de controle de vida útil da lima. Oferece 04 programas e solicitamos 05 programas pré-definidos. Não possui programa exclusivo para lima recíprocante à esquerda e à direita com 04 variações de velocidade e ângulo.
Sistema	19/07/2024 às 09:08:25	ITEM 5 - DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA: O equipamento ofertado não realiza giroscópio, portanto, em desacordo com o especificado no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:11	ITEM 6 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA: A voltagem do equipamento ofertado é de 200v, diferente do solicitado no edital (110/220). O motor ofertado é de 2,0HP e solicitamos 2,5HP.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:58	Dessa forma, com exceção do item 1, as propostas dos primeiros colocados nos itens 2 a 7 serão desclassificadas.
Sistema	19/07/2024 às 09:16:31	Serão convocados os licitantes classificados em 2ª lugar nos referidos itens.
Sistema	19/07/2024 às 11:58:59	Srs. Licitantes
Sistema	19/07/2024 às 12:00:01	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	19/07/2024 às 14:31:10	Srs. Licitantes, as propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 10:32:07	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 26/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:02:35	ITEM 2 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250mAh 3V, o que difere do exigido no edital que é de 1400mAh 3,7V. O comprimento de onda (430-490nm) está abaixo do exigido no edital (385-515nm).
Sistema	26/07/2024 às 09:03:24	ITEM 3 - D BERLATO & CIA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	26/07/2024 às 09:04:22	ITEM 4 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,5 a 4, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Solicitamos 1.200 RPM e ofertado é 1.000 RPM.
Sistema	26/07/2024 às 09:06:47	ITEM 5 - VENDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA: A bateria do equipamento ofertado é de 3.7/750mAh em desacordo com o especificado no edital (3.7/750mAh). Também, não há no manual a indicação que possui giroscópio automático.
Sistema	26/07/2024 às 09:07:09	ITEM 6 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:28	ITEM 7 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado não apresenta indicativo de iluminação de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Não há indicativo que a caneta de ultrassom possua led. Oferta 3 incertos, quando o solicitado é, no mínimo, 4.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:53	Ante o exposto, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4, 5 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	26/07/2024 às 09:12:26	Serão convocados os licitantes seguintes dentro da ordem de classificação.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:17	O licitante PETERSON JOSE BERNARDO LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:35	Será convocado o licitante subsequente no referido item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 às 11:38:06	Srs. Licitantes, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	26/07/2024 às 14:31:36	O licitante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 14:33:07	Será convocado o licitante subsequente no item mencionado.
Sistema	26/07/2024 às 15:18:25	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado uma boa tarde a todos.
Sistema	01/08/2024 às 14:10:53	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 02/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:02:39	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:03:55	ITEM 2 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh). O comprimento de onda ofertado (430-490 nm) difere do edital (385-515 nm).
Sistema	02/08/2024 às 14:04:58	ITEM 3 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza a emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso, a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlGaAs feixe visível, potência útil de 0,5 Mw - 2,5 Mw, a marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:25	ITEM 4 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Também, não foi encontrada a indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	02/08/2024 às 14:06:54	ITEM 5 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	02/08/2024 às 14:07:19	ITEM 7 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA ME: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Solicitamos chave geral na parte de trás do equipamento e no aparelho ofertado a chave geral é na parte frontal.
Sistema	02/08/2024 às 14:10:17	Dessa forma, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	02/08/2024 às 14:14:49	Serão convocados os licitantes nos itens mencionados.
Sistema	02/08/2024 às 16:32:06	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 11:45:31	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 09/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica dos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:40	ITEM 2 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	09/08/2024 às 09:03:19	ITEM 7 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiras, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiras).
Sistema	09/08/2024 às 09:04:06	ITEM 3 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlGaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	09/08/2024 às 09:04:56	ITEM 4 - MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	09/08/2024 às 09:06:36	À vista disso, as propostas, referentes aos itens mencionados, serão desclassificadas.
Sistema	09/08/2024 às 09:07:07	Serão convocados os licitantes subsequentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 09:18:23	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada no item 2.
Sistema	09/08/2024 às 09:19:07	A partir do 5ª colocado.
Sistema	09/08/2024 às 10:38:04	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	13/08/2024 às 10:41:23	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:00:40	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:02:13	ITEM 2 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	14/08/2024 às 09:03:34	ITEM 4 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:02	ITEM 3 - DENTAL UNIVERSO LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:53	ITEM 7 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiros, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiros).
Sistema	14/08/2024 às 09:06:16	Assim sendo, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas
Sistema	14/08/2024 às 09:13:42	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada nos itens 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 09:17:57	ITEM 3, a partir do 8ª colocado; ITENS 4 e 7, a partir do 6ª colocado.
Sistema	14/08/2024 às 10:05:30	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:38:30	Serão convocados os licitantes subsequentes nos itens 3 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:42:29	Será convocado o próximo licitante no item 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:51:49	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje, às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 15:14:39	O licitante R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMÉRCIO DE MÓVEIS não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado.
Sistema	14/08/2024 às 15:15:40	Será convocado o licitante subsequente no item 7.
Sistema	19/08/2024 às 14:08:13	Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:22	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:53	ITEM 2 - DCL DO BRASIL LTDA: O comprimento de onda (440-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	20/08/2024 às 14:06:35	Item 3 - M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	20/08/2024 às 14:07:59	Desse modo, as propostas, referentes aos itens 2 e 3 serão desclassificadas.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:48	Os itens 4 e 7 estão em conformidade com o edital.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:59	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2 e 3.
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	tarde a todos.
Sistema	22/08/2024 às 14:08:31	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 23/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:36:27	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:27	ITEM 2 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O comprimento de onda (420-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm). Dessa forma, a proposta será desclassificada.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:46	ITEM 3 - STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	23/08/2024 às 14:38:34	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	23/08/2024 às 15:30:38	A proposta do licitante DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA foi recebida dentro do prazo estabelecido e será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom fim de semana a todos.
Sistema	28/08/2024 às 10:40:46	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 29/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:36:55	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:28	ITEM 2 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:46	Será convocado o licitante subsequente no item 2.
Sistema	29/08/2024 às 16:48:05	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos amanhã, 30/08/24 às 14:30. Boa tarde a todos.
Sistema	30/08/2024 às 14:30:01	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para convocar o licitante subsequente no item 2.
Sistema	30/08/2024 às 15:01:17	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e um bom fim de semana a todos.
Sistema	02/09/2024 às 15:17:21	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 03/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:00:22	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:01:06	ITEM 2 - PETERSON JOSÉ BERNARDO: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	03/09/2024 às 09:02:12	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	03/09/2024 às 11:49:39	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	05/09/2024 às 09:19:37	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 06/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:46	ITEM 2 - R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	06/09/2024 às 09:02:05	Em consequência, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	06/09/2024 às 09:03:09	Será convocado o próximo licitante no referido item.
Sistema	06/09/2024 às 09:58:20	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, brevemente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão na 2ª feira, 09/09/24 às 9 horas para apresentar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:02	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:29	O equipamento ofertado no item 2 pelo licitante D BERLATO & CIA LTDA está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:40	Apesar dos lances terem ficado abaixo do valor estimado farei uma rápida negociação. Dessa forma, venho solicitar aos Senhores que se manifestem o mais breve possível.
Sistema	09/09/2024 às 10:37:33	Devido ao tempo decorrido sem qualquer manifestação dos licitantes nos itens 1 e 6, serão considerados os últimos lances ofertados nos referidos itens.
Sistema	09/09/2024 às 10:38:06	Convocarei o anexo para a inclusão dos documentos de habilitação dos vencedores. Aqueles que já efetuaram a inclusão peço que verifiquem se os documentos anexados estão dentro da data de validade, caso não estejam, poderão substituí-los. Da mesma forma, recomendo a atualização do SICAF.
Sistema	09/09/2024 às 11:48:43	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. O anexo ficará disponível até o prazo estabelecido. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	09/09/2024 às 14:46:23	Boa tarde, Srs. Licitantes. Os arquivos com os documentos de habilitação foram recebidos dentro do prazo e serão conferidos, isto demandará algum tempo. Informarei, em outra oportunidade, o resultado da conferência. Neste momento, estamos suspendendo o certame. Obrigado a todos.
Sistema	10/09/2024 às 10:53:50	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 11/09/24 às 10 horas para apresentar o resultado da conferência dos documentos de habilitação..
Sistema	11/09/2024 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão.
Sistema	11/09/2024 às 10:02:25	Os documentos de habilitação dos vencedores foram analisados e estão de acordo com o exigido no edital. Ressalto ainda, que foram realizadas consultas junto ao SICAF e sítios eletrônicos oficiais para análise de possíveis documentos que não foram anexados ao sistema, conforme dispõe os subitens 14.2 e 14.9 do edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
08/07/2024 às 10:14:48	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Aparelho raios x

Aparelho Raios X Tipo Aparelho: De Parede , Aplicação: Uso Odontológico , Tensão Alimentação: 110/220 V, Amperagem: Corrente No Tubo Entre 7 E 9 MA, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 70 Kvp , Características Adicionais: Comando Eletrônico Digital, Cabo Espiralado , Potência: Potência Aparente 1200 V

Quantidade:	9	Valor estimado:	R\$ 10.183,4800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***.0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45, melhor lance: R\$ 7.569,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.979.736/0001-45 - ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 7.569,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DABI ATLANTE / ALLIAGE Modelo/versão: SPECTRO 70X COLUNA MÓVEL Valor proposta: R\$ 10.183,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
31.770.650/0001-40 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.800,0000	-
Marca/Fabricante: xdent Modelo/versão: coluna Valor proposta: R\$ 10.900,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10.090,0000	-
Marca/Fabricante: X-DENT / X-DENT Modelo/versão: X-70 Valor proposta: R\$ 10.183,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
12.630.233/0001-57 - D BERLATO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8.910,0000	-
Marca/Fabricante: prox Modelo/versão: parede Valor proposta: R\$ 10.183,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10.160,0000	-
Marca/Fabricante: Xdent Modelo/versão: Xdent Valor proposta: R\$ 10.180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9.500,0000	-
Marca/Fabricante: PRO X STANDARD Modelo/versão: PRO X STANDARD Valor proposta: R\$ 10.183,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 8.000,0000	-
Marca/Fabricante: ION PRO X Modelo/versão: COLUNA MOVEL Valor proposta: R\$ 10.180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 14.000,0000	-
Marca/Fabricante: X DENT Modelo/versão: X 70 Valor proposta: R\$ 14.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10.060,0000	-
Marca/Fabricante: xdent Modelo/versão: xdent Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
42.588.400/0001-00 - STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10.179,0000	-
Marca/Fabricante: Alliage S/A Indústria Modelo/versão: Raio X D700 Max Coluna Móvel DABI Valor proposta: R\$ 10.183,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 10.820,0000	-
Marca/Fabricante: ALLIAGE/SAEVO Modelo/versão: ALLIAGE/SAEVO COLUNA MÓVEL Valor proposta: R\$ 10.820,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9.200,0000	-
Marca/Fabricante: PRO X Modelo/versão: COLUNA STANDARD Valor proposta: R\$ 10.183,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:01:16	31.770.650/0001-40	R\$ 10.182,9900
08/07/2024 09:06:11	08.380.296/0001-25	R\$ 10.150,0000
08/07/2024 09:06:17	31.770.650/0001-40	R\$ 10.179,9900
08/07/2024 09:08:43	12.967.916/0001-02	R\$ 10.135,0000
08/07/2024 09:08:59	08.380.296/0001-25	R\$ 10.100,0000
08/07/2024 09:12:51	12.967.916/0001-02	R\$ 10.090,0000
08/07/2024 09:13:04	08.380.296/0001-25	R\$ 10.050,0000
08/07/2024 09:14:22	42.588.400/0001-00	R\$ 10.179,0000
08/07/2024 09:14:29	31.770.650/0001-40	R\$ 10.178,9900
08/07/2024 09:14:35	38.482.591/0001-53	R\$ 10.060,0000
08/07/2024 09:14:37	31.770.650/0001-40	R\$ 10.089,9900
08/07/2024 09:15:10	12.630.233/0001-57	R\$ 10.049,9900
08/07/2024 09:15:11	24.912.303/0001-49	R\$ 10.049,9800
08/07/2024 09:15:20	31.770.650/0001-40	R\$ 10.049,9700
08/07/2024 09:15:20	24.912.303/0001-49	R\$ 10.049,9600
08/07/2024 09:15:23	12.630.233/0001-57	R\$ 10.049,9500
08/07/2024 09:15:23	24.912.303/0001-49	R\$ 10.049,9400
08/07/2024 09:15:25	12.630.233/0001-57	R\$ 10.049,9300
08/07/2024 09:15:26	24.912.303/0001-49	R\$ 10.049,9200
08/07/2024 09:15:28	12.630.233/0001-57	R\$ 10.049,9100
08/07/2024 09:15:29	24.912.303/0001-49	R\$ 10.049,9000

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:15:30	12.630.233/0001-57	R\$ 10.049,8900
08/07/2024 09:15:32	24.912.303/0001-49	R\$ 10.049,8800
08/07/2024 09:15:33	12.630.233/0001-57	R\$ 10.049,8700
08/07/2024 09:15:35	24.912.303/0001-49	R\$ 10.049,8600
08/07/2024 09:15:37	12.630.233/0001-57	R\$ 10.049,8500
08/07/2024 09:15:38	24.912.303/0001-49	R\$ 10.049,8400
08/07/2024 09:15:39	12.630.233/0001-57	R\$ 10.049,8300
08/07/2024 09:15:39	08.380.296/0001-25	R\$ 10.000,0000
08/07/2024 09:15:41	12.630.233/0001-57	R\$ 9.999,9900
08/07/2024 09:15:41	24.912.303/0001-49	R\$ 9.999,9800
08/07/2024 09:15:43	12.630.233/0001-57	R\$ 9.999,9700
08/07/2024 09:15:44	24.912.303/0001-49	R\$ 9.999,9600
08/07/2024 09:15:46	12.630.233/0001-57	R\$ 9.999,9500
08/07/2024 09:15:46	08.380.296/0001-25	R\$ 9.500,0000
08/07/2024 09:15:47	12.630.233/0001-57	R\$ 9.499,9900
08/07/2024 09:15:49	31.770.650/0001-40	R\$ 9.999,9500
08/07/2024 09:15:52	24.912.303/0001-49	R\$ 9.999,9400
08/07/2024 09:15:54	08.380.296/0001-25	R\$ 9.200,0000
08/07/2024 09:15:56	12.630.233/0001-57	R\$ 9.199,9900
08/07/2024 09:15:56	31.770.650/0001-40	R\$ 9.999,9300
08/07/2024 09:16:02	24.912.303/0001-49	R\$ 9.999,9200
08/07/2024 09:16:06	31.770.650/0001-40	R\$ 9.999,9100
08/07/2024 09:16:07	55.979.736/0001-45	R\$ 9.200,0000
08/07/2024 09:16:13	24.912.303/0001-49	R\$ 9.999,9000
08/07/2024 09:16:21	31.770.650/0001-40	R\$ 9.199,9800
08/07/2024 09:16:23	12.630.233/0001-57	R\$ 9.199,9700
08/07/2024 09:17:35	35.536.845/0001-80	R\$ 10.160,0000
08/07/2024 09:19:39	32.593.430/0001-50	R\$ 9.100,0000
08/07/2024 09:19:39	12.630.233/0001-57	R\$ 9.099,9900
08/07/2024 09:20:48	12.630.233/0001-57	R\$ 8.910,0000
08/07/2024 09:21:09	24.912.303/0001-49	R\$ 9.500,0000
08/07/2024 09:21:14	32.593.430/0001-50	R\$ 8.000,0000
08/07/2024 09:21:51	55.979.736/0001-45	R\$ 7.569,0000
08/07/2024 09:24:08	31.770.650/0001-40	R\$ 7.800,0000

Mensagens do chat do Item 1

12/09/2024 15:49

10 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2024 09:00:03	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2024 09:20:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 9.099,9900 e R\$ 9.999,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:06 do dia 08/07/2024.
Sistema	08/07/2024 09:25:07	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 8.910,0000, R\$ 8.000,0000, R\$ 7.800,0000, R\$ 9.500,0000 e R\$ 7.569,0000.
Sistema	08/07/2024 09:25:07	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 31.770.650/0001-40	08/07/2024 09:25:07	Sr. Fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 31.770.650/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:30:07 do dia 08/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/07/2024 09:30:28	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:30:07 de 08/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 31.770.650/0001-40.
Sistema	08/07/2024 09:30:28	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 55.979.736/0001-45	08/07/2024 10:16:42	Sr. Fornecedor ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 08/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 55.979.736/0001-45	08/07/2024 10:35:55	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:55 de 08/07/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45.
Sistema para o participante 55.979.736/0001-45	09/09/2024 09:03:25	Sr. Licitante, bom dia, poderia considerar a possibilidade de reduzir o seu lance do item 1?
Sistema para o participante 55.979.736/0001-45	09/09/2024 10:39:04	Sr. Fornecedor ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Documentos de habilitação..
Sistema para o participante 55.979.736/0001-45	09/09/2024 14:00:07	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 09/09/2024. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45.
Sistema	11/09/2024 10:02:51	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 10:32:51.
Sistema	11/09/2024 10:38:19	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 11:08:19.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 10:16:42	Fornecedor ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/07/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
08/07/2024 10:35:55	Fornecedor ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45 finalizou o envio de anexo.
09/09/2024 10:39:04	Fornecedor ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 14:00:00. Motivo: Documentos de habilitação..
12/09/2024 15:49:20	Fornecedor ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7.569,0000.
12/09/2024 15:49:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:


11/09/2024 10:32:51

Intenção de recurso na habilitação:

11/09/2024 11:08:19



Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
CPF nº 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ

PREGÃO 90048/2024

Às 15:49 horas do dia 12 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0728/2024, Pregão nº 90048/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: RJ
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos para serem utilizados nas unidades que prestam serviço odontológico nas unidades da SMS/VR.
Entrega de propostas: De 20/06/2024 às 08:00 até 08/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 08/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:44	Bom dia, Senhores Licitantes. Caso haja alguma divergência entre a especificação no cadastro no sistema Comprasnet e do Termo de Referência do edital prevalecerá este último, conforme item 27.9.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:59	Os lances deverão conter, somente, as 02 (duas) casas decimais para os centavos, inclusive o valor dos itens, conforme prevê o sistema financeiro brasileiro e o item 8.1.1 do edital.
Sistema	08/07/2024 às 10:14:48	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/07/2024 às 10:15:38	Bom dia, Srs. Licitantes. Farei a convocação do anexo para a inclusão das propostas readequadas.
Sistema	08/07/2024 às 11:54:36	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	08/07/2024 às 14:10:59	Boa tarde, Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão.
Sistema	08/07/2024 às 14:12:26	As propostas foram recebidas dentro do prazo estabelecido e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa tarde a todos.
Sistema	18/07/2024 às 10:42:04	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 19/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:01:07	ITEM 1 - ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:02:54	ITEM 2 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420 - 450nm) difere do especificado no edital (385 - 515nm).
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	ITEM 7 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado possui chave geral na parte frontal, o que está em desacordo com o exigido no edital (chave geral na parte de trás do equipamento). Também, não há indicativo de apresentar iluminação interna do

12/09/2024 15:49

1 de 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	reservatório de bicarbonato.
Sistema	19/07/2024 às 09:06:16	ITEM 3 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Quanto à AlgaAs feixe visível, potência útil: 0,5 Mw - 2,5 Mw, no descritivo da marca ofertada não há essa especificação.
Sistema	19/07/2024 às 09:07:28	ITEM 4 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado, o torque é de 0,3 a 4 e solicitamos 0,2 a 6. Não possui dispositivo de controle de vida útil da lima. Oferece 04 programas e solicitamos 05 programas pré-definidos. Não possui programa exclusivo para lima recíprocante à esquerda e à direita com 04 variações de velocidade e ângulo.
Sistema	19/07/2024 às 09:08:25	ITEM 5 - DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA: O equipamento ofertado não realiza giroscópio, portanto, em desacordo com o especificado no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:11	ITEM 6 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA: A voltagem do equipamento ofertado é de 200v, diferente do solicitado no edital (110/220). O motor ofertado é de 2,0HP e solicitamos 2,5HP.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:58	Dessa forma, com exceção do item 1, as propostas dos primeiros colocados nos itens 2 a 7 serão desclassificadas.
Sistema	19/07/2024 às 09:16:31	Serão convocados os licitantes classificados em 2ª lugar nos referidos itens.
Sistema	19/07/2024 às 11:58:59	Srs. Licitantes
Sistema	19/07/2024 às 12:00:01	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	19/07/2024 às 14:31:10	Srs. Licitantes, as propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 10:32:07	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 26/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica,
Sistema	26/07/2024 às 09:02:35	ITEM 2 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250mAh 3V, o que difere do exigido no edital que é de 1400mAh 3,7V. O comprimento de onda (430-490nm) está abaixo do exigido no edital (385-515nm).
Sistema	26/07/2024 às 09:03:24	ITEM 3 - D BERLATO & CIA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	26/07/2024 às 09:04:22	ITEM 4 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,5 a 4, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Solicitamos 1.200 RPM e ofertado é 1.000 RPM,
Sistema	26/07/2024 às 09:06:47	ITEM 5 - VENDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA: A bateria do equipamento ofertado é de 3.7/750mAh em desacordo com o especificado no edital (3.7/750mAh). Também, não há no manual a indicação que possui giroscópio automático.
Sistema	26/07/2024 às 09:07:09	ITEM 6 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:28	ITEM 7 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado não apresenta indicativo de iluminação de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Não há indicativo que a caneta de ultrassom possua led. Oferta 3 incertos, quando o solicitado é, no mínimo, 4.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:53	Ante o exposto, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4, 5 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	26/07/2024 às 09:12:26	Serão convocados os licitantes seguintes dentro da ordem de classificação.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:17	O licitante PETERSON JOSE BERNARDO LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:35	Será convocado o licitante subsequente no referido item.

Fis nº 609
 Processo nº 32804
 FMS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 às 11:38:06	Srs. Licitantes, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	26/07/2024 às 14:31:36	O licitante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 14:33:07	Será convocado o licitante subsequente no item mencionado.
Sistema	26/07/2024 às 15:18:25	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado uma boa tarde a todos.
Sistema	01/08/2024 às 14:10:53	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 02/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:02:39	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:03:55	ITEM 2 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh). O comprimento de onda ofertado (430-490 nm) difere do edital (385-515 nm).
Sistema	02/08/2024 às 14:04:58	ITEM 3 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza a emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso, a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlGaAs feixe visível, potência útil de 0,5 Mw - 2,5 Mw, a marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:25	ITEM 4 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Também, não foi encontrada a indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	02/08/2024 às 14:06:54	ITEM 5 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	02/08/2024 às 14:07:19	ITEM 7 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA ME: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Solicitamos chave geral na parte de trás do equipamento e no aparelho ofertado a chave geral é na parte frontal.
Sistema	02/08/2024 às 14:10:17	Dessa forma, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	02/08/2024 às 14:14:49	Serão convocados os licitantes nos itens mencionados.
Sistema	02/08/2024 às 16:32:06	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 11:45:31	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 09/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica dos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:40	ITEM 2 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	09/08/2024 às 09:03:19	ITEM 7 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiras, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiras).
Sistema	09/08/2024 às 09:04:06	ITEM 3 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlGaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	09/08/2024 às 09:04:56	ITEM 4 - MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	09/08/2024 às 09:06:36	À vista disso, as propostas, referentes aos itens mencionados, serão desclassificadas.
Sistema	09/08/2024 às 09:07:07	Serão convocados os licitantes subsequentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 09:18:23	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada no item 2.
Sistema	09/08/2024 às 09:19:07	A partir do 5ª colocado.
Sistema	09/08/2024 às 10:38:04	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	13/08/2024 às 10:41:23	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:00:40	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica,
Sistema	14/08/2024 às 09:02:13	ITEM 2 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	14/08/2024 às 09:03:34	ITEM 4 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:02	ITEM 3 - DENTAL UNIVERSO LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:53	ITEM 7 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiras, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiras).
Sistema	14/08/2024 às 09:06:16	Assim sendo, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas
Sistema	14/08/2024 às 09:13:42	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada nos itens 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 09:17:57	ITEM 3, a partir do 8ª colocado; ITENS 4 e 7, a partir do 6ª colocado.
Sistema	14/08/2024 às 10:05:30	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:38:30	Serão convocados os licitantes subsequentes nos itens 3 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:42:29	Será convocado o próximo licitante no item 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:51:49	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje, às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 15:14:39	O licitante R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMÉRCIO DE M'ÓVEIS não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado.
Sistema	14/08/2024 às 15:15:40	Será convocado o licitante subsequente no item 7.
Sistema	19/08/2024 às 14:08:13	Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:22	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:53	ITEM 2 - DCL DO BRASIL LTDA: O comprimento de onda (440-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	20/08/2024 às 14:06:35	Item 3 - M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	20/08/2024 às 14:07:59	Desse modo, as propostas, referentes aos itens 2 e 3 serão desclassificadas.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:48	Os itens 4 E 7 estão em conformidade com o edital.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:59	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2 e 3.
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	tarde a todos.
Sistema	22/08/2024 às 14:08:31	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 23/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:36:27	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:27	ITEM 2 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O comprimento de onda (420-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm). Dessa forma, a proposta será desclassificada.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:46	ITEM 3 - STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	23/08/2024 às 14:38:34	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	23/08/2024 às 15:30:38	A proposta do licitante DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA foi recebida dentro do prazo estabelecido e será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom fim de semana a todos.
Sistema	28/08/2024 às 10:40:46	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 29/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:36:55	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:28	ITEM 2 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:46	Será convocado o licitante subsequente no item 2.
Sistema	29/08/2024 às 16:48:05	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos amanhã, 30/08/24 às 14:30. Boa tarde a todos.
Sistema	30/08/2024 às 14:30:01	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para convocar o licitante subsequente no item 2.
Sistema	30/08/2024 às 15:01:17	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e um bom fim de semana a todos.
Sistema	02/09/2024 às 15:17:21	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 03/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:00:22	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:01:06	ITEM 2 - PETERSON JOSÉ BERNARDO: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	03/09/2024 às 09:02:12	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	03/09/2024 às 11:49:39	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	05/09/2024 às 09:19:37	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 06/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:46	ITEM 2 - R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	06/09/2024 às 09:02:05	Em consequência, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	06/09/2024 às 09:03:09	Será convocado o próximo licitante no referido item.
Sistema	06/09/2024 às 09:58:20	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, brevemente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão na 2ª feira, 09/09/24 às 9 horas para apresentar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:02	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:29	O equipamento ofertado no item 2 pelo licitante D BERLATO & CIA LTDA está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:40	Apesar dos lances terem ficado abaixo do valor estimado farei uma rápida negociação. Dessa forma, venho solicitar aos Senhores que se manifestem o mais breve possível.
Sistema	09/09/2024 às 10:37:33	Devido ao tempo decorrido sem qualquer manifestação dos licitantes nos itens 1 e 6, serão considerados os últimos lances ofertados nos referidos itens.
Sistema	09/09/2024 às 10:38:06	Convocarei o anexo para a inclusão dos documentos de habilitação dos vencedores. Aqueles que já efetuaram a inclusão peço que verifiquem se os documentos anexados estão dentro da data de validade, caso não estejam, poderão substituí-los. Da mesma forma, recomendo a atualização do SICAF.
Sistema	09/09/2024 às 11:48:43	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. O anexo ficará disponível até o prazo estabelecido. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	09/09/2024 às 14:46:23	Boa tarde, Srs. Licitantes. Os arquivos com os documentos de habilitação foram recebidos dentro do prazo e serão conferidos, isto demandará algum tempo. Informarei, em outra oportunidade, o resultado da conferência. Neste momento, estamos suspendendo o certame. Obrigado a todos.
Sistema	10/09/2024 às 10:53:50	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 11/09/24 às 10 horas para apresentar o resultado da conferência dos documentos de habilitação..
Sistema	11/09/2024 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão.
Sistema	11/09/2024 às 10:02:25	Os documentos de habilitação dos vencedores foram analisados e estão de acordo com o exigido no edital. Ressalto ainda, que foram realizadas consultas junto ao SICAF e sites eletrônicos oficiais para análise de possíveis documentos que não foram anexados ao sistema, conforme dispõe os subitens 14.2 e 14.9 do edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
08/07/2024 às 10:14:48	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Equipamento odontológico

Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Elétrica, Componentes: Protetor Ocular,

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 2.299,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57, melhor lance: R\$ 2.030,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.329.142/0001-20 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 614,4600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KONDETECH Modelo/versão: KONDETECH Valor proposta: R\$ 2.299,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 785,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KONDETECH / KONDETECH Modelo/versão: LED-6 Valor proposta: R\$ 2.299,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
12.630.233/0001-57 - D BERLATO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.030,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: schuster Modelo/versão: emiter now duo Valor proposta: R\$ 2.299,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10
40.450.981/0001-93 - DCL DO BRASIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.082,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: EMITTER A FIT Valor proposta: R\$ 2.299,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.229,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SCHUSTER / EMITTER D Modelo/versão: SCHUSTER / EMITTER D Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
33.116.856/0001-86 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.299,0000	-
Marca/Fabricante: MICRODONT / BLUE STAR Modelo/versão: BLUE STAR Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
29.736.277/0001-69 - EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: BLUE STAR Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.270,0000	-
Marca/Fabricante: Emitter D - Schuster Modelo/versão: Emitter D - Schuster Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.081,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KONDETECHLED 6 Modelo/versão: KONDETECH LED 6 Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 420,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTEMED Modelo/versão: PRIME LED Valor proposta: R\$ 2.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.848,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MMOptics Modelo/versão: Olight Valor proposta: R\$ 2.300,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
33.895.288/0001-69 - R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.849,9100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Base Peça Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
03.749.855/0001-08 - R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 849,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KONDETECK Modelo/versão: FOTOPOLIMERIZADOR LED 6 COM RADIOMETRO SEM FIO Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.299,0000	-
Marca/Fabricante: KONDETECH Modelo/versão: LED 6 Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: schuster Modelo/versão: schuster dentmed Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
42.588.400/0001-00 - STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.100,0000	-
Marca/Fabricante: Schuster Comércio Modelo/versão: Emitter Now Duo Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.275,0000	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: SCHUSTER/EMITTER NOW DUO Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		
08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.199,0000	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: EMITTER NOW DUO Valor proposta: R\$ 2.299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 10		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:00:16	31.329.142/0001-20	R\$ 2.298,9900
08/07/2024 09:00:24	10.567.214/0001-06	R\$ 2.294,5200
08/07/2024 09:00:37	52.469.209/0001-00	R\$ 2.200,0100
08/07/2024 09:00:42	31.329.142/0001-20	R\$ 2.294,5100
08/07/2024 09:00:45	10.567.214/0001-06	R\$ 2.288,5400
08/07/2024 09:00:49	31.329.142/0001-20	R\$ 2.288,5300
08/07/2024 09:00:52	10.567.214/0001-06	R\$ 2.282,8800
08/07/2024 09:00:56	31.329.142/0001-20	R\$ 2.282,8700
08/07/2024 09:00:59	10.567.214/0001-06	R\$ 2.278,8300
08/07/2024 09:01:02	31.329.142/0001-20	R\$ 2.278,8200
08/07/2024 09:01:05	10.567.214/0001-06	R\$ 2.275,0000
08/07/2024 09:01:10	31.329.142/0001-20	R\$ 2.274,9900
08/07/2024 09:05:42	29.736.277/0001-69	R\$ 2.290,0000
08/07/2024 09:06:19	08.380.296/0001-25	R\$ 2.199,0000
08/07/2024 09:06:24	02.482.141/0001-13	R\$ 2.198,9900
08/07/2024 09:06:25	31.329.142/0001-20	R\$ 2.199,9900
08/07/2024 09:06:41	38.259.748/0001-86	R\$ 2.197,0000
08/07/2024 09:06:43	02.482.141/0001-13	R\$ 2.196,9900
08/07/2024 09:06:50	38.259.748/0001-86	R\$ 2.190,0000
08/07/2024 09:06:51	31.329.142/0001-20	R\$ 2.198,9900
08/07/2024 09:06:51	02.482.141/0001-13	R\$ 2.189,9900

Fis nº 613
 Processo nº 178014
 REGIÃO 90048/2024
 FMS

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:07:00	38.259.748/0001-86	R\$ 2.185,0000
08/07/2024 09:07:02	02.482.141/0001-13	R\$ 2.184,9900
08/07/2024 09:07:04	38.259.748/0001-86	R\$ 2.180,0000
08/07/2024 09:07:06	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,9900
08/07/2024 09:07:46	29.736.277/0001-69	R\$ 2.200,0000
08/07/2024 09:08:21	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,9800
08/07/2024 09:08:23	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,9700
08/07/2024 09:08:24	31.329.142/0001-20	R\$ 2.179,9900
08/07/2024 09:08:24	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,9600
08/07/2024 09:08:26	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,9500
08/07/2024 09:08:27	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,9400
08/07/2024 09:08:28	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,9300
08/07/2024 09:08:29	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,9200
08/07/2024 09:08:30	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,9100
08/07/2024 09:08:31	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,9000
08/07/2024 09:08:32	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,8900
08/07/2024 09:08:33	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,8800
08/07/2024 09:08:34	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,8700
08/07/2024 09:08:35	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,8600
08/07/2024 09:08:36	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,8500
08/07/2024 09:08:37	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,8400
08/07/2024 09:08:39	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,8300
08/07/2024 09:08:40	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,8200
08/07/2024 09:08:41	02.482.141/0001-13	R\$ 2.179,8100
08/07/2024 09:08:41	33.895.288/0001-69	R\$ 2.179,8000
08/07/2024 09:08:42	38.259.748/0001-86	R\$ 2.170,0000
08/07/2024 09:08:43	02.482.141/0001-13	R\$ 2.169,9900
08/07/2024 09:08:44	33.895.288/0001-69	R\$ 2.169,9800
08/07/2024 09:08:45	02.482.141/0001-13	R\$ 2.169,9700
08/07/2024 09:08:46	33.895.288/0001-69	R\$ 2.169,9600
08/07/2024 09:08:47	02.482.141/0001-13	R\$ 2.169,9500
08/07/2024 09:08:49	33.895.288/0001-69	R\$ 2.169,9400
08/07/2024 09:08:49	31.329.142/0001-20	R\$ 2.169,9900
08/07/2024 09:08:50	02.482.141/0001-13	R\$ 2.169,9300
08/07/2024 09:08:50	33.895.288/0001-69	R\$ 2.169,9200

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:08:52	02.482.141/0001-13	R\$ 2.169,9100
08/07/2024 09:08:53	33.895.288/0001-69	R\$ 2.169,9000
08/07/2024 09:08:54	02.482.141/0001-13	R\$ 2.169,8900
08/07/2024 09:08:54	38.259.748/0001-86	R\$ 2.160,0000
08/07/2024 09:08:56	33.895.288/0001-69	R\$ 2.159,9900
08/07/2024 09:08:56	31.329.142/0001-20	R\$ 2.169,8800
08/07/2024 09:08:56	02.482.141/0001-13	R\$ 2.159,9800
08/07/2024 09:08:58	33.895.288/0001-69	R\$ 2.159,9700
08/07/2024 09:08:59	02.482.141/0001-13	R\$ 2.159,9600
08/07/2024 09:08:59	38.259.748/0001-86	R\$ 2.150,0000
08/07/2024 09:09:00	33.895.288/0001-69	R\$ 2.159,9500
08/07/2024 09:09:00	33.895.288/0001-69	R\$ 2.149,9900
08/07/2024 09:09:01	02.482.141/0001-13	R\$ 2.149,9800
08/07/2024 09:09:01	33.895.288/0001-69	R\$ 2.149,9700
08/07/2024 09:09:03	31.329.142/0001-20	R\$ 2.149,9900
08/07/2024 09:09:03	38.259.748/0001-86	R\$ 2.000,0000
08/07/2024 09:09:04	33.895.288/0001-69	R\$ 1.999,9900
08/07/2024 09:09:05	02.482.141/0001-13	R\$ 1.999,9800
08/07/2024 09:09:07	33.895.288/0001-69	R\$ 1.999,9700
08/07/2024 09:09:07	38.259.748/0001-86	R\$ 1.990,0000
08/07/2024 09:09:08	02.482.141/0001-13	R\$ 1.989,9900
08/07/2024 09:09:08	12.967.916/0001-02	R\$ 2.000,0000
08/07/2024 09:09:09	33.895.288/0001-69	R\$ 1.989,9800
08/07/2024 09:09:09	31.329.142/0001-20	R\$ 1.989,9700
08/07/2024 09:09:10	02.482.141/0001-13	R\$ 1.989,9600
08/07/2024 09:09:10	33.895.288/0001-69	R\$ 1.989,9500
08/07/2024 09:09:10	38.259.748/0001-86	R\$ 1.980,0000
08/07/2024 09:09:11	33.895.288/0001-69	R\$ 1.979,9900
08/07/2024 09:09:12	02.482.141/0001-13	R\$ 1.979,9800
08/07/2024 09:09:13	33.895.288/0001-69	R\$ 1.979,9700
08/07/2024 09:09:13	38.259.748/0001-86	R\$ 1.970,0000
08/07/2024 09:09:14	02.482.141/0001-13	R\$ 1.969,9900
08/07/2024 09:09:15	33.895.288/0001-69	R\$ 1.969,9800
08/07/2024 09:09:16	31.329.142/0001-20	R\$ 1.969,9700
08/07/2024 09:09:16	02.482.141/0001-13	R\$ 1.969,9600

Fis nº 604
 Processo nº 0014
 FMS

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:09:17	33.895.288/0001-69	R\$ 1.969,9500
08/07/2024 09:09:18	38.259.748/0001-86	R\$ 1.960,0000
08/07/2024 09:09:19	33.895.288/0001-69	R\$ 1.959,9900
08/07/2024 09:09:21	02.482.141/0001-13	R\$ 1.959,9800
08/07/2024 09:09:21	33.895.288/0001-69	R\$ 1.959,9700
08/07/2024 09:09:22	31.329.142/0001-20	R\$ 1.959,9900
08/07/2024 09:09:23	02.482.141/0001-13	R\$ 1.959,9600
08/07/2024 09:09:24	33.895.288/0001-69	R\$ 1.959,9500
08/07/2024 09:09:25	02.482.141/0001-13	R\$ 1.959,9400
08/07/2024 09:09:27	33.895.288/0001-69	R\$ 1.959,9300
08/07/2024 09:09:27	38.259.748/0001-86	R\$ 1.950,0000
08/07/2024 09:09:27	02.482.141/0001-13	R\$ 1.949,9900
08/07/2024 09:09:29	33.895.288/0001-69	R\$ 1.949,9800
08/07/2024 09:09:30	02.482.141/0001-13	R\$ 1.949,9700
08/07/2024 09:09:30	38.259.748/0001-86	R\$ 1.940,0000
08/07/2024 09:09:31	31.329.142/0001-20	R\$ 1.949,9600
08/07/2024 09:09:32	33.895.288/0001-69	R\$ 1.939,9900
08/07/2024 09:09:32	02.482.141/0001-13	R\$ 1.939,9800
08/07/2024 09:09:33	33.895.288/0001-69	R\$ 1.939,9700
08/07/2024 09:09:34	38.259.748/0001-86	R\$ 1.930,0000
08/07/2024 09:09:36	33.895.288/0001-69	R\$ 1.929,9900
08/07/2024 09:09:37	31.329.142/0001-20	R\$ 1.939,9700
08/07/2024 09:09:39	02.482.141/0001-13	R\$ 1.929,9800
08/07/2024 09:09:39	33.895.288/0001-69	R\$ 1.929,9700
08/07/2024 09:09:41	02.482.141/0001-13	R\$ 1.929,9600
08/07/2024 09:09:41	12.967.916/0001-02	R\$ 1.850,0000
08/07/2024 09:09:42	33.895.288/0001-69	R\$ 1.849,9900
08/07/2024 09:09:43	31.329.142/0001-20	R\$ 1.929,9500
08/07/2024 09:09:43	02.482.141/0001-13	R\$ 1.849,9800
08/07/2024 09:09:44	33.895.288/0001-69	R\$ 1.849,9700
08/07/2024 09:09:45	02.482.141/0001-13	R\$ 1.849,9600
08/07/2024 09:09:46	33.895.288/0001-69	R\$ 1.849,9500
08/07/2024 09:09:48	02.482.141/0001-13	R\$ 1.849,9400
08/07/2024 09:09:48	38.259.748/0001-86	R\$ 1.850,0000
08/07/2024 09:09:48	33.895.288/0001-69	R\$ 1.849,9300

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:09:50	02.482.141/0001-13	R\$ 1.849,9200
08/07/2024 09:09:51	33.895.288/0001-69	R\$ 1.849,9100
08/07/2024 09:09:51	12.967.916/0001-02	R\$ 1.550,0000
08/07/2024 09:09:52	02.482.141/0001-13	R\$ 1.549,9900
08/07/2024 09:09:55	31.329.142/0001-20	R\$ 1.849,9000
08/07/2024 09:10:02	38.259.748/0001-86	R\$ 1.520,0000
08/07/2024 09:10:03	12.967.916/0001-02	R\$ 1.350,0000
08/07/2024 09:10:05	02.482.141/0001-13	R\$ 1.349,9900
08/07/2024 09:10:07	31.329.142/0001-20	R\$ 1.519,9900
08/07/2024 09:10:08	38.259.748/0001-86	R\$ 1.300,0000
08/07/2024 09:10:09	02.482.141/0001-13	R\$ 1.299,9900
08/07/2024 09:10:18	31.329.142/0001-20	R\$ 1.349,9900
08/07/2024 09:10:26	38.259.748/0001-86	R\$ 1.250,0000
08/07/2024 09:10:28	02.482.141/0001-13	R\$ 1.249,9900
08/07/2024 09:10:41	38.259.748/0001-86	R\$ 1.240,0000
08/07/2024 09:10:42	12.967.916/0001-02	R\$ 1.100,0000
08/07/2024 09:10:45	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,9900
08/07/2024 09:10:48	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,9800
08/07/2024 09:10:48	38.259.748/0001-86	R\$ 1.099,0000
08/07/2024 09:10:51	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,9700
08/07/2024 09:10:56	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,9600
08/07/2024 09:10:58	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,9500
08/07/2024 09:11:07	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,9400
08/07/2024 09:11:10	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,9300
08/07/2024 09:11:14	12.967.916/0001-02	R\$ 1.000,0000
08/07/2024 09:11:18	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,9200
08/07/2024 09:11:19	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,9100
08/07/2024 09:11:22	29.736.277/0001-69	R\$ 2.000,0000
08/07/2024 09:11:24	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,9000
08/07/2024 09:11:29	38.259.748/0001-86	R\$ 999,0000
08/07/2024 09:11:30	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,8900
08/07/2024 09:11:35	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,8800
08/07/2024 09:11:38	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,8700
08/07/2024 09:11:41	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,8600
08/07/2024 09:11:44	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,8500

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:11:48	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,8400
08/07/2024 09:11:51	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,8300
08/07/2024 09:11:56	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,8200
08/07/2024 09:11:57	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,8100
08/07/2024 09:12:03	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,8000
08/07/2024 09:12:06	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,7900
08/07/2024 09:12:13	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,7800
08/07/2024 09:12:16	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,7700
08/07/2024 09:12:20	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,7600
08/07/2024 09:12:23	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,7500
08/07/2024 09:12:26	12.967.916/0001-02	R\$ 900,0000
08/07/2024 09:12:27	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,7400
08/07/2024 09:12:29	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,7300
08/07/2024 09:12:38	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,7200
08/07/2024 09:12:42	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,7100
08/07/2024 09:12:44	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,7000
08/07/2024 09:12:48	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,6900
08/07/2024 09:12:54	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,6800
08/07/2024 09:13:00	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,6700
08/07/2024 09:13:00	38.259.748/0001-86	R\$ 899,0000
08/07/2024 09:13:04	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,6600
08/07/2024 09:13:06	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,6500
08/07/2024 09:13:12	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,6400
08/07/2024 09:13:16	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,6300
08/07/2024 09:13:17	12.967.916/0001-02	R\$ 850,0000
08/07/2024 09:13:20	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,6200
08/07/2024 09:13:23	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,6100
08/07/2024 09:13:26	38.259.748/0001-86	R\$ 851,0000
08/07/2024 09:13:30	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,6000
08/07/2024 09:13:31	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,5900
08/07/2024 09:13:37	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,5800
08/07/2024 09:13:40	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,5700
08/07/2024 09:13:44	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,5600
08/07/2024 09:13:46	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,5500
08/07/2024 09:13:54	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,5400

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:13:57	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,5300
08/07/2024 09:14:07	31.329.142/0001-20	R\$ 1.239,5200
08/07/2024 09:14:09	02.482.141/0001-13	R\$ 1.239,5100
08/07/2024 09:14:13	40.450.981/0001-93	R\$ 1.100,0000
08/07/2024 09:14:25	31.329.142/0001-20	R\$ 1.099,9900
08/07/2024 09:14:38	42.588.400/0001-00	R\$ 2.100,0000
08/07/2024 09:14:52	38.482.591/0001-53	R\$ 1.239,0000
08/07/2024 09:14:55	02.482.141/0001-13	R\$ 1.238,9900
08/07/2024 09:15:04	29.736.277/0001-69	R\$ 1.500,0000
08/07/2024 09:15:11	12.630.233/0001-57	R\$ 2.030,0000
08/07/2024 09:15:16	24.912.303/0001-49	R\$ 1.099,9800
08/07/2024 09:15:20	31.329.142/0001-20	R\$ 1.099,9700
08/07/2024 09:15:25	24.912.303/0001-49	R\$ 1.099,9600
08/07/2024 09:15:29	31.329.142/0001-20	R\$ 1.099,9500
08/07/2024 09:15:32	24.912.303/0001-49	R\$ 1.099,9400
08/07/2024 09:15:41	31.329.142/0001-20	R\$ 1.099,9300
08/07/2024 09:15:45	52.469.209/0001-00	R\$ 1.848,0000
08/07/2024 09:15:48	24.912.303/0001-49	R\$ 1.099,9200
08/07/2024 09:15:48	38.482.591/0001-53	R\$ 1.230,0000
08/07/2024 09:15:50	31.329.142/0001-20	R\$ 1.099,9100
08/07/2024 09:15:52	02.482.141/0001-13	R\$ 1.229,9900
08/07/2024 09:15:58	24.912.303/0001-49	R\$ 1.099,9000
08/07/2024 09:15:59	38.482.591/0001-53	R\$ 1.200,0000
08/07/2024 09:16:01	31.329.142/0001-20	R\$ 1.099,8900
08/07/2024 09:16:07	40.450.981/0001-93	R\$ 1.098,0000
08/07/2024 09:16:09	24.912.303/0001-49	R\$ 1.097,9900
08/07/2024 09:16:12	31.329.142/0001-20	R\$ 1.097,9800
08/07/2024 09:16:15	24.912.303/0001-49	R\$ 1.097,9700
08/07/2024 09:16:18	31.329.142/0001-20	R\$ 1.097,9600
08/07/2024 09:16:21	24.912.303/0001-49	R\$ 1.097,9500
08/07/2024 09:16:22	40.450.981/0001-93	R\$ 1.096,0000
08/07/2024 09:16:26	31.329.142/0001-20	R\$ 1.095,9900
08/07/2024 09:16:31	24.912.303/0001-49	R\$ 1.095,9800
08/07/2024 09:16:33	40.450.981/0001-93	R\$ 1.095,0000
08/07/2024 09:16:36	31.329.142/0001-20	R\$ 1.094,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:16:39	24.912.303/0001-49	R\$ 1.094,9800
08/07/2024 09:16:41	40.450.981/0001-93	R\$ 1.094,0000
08/07/2024 09:16:46	31.329.142/0001-20	R\$ 1.093,9900
08/07/2024 09:16:48	24.912.303/0001-49	R\$ 1.093,9800
08/07/2024 09:16:55	31.329.142/0001-20	R\$ 1.093,9700
08/07/2024 09:16:58	24.912.303/0001-49	R\$ 1.093,9600
08/07/2024 09:16:59	40.450.981/0001-93	R\$ 1.093,0000
08/07/2024 09:17:04	31.329.142/0001-20	R\$ 1.092,9900
08/07/2024 09:17:07	24.912.303/0001-49	R\$ 1.092,9800
08/07/2024 09:17:13	31.329.142/0001-20	R\$ 1.092,9700
08/07/2024 09:17:16	24.912.303/0001-49	R\$ 1.092,9600
08/07/2024 09:17:16	40.450.981/0001-93	R\$ 1.090,0000
08/07/2024 09:17:23	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,9900
08/07/2024 09:17:39	40.450.981/0001-93	R\$ 1.089,9000
08/07/2024 09:17:40	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,8900
08/07/2024 09:17:42	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,8800
08/07/2024 09:17:50	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,8700
08/07/2024 09:17:51	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,8600
08/07/2024 09:17:54	35.536.845/0001-80	R\$ 2.270,0000
08/07/2024 09:17:58	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,8500
08/07/2024 09:17:59	40.450.981/0001-93	R\$ 1.089,8500
08/07/2024 09:18:01	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,8400
08/07/2024 09:18:05	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,8300
08/07/2024 09:18:11	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,8200
08/07/2024 09:18:14	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,8100
08/07/2024 09:18:16	40.450.981/0001-93	R\$ 1.089,2000
08/07/2024 09:18:20	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,1900
08/07/2024 09:18:25	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,1800
08/07/2024 09:18:30	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,1700
08/07/2024 09:18:33	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,1600
08/07/2024 09:18:38	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,1500
08/07/2024 09:18:45	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,1400
08/07/2024 09:18:47	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,1300
08/07/2024 09:18:54	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,1200
08/07/2024 09:19:02	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,1100

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:19:03	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,1000
08/07/2024 09:19:11	40.450.981/0001-93	R\$ 1.089,1000
08/07/2024 09:19:12	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,0900
08/07/2024 09:19:18	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,0800
08/07/2024 09:19:22	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,0700
08/07/2024 09:19:24	31.329.142/0001-20	R\$ 1.089,0600
08/07/2024 09:19:24	40.450.981/0001-93	R\$ 1.089,0100
08/07/2024 09:19:27	03.749.855/0001-08	R\$ 849,0000
08/07/2024 09:19:31	24.912.303/0001-49	R\$ 1.089,0000
08/07/2024 09:19:33	31.329.142/0001-20	R\$ 850,9900
08/07/2024 09:19:36	38.259.748/0001-86	R\$ 850,0000
08/07/2024 09:19:42	31.329.142/0001-20	R\$ 849,9900
08/07/2024 09:20:07	40.450.981/0001-93	R\$ 1.085,0000
08/07/2024 09:20:08	24.912.303/0001-49	R\$ 1.084,9900
08/07/2024 09:21:05	40.450.981/0001-93	R\$ 1.082,0000
08/07/2024 09:21:10	24.912.303/0001-49	R\$ 1.081,9900
08/07/2024 09:25:18	31.329.142/0001-20	R\$ 614,4600
08/07/2024 09:25:21	12.967.916/0001-02	R\$ 785,0000
08/07/2024 09:28:24	38.259.748/0001-86	R\$ 420,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 09:00:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2024 09:24:17	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 849,0000 e R\$ 850,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:17 do dia 08/07/2024.
Sistema	08/07/2024 09:29:18	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 785,0000, R\$ 420,0000 e R\$ 614,4600.
Sistema	08/07/2024 09:29:18	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 38.259.748/0001-86	08/07/2024 10:17:06	Sr. Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 08/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelelo participante 38.259.748/0001-86	08/07/2024 10:24:27	Bom dia, estamos providenciando o solicitado, se faz necessário anexar documentos de habilitação ?
Sistema para o participante 38.259.748/0001-86	08/07/2024 10:30:15	Não há necessidade, fica a critério de cada licitante.
pelelo participante 38.259.748/0001-86	08/07/2024 11:37:27	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:27 de 08/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86.
Sistema para o participante	19/07/2024 09:18:08	Sr. Fornecedor BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA, CNPJ 31.329.142/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
31.329.142/0001-20	19/07/2024 09:18:08	00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 31.329.142/0001-20	19/07/2024 09:22:36	Bom dia!
pelo participante 31.329.142/0001-20	19/07/2024 09:31:21	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:31:21 de 19/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA, CNPJ 31.329.142/0001-20.
Sistema para o participante 12.967.916/0001-02	26/07/2024 09:13:05	Sr. Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 26/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 12.967.916/0001-02	26/07/2024 11:13:10	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:10 de 26/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02.
pelo participante 12.967.916/0001-02	26/07/2024 11:13:52	Bom dia Sr. Pregoeiro como solicitado proposta readequada e documentos para o item 02 anexadas em plataforma, seguimos a disposição muito obrigado.
Sistema para o participante 03.749.855/0001-08	02/08/2024 14:15:31	Sr. Fornecedor R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.749.855/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 03.749.855/0001-08	02/08/2024 16:28:34	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:34 de 02/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.749.855/0001-08.
Sistema	09/08/2024 09:23:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.081,9900, R\$ 1.082,0000 e R\$ 1.200,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:47 do dia 09/08/2024.
Sistema	09/08/2024 09:28:48	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/08/2024 09:28:48	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.229,9900, R\$ 1.500,0000 e R\$ 1.848,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:33:48 do dia 09/08/2024.
Sistema	09/08/2024 09:33:49	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/08/2024 09:33:49	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.849,9100, R\$ 2.030,0000 e R\$ 2.100,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:38:49 do dia 09/08/2024.
Sistema	09/08/2024 09:38:50	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/08/2024 09:38:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2.199,0000, R\$ 2.270,0000 e R\$ 2.275,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:43:50 do dia 09/08/2024.
Sistema	09/08/2024 09:43:51	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/08/2024 09:43:51	A etapa fechada foi reiniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 2.299,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:48:51 do dia 09/08/2024.
Sistema	09/08/2024 09:48:52	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/08/2024 09:48:52	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 24.912.303/0001-49	09/08/2024 09:54:30	Sr. Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 24.912.303/0001-49	09/08/2024 10:32:48	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:48 de 09/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49.
Sistema para o participante 40.450.981/0001-93	14/08/2024 10:06:22	Sr. Fornecedor DCL DO BRASIL LTDA, CNPJ 40.450.981/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante	14/08/2024 12:49:10	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:49:10 de 14/08/2024. 3 anexos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
40.450.981/0001-93	14/08/2024 12:49:10	foram enviados pelo fornecedor DCL DO BRASIL LTDA, CNPJ 40.450.981/0001-93.
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	20/08/2024 14:10:40	Sr. Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pele participante 38.482.591/0001-53	20/08/2024 15:05:11	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:11 de 20/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53.
Sistema para o participante 02.482.141/0001-13	23/08/2024 14:39:06	Sr. Fornecedor DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 23/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pele participante 02.482.141/0001-13	23/08/2024 15:19:37	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:37 de 23/08/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13.
Sistema para o participante 29.736.277/0001-69	29/08/2024 14:38:47	Sr. Fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 29.736.277/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 29/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 29.736.277/0001-69	29/08/2024 16:45:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 29/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 29.736.277/0001-69.
Sistema para o participante 52.469.209/0001-00	30/08/2024 14:30:40	Sr. Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 30/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pele participante 52.469.209/0001-00	30/08/2024 14:54:41	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:41 de 30/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00.
Sistema para o participante 33.895.288/0001-69	03/09/2024 09:02:39	Sr. Fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 33.895.288/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 03/09/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pele participante 33.895.288/0001-69	03/09/2024 11:29:19	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:19 de 03/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 33.895.288/0001-69.
Sistema para o participante 33.895.288/0001-69	03/09/2024 11:40:14	Sr. Licitante, bom dia. Solicitamos o envio de catálogo, foto ou qualquer impresso do produto ofertado para que possamos efetuar uma avaliação técnica mais precisa do equipamento em questão. Convocarei o anexo, novamente.
Sistema para o participante 33.895.288/0001-69	03/09/2024 11:41:37	Sr. Fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 33.895.288/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 03/09/2024. Justificativa: Envio de catálogo, foto ou qualquer impresso do equipamento ofertado. .
pele participante 33.895.288/0001-69	03/09/2024 11:44:09	Bom dia! Sr. Pregoeiro, o prospecto do PE nº 090048 2024, está junto com a proposta anterior.
Sistema para o participante 33.895.288/0001-69	03/09/2024 11:47:34	Ok, Sr. Licitante, localizei. Obrigado.
Sistema para o participante 33.895.288/0001-69	03/09/2024 11:48:31	Por gentileza, queira desconsiderar. a nova convocação.
Sistema para o participante 33.895.288/0001-69	03/09/2024 14:00:18	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 03/09/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 33.895.288/0001-69.
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	06/09/2024 09:04:52	Sr. Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 06/09/2024. Justificativa: Proposta readequada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 12.630.233/0001-57	06/09/2024 09:48:51	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:51 de 06/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57.
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	09/09/2024 09:26:47	Sr. Licitante, bom dia. Poderia verificar a possibilidade de efetuar uma redução nos lances dos itens 2 e 7?
pelo participante 12.630.233/0001-57	09/09/2024 10:09:22	Bom dia! Sr Pregoeiro, infelizmente estamos no nosso limite de valor nos itens 2 e 7.
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	09/09/2024 10:20:03	Ok, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	09/09/2024 10:39:25	Sr. Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Documentos de habilitação..
pelo participante 12.630.233/0001-57	09/09/2024 11:47:08	Bom dia! Sr Pregoeiro, documentos de habilitação para o item 2 e 7 enviado,
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	09/09/2024 11:54:28	Sr. Licitante, o sistema não acusou o recebimento da documentação. Por gentileza, queira verificar.
pelo participante 12.630.233/0001-57	09/09/2024 11:59:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:59:03 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57.
Sistema	11/09/2024 10:05:07	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 10:35:07.
Sistema	11/09/2024 10:38:58	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 11:08:58.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 10:17:06	Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/07/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada.
08/07/2024 11:37:27	Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 09:18:08	Fornecedor BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA, CNPJ 31.329.142/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada.
19/07/2024 09:31:21	Fornecedor BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA, CNPJ 31.329.142/0001-20 finalizou o envio de anexo.
26/07/2024 09:13:05	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
26/07/2024 11:13:10	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:15:31	Fornecedor R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.749.855/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 16:30:00. Motivo: Proposta readequada..
02/08/2024 16:28:34	Fornecedor R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.749.855/0001-08 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 09:54:30	Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
09/08/2024 10:32:48	Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 10:06:22	Fornecedor DCL DO BRASIL LTDA, CNPJ 40.450.981/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 13:00:00. Motivo: Proposta readequada..
14/08/2024 12:49:10	Fornecedor DCL DO BRASIL LTDA, CNPJ 40.450.981/0001-93 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/08/2024 14:10:40	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 16:30:00. Motivo: Proposta readequada..
20/08/2024 15:05:11	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 finalizou o envio de anexo.
23/08/2024 14:39:06	Fornecedor DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/08/2024 16:45:00. Motivo: Proposta readequada..
23/08/2024 15:19:37	Fornecedor DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13 finalizou o envio de anexo.
29/08/2024 14:38:47	Fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 29.736.277/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/08/2024 16:45:00. Motivo: Proposta readequada..
30/08/2024 14:30:40	Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/08/2024 16:35:00. Motivo: Proposta readequada..
30/08/2024 14:54:41	Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00 finalizou o envio de anexo.
03/09/2024 09:02:39	Fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 33.895.288/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/09/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
03/09/2024 11:29:19	Fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 33.895.288/0001-69 finalizou o envio de anexo.
03/09/2024 11:41:37	Fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 33.895.288/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/09/2024 14:00:00. Motivo: Envio de catálogo, foto ou qualquer impresso do equipamento ofertado. .
06/09/2024 09:04:52	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 06/09/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
06/09/2024 09:48:51	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 finalizou o envio de anexo.
09/09/2024 10:39:25	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 14:00:00. Motivo: Documentos de habilitação..
09/09/2024 11:59:03	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 finalizou o envio de anexo.
12/09/2024 15:49:20	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.030,0000.
12/09/2024 15:49:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema

Sessão 1

Prazos:


Intenção de recurso no julgamento:

11/09/2024 10:35:07

Intenção de recurso na habilitação:

11/09/2024 11:08:58


 Maria da Conceição de Souza Rocha
 Secretária de Saúde
 Volta Redonda
 Matrícula 442627



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ

PREGÃO 90048/2024

Às 15:49 horas do dia 12 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0728/2024, Pregão nº 90048/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: RJ
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos para serem utilizados nas unidades que prestam serviço odontológico nas unidades da SMS/VR.
Entrega de propostas: De 20/06/2024 às 08:00 até 08/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 08/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)


Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:44	Bom dia, Senhores Licitantes. Caso haja alguma divergência entre a especificação no cadastro no sistema Comprasnet e do Termo de Referência do edital prevalecerá este último, conforme item 27.9.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:59	Os lances deverão conter, somente, as 02 (duas) casas decimais para os centavos, inclusive o valor dos itens, conforme prevê o sistema financeiro brasileiro e o item 8.1.1 do edital.
Sistema	08/07/2024 às 10:14:48	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/07/2024 às 10:15:38	Bom dia, Srs. Licitantes. Farei a convocação do anexo para a inclusão das propostas readequadas.
Sistema	08/07/2024 às 11:54:36	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	08/07/2024 às 14:10:59	Boa tarde, Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão.
Sistema	08/07/2024 às 14:12:26	As propostas foram recebidas dentro do prazo estabelecido e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa tarde a todos.
Sistema	18/07/2024 às 10:42:04	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 19/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:01:07	ITEM 1 - ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:02:54	ITEM 2 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420 - 450nm) difere do especificado no edital (385 - 515nm).
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	ITEM 7 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado possui chave geral na parte frontal, o que está em desacordo com o exigido no edital (chave geral na parte de trás do equipamento). Também, não há indicativo de apresentar iluminação interna do

12/09/2024 15:49

1 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	reservatório de bicarbonato.
Sistema	19/07/2024 às 09:06:16	ITEM 3 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Quanto à AlgaAs feixe visível, potência útil: 0,5 Mw - 2,5 Mw, no descritivo da marca ofertada não há essa especificação.
Sistema	19/07/2024 às 09:07:28	ITEM 4 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado, o torque é de 0,3 a 4 e solicitamos 0,2 a 6. Não possui dispositivo de controle de vida útil da lima. Oferece 04 programas e solicitamos 05 programas pré-definidos. Não possui programa exclusivo para lima recíprocante à esquerda e à direita com 04 variações de velocidade e ângulo.
Sistema	19/07/2024 às 09:08:25	ITEM 5 - DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA: O equipamento ofertado não realiza giroscópio, portanto, em desacordo com o especificado no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:11	ITEM 6 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA: A voltagem do equipamento ofertado é de 200v, diferente do solicitado no edital (110/220). O motor ofertado é de 2,0HP e solicitamos 2,5HP.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:58	Dessa forma, com exceção do item 1, as propostas dos primeiros colocados nos itens 2 a 7 serão desclassificadas.
Sistema	19/07/2024 às 09:16:31	Serão convocados os licitantes classificados em 2º lugar nos referidos itens.
Sistema	19/07/2024 às 11:58:59	Srs. Licitantes
Sistema	19/07/2024 às 12:00:01	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	19/07/2024 às 14:31:10	Srs. Licitantes, as propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 10:32:07	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 26/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:02:35	ITEM 2 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250mAh 3V, o que difere do exigido no edital que é de 1400mAh 3,7V. O comprimento de onda (430-490nm) está abaixo do exigido no edital (385-515nm).
Sistema	26/07/2024 às 09:03:24	ITEM 3 - D BERLATO & CIA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	26/07/2024 às 09:04:22	ITEM 4 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,5 a 4, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Solicitamos 1.200 RPM e ofertado é 1.000 RPM.
Sistema	26/07/2024 às 09:06:47	ITEM 5 - VENDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA: A bateria do equipamento ofertado é de 3.7/750mAh em desacordo com o especificado no edital (3.7/750mAh). Também, não há no manual a indicação que possui giroscópio automático.
Sistema	26/07/2024 às 09:07:09	ITEM 6 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:28	ITEM 7 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado não apresenta indicativo de iluminação de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Não há indicativo que a caneta de ultrassom possua led. Oferta 3 incertos, quando o solicitado é, no mínimo, 4.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:53	Ante o exposto, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4, 5 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	26/07/2024 às 09:12:26	Serão convocados os licitantes seguintes dentro da ordem de classificação.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:17	O licitante PETERSON JOSE BERNARDO LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:35	Será convocado o licitante subsequente no referido item.



Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 às 11:38:06	Srs. Licitantes, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	26/07/2024 às 14:31:36	O licitante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 14:33:07	Será convocado o licitante subsequente no item mencionado.
Sistema	26/07/2024 às 15:18:25	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado uma boa tarde a todos.
Sistema	01/08/2024 às 14:10:53	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 02/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:02:39	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:03:55	ITEM 2 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh). O comprimento de onda ofertado (430-490 nm) difere do edital (385-515 nm).
Sistema	02/08/2024 às 14:04:58	ITEM 3 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza a emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso, a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgAs feixe visível, potência útil de 0,5 Mw - 2,5 Mw, a marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:25	ITEM 4 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Também, não foi encontrada a indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	02/08/2024 às 14:06:54	ITEM 5 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	02/08/2024 às 14:07:19	ITEM 7 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA ME: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Solicitamos chave geral na parte de trás do equipamento e no aparelho ofertado a chave geral é na parte frontal.
Sistema	02/08/2024 às 14:10:17	Dessa forma, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	02/08/2024 às 14:14:49	Serão convocados os licitantes nos itens mencionados.
Sistema	02/08/2024 às 16:32:06	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 11:45:31	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 09/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica dos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:40	ITEM 2 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	09/08/2024 às 09:03:19	ITEM 7 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiros, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiros).
Sistema	09/08/2024 às 09:04:06	ITEM 3 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	09/08/2024 às 09:04:56	ITEM 4 - MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	09/08/2024 às 09:06:36	À vista disso, as propostas, referentes aos itens mencionados, serão desclassificadas.
Sistema	09/08/2024 às 09:07:07	Serão convocados os licitantes subsequentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 09:18:23	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada no item 2.
Sistema	09/08/2024 às 09:19:07	A partir do 5ª colocado.
Sistema	09/08/2024 às 10:38:04	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	13/08/2024 às 10:41:23	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:00:40	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:02:13	ITEM 2 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	14/08/2024 às 09:03:34	ITEM 4 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:02	ITEM 3 - DENTAL UNIVERSO LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlGaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:53	ITEM 7 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiras, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiras).
Sistema	14/08/2024 às 09:06:16	Assim sendo, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas
Sistema	14/08/2024 às 09:13:42	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada nos itens 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 09:17:57	ITEM 3, a partir do 8ª colocado; ITENS 4 e 7, a partir do 6ª colocado.
Sistema	14/08/2024 às 10:05:30	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:38:30	Serão convocados os licitantes subsequentes nos itens 3 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:42:29	Será convocado o próximo licitante no item 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:51:49	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje, às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 15:14:39	O licitante R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMÉRCIO DE M'ÓVEIS não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado.
Sistema	14/08/2024 às 15:15:40	Será convocado o licitante subsequente no item 7.
Sistema	19/08/2024 às 14:08:13	Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:22	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:53	ITEM 2 - DCL DO BRASIL LTDA: O comprimento de onda (440-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	20/08/2024 às 14:06:35	Item 3 - M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlGaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	20/08/2024 às 14:07:59	Desse modo, as propostas, referentes aos itens 2 e 3 serão desclassificadas.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:48	Os itens 4 e 7 estão em conformidade com o edital.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:59	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2 e 3.
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	tarde a todos.
Sistema	22/08/2024 às 14:08:31	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 23/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:36:27	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:27	ITEM 2 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O comprimento de onda (420-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm). Dessa forma, a proposta será desclassificada.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:46	ITEM 3 - STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	23/08/2024 às 14:38:34	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	23/08/2024 às 15:30:38	A proposta do licitante DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA foi recebida dentro do prazo estabelecido e será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom fim de semana a todos.
Sistema	28/08/2024 às 10:40:46	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 29/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:36:55	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:28	ITEM 2 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:46	Será convocado o licitante subsequente no item 2.
Sistema	29/08/2024 às 16:48:05	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos amanhã, 30/08/24 às 14:30. Boa tarde a todos.
Sistema	30/08/2024 às 14:30:01	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para convocar o licitante subsequente no item 2.
Sistema	30/08/2024 às 15:01:17	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e um bom fim de semana a todos.
Sistema	02/09/2024 às 15:17:21	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 03/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:00:22	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:01:06	ITEM 2 - PETERSON JOSÉ BERNARDO: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	03/09/2024 às 09:02:12	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	03/09/2024 às 11:49:39	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	05/09/2024 às 09:19:37	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 06/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:46	ITEM 2 - R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	06/09/2024 às 09:02:05	Em consequência, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	06/09/2024 às 09:03:09	Será convocado o próximo licitante no referido item.
Sistema	06/09/2024 às 09:58:20	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, brevemente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão na 2ª feira, 09/09/24 às 9 horas para apresentar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:02	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:29	O equipamento ofertado no item 2 pelo licitante D BERLATO & CIA LTDA está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:40	Apesar dos lances terem ficado abaixo do valor estimado farei uma rápida negociação. Dessa forma, venho solicitar aos Senhores que se manifestem o mais breve possível.
Sistema	09/09/2024 às 10:37:33	Devido ao tempo decorrido sem qualquer manifestação dos licitantes nos itens 1 e 6, serão considerados os últimos lances ofertados nos referidos itens.
Sistema	09/09/2024 às 10:38:06	Convocarei o anexo para a inclusão dos documentos de habilitação dos vencedores. Aqueles que já efetuaram a inclusão peço que verifiquem se os documentos anexados estão dentro da data de validade, caso não estejam, poderão substituí-los. Da mesma forma, recomendo a atualização do SICAF.
Sistema	09/09/2024 às 11:48:43	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. O anexo ficará disponível até o prazo estabelecido. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	09/09/2024 às 14:46:23	Boa tarde, Srs. Licitantes. Os arquivos com os documentos de habilitação foram recebidos dentro do prazo e serão conferidos, isto demandará algum tempo. Informarei, em outra oportunidade, o resultado da conferência. Neste momento, estamos suspendendo o certame. Obrigado a todos.
Sistema	10/09/2024 às 10:53:50	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 11/09/24 às 10 horas para apresentar o resultado da conferência dos documentos de habilitação..
Sistema	11/09/2024 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão.
Sistema	11/09/2024 às 10:02:25	Os documentos de habilitação dos vencedores foram analisados e estão de acordo com o exigido no edital. Ressalto ainda, que foram realizadas consultas junto ao SICAF e sites eletrônicos oficiais para análise de possíveis documentos que não foram anexados ao sistema, conforme dispõe os subitens 14.2 e 14.9 do edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
08/07/2024 às 10:14:48	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Equipamento odontológico

Tipo: Laser Terapêutico, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm), Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos, Pedal, Cabo,

Quantidade:	9	Valor estimado:	R\$ 4.798,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00, melhor lance: R\$ 4.795,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.770.650/0001-40 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.889,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mmo Modelo/versão: duo Valor proposta: R\$ 4.300,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.790,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MMO / MMO Modelo/versão: LASER DUO Valor proposta: R\$ 4.798,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
12.630.233/0001-57 - D BERLATO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.640,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: laser smile Modelo/versão: laser hand Valor proposta: R\$ 4.798,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9
26.395.502/0001-52 - DENTAL UNIVERSO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.092,7800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MM OPTICS Modelo/versão: LASER DUO 3 0 Valor proposta: R\$ 4.798,0400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.246.555/0001-77 - EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.785,7100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MMO/ LASER DUO Modelo/versão: MMO/ LASER DUO Valor proposta: R\$ 4.798,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.798,0000	-
Marca/Fabricante: LASER DUO MM Modelo/versão: LASER MM Valor proposta: R\$ 4.798,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.794,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IBRAMED LASERPULSE PORTABLE Modelo/versão: IBRAMED LASERPULSE PORTABLE Valor proposta: R\$ 4.798,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
52.469.209/0001-00 - PETERSON JOSE BERNARDO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.750,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MMOPtics Modelo/versão: Laser Duo Valor proposta: R\$ 4.798,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.592,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: mmo Modelo/versão: mmo Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		
42.588.400/0001-00 - STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.795,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DMC Imp. e Exp Modelo/versão: Therapy EC Valor proposta: R\$ 4.798,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 9		

Fornecedor

08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.700,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MM OPTICS		
Modelo/versão: DUO		
Valor proposta: R\$ 4.798,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 9

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:00:15	26.395.502/0001-52	R\$ 4.299,6200
08/07/2024 09:00:32	52.469.209/0001-00	R\$ 4.299,6300
08/07/2024 09:06:04	33.246.555/0001-77	R\$ 4.150,0000
08/07/2024 09:06:09	31.770.650/0001-40	R\$ 4.299,6100
08/07/2024 09:06:10	26.395.502/0001-52	R\$ 4.149,7500
08/07/2024 09:06:28	08.380.296/0001-25	R\$ 4.700,0000
08/07/2024 09:07:43	33.246.555/0001-77	R\$ 4.139,0000
08/07/2024 09:07:44	26.395.502/0001-52	R\$ 4.138,6300
08/07/2024 09:08:05	33.246.555/0001-77	R\$ 4.130,0000
08/07/2024 09:08:05	26.395.502/0001-52	R\$ 4.129,8500
08/07/2024 09:08:14	33.246.555/0001-77	R\$ 4.125,0000
08/07/2024 09:08:14	26.395.502/0001-52	R\$ 4.124,5900
08/07/2024 09:08:38	33.246.555/0001-77	R\$ 4.122,0000
08/07/2024 09:08:44	26.395.502/0001-52	R\$ 4.121,6300
08/07/2024 09:09:27	12.967.916/0001-02	R\$ 4.100,0000
08/07/2024 09:09:29	26.395.502/0001-52	R\$ 4.099,9400
08/07/2024 09:09:31	31.770.650/0001-40	R\$ 4.121,9900
08/07/2024 09:10:20	33.246.555/0001-77	R\$ 4.080,0000
08/07/2024 09:10:23	31.770.650/0001-40	R\$ 4.099,9900
08/07/2024 09:10:29	26.395.502/0001-52	R\$ 4.092,7800
08/07/2024 09:11:01	12.967.916/0001-02	R\$ 4.000,0000
08/07/2024 09:11:05	31.770.650/0001-40	R\$ 4.092,7700
08/07/2024 09:13:24	52.469.209/0001-00	R\$ 4.079,0000
08/07/2024 09:13:29	31.770.650/0001-40	R\$ 4.079,9900
08/07/2024 09:14:41	38.482.591/0001-53	R\$ 4.001,0000
08/07/2024 09:14:45	31.770.650/0001-40	R\$ 4.078,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:14:45	42.588.400/0001-00	R\$ 4.795,0000
08/07/2024 09:15:11	12.630.233/0001-57	R\$ 3.999,9900
08/07/2024 09:15:12	31.770.650/0001-40	R\$ 4.000,9900
08/07/2024 09:15:18	52.469.209/0001-00	R\$ 4.000,0000
08/07/2024 09:15:19	24.912.303/0001-49	R\$ 4.794,9900
08/07/2024 09:15:21	31.770.650/0001-40	R\$ 3.999,9800
08/07/2024 09:15:21	38.482.591/0001-53	R\$ 4.000,0000
08/07/2024 09:15:22	12.630.233/0001-57	R\$ 3.999,9700
08/07/2024 09:15:28	52.469.209/0001-00	R\$ 3.999,9600
08/07/2024 09:15:28	12.630.233/0001-57	R\$ 3.999,9500
08/07/2024 09:15:34	38.482.591/0001-53	R\$ 3.999,0000
08/07/2024 09:15:36	12.630.233/0001-57	R\$ 3.998,9900
08/07/2024 09:15:38	31.770.650/0001-40	R\$ 3.999,9500
08/07/2024 09:15:55	12.967.916/0001-02	R\$ 3.990,0000
08/07/2024 09:15:56	31.770.650/0001-40	R\$ 3.998,9800
08/07/2024 09:15:57	12.630.233/0001-57	R\$ 3.989,9900
08/07/2024 09:16:13	12.967.916/0001-02	R\$ 3.975,0000
08/07/2024 09:16:13	12.630.233/0001-57	R\$ 3.974,9900
08/07/2024 09:16:23	52.469.209/0001-00	R\$ 3.974,9901
08/07/2024 09:16:31	12.967.916/0001-02	R\$ 3.955,0000
08/07/2024 09:16:32	12.630.233/0001-57	R\$ 3.954,9900
08/07/2024 09:16:36	31.770.650/0001-40	R\$ 3.974,9800
08/07/2024 09:16:56	52.469.209/0001-00	R\$ 3.955,0000
08/07/2024 09:17:04	31.770.650/0001-40	R\$ 3.954,9800
08/07/2024 09:17:05	12.630.233/0001-57	R\$ 3.954,9700
08/07/2024 09:17:12	38.482.591/0001-53	R\$ 3.955,0000
08/07/2024 09:17:13	12.967.916/0001-02	R\$ 3.950,0000
08/07/2024 09:17:15	12.630.233/0001-57	R\$ 3.949,9900
08/07/2024 09:17:25	33.246.555/0001-77	R\$ 3.930,0000
08/07/2024 09:17:26	12.630.233/0001-57	R\$ 3.929,9900
08/07/2024 09:17:45	52.469.209/0001-00	R\$ 3.750,0000
08/07/2024 09:18:00	33.246.555/0001-77	R\$ 3.785,7100
08/07/2024 09:18:06	38.482.591/0001-53	R\$ 3.592,0000
08/07/2024 09:20:41	12.630.233/0001-57	R\$ 3.640,0000
08/07/2024 09:20:46	12.967.916/0001-02	R\$ 3.790,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:21:38	31.770.650/0001-40	R\$ 3.889,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 09:00:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2024 09:17:35	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 3.929,9900 e R\$ 4.092,7800 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:35 do dia 08/07/2024.
Sistema	08/07/2024 09:22:36	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.790,0000, R\$ 3.750,0000, R\$ 3.785,7100, R\$ 3.889,0000, R\$ 3.592,0000 e R\$ 3.640,0000.
Sistema	08/07/2024 09:22:36	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	08/07/2024 10:17:29	Sr. Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 08/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 38.482.591/0001-53	08/07/2024 14:00:05	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:00 de 08/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53.
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	19/07/2024 09:18:34	Sr. Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 12.630.233/0001-57	19/07/2024 11:28:18	Bom dia, é possível prorrogar por mais 15 minutos
pelo participante 12.630.233/0001-57	19/07/2024 11:28:19	?
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	19/07/2024 11:30:00	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57.
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	19/07/2024 11:31:45	Sim, Sr. Licitante, Será concedida a prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	19/07/2024 11:34:14	Sr. Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo..
pelo participante 12.630.233/0001-57	19/07/2024 11:39:08	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:08 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57.
Sistema para o participante 52.469.209/0001-00	26/07/2024 09:14:06	Sr. Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 26/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 52.469.209/0001-00	26/07/2024 11:30:02	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 26/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00.
Sistema para o participante 33.246.555/0001-77	26/07/2024 11:35:19	Sr. Fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 26/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 33.246.555/0001-77	26/07/2024 14:30:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:00 de 26/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77.
Sistema para o participante	26/07/2024 14:33:35	Sr. Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 26/07/2024. Justificativa:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
12.967.916/0001-02	26/07/2024 14:33:35	Proposta readequada..
pelo participante 12.967.916/0001-02	26/07/2024 15:02:02	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:02 de 26/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02.
pelo participante 12.967.916/0001-02	26/07/2024 15:02:44	Boa tarde Sr. Pregoeiro como solicitado proposta readequada e documentos para o item 03 anexados em plataforma, seguimos a disposição muito obrigado.
Sistema para o participante 31.770.650/0001-40	02/08/2024 14:15:54	Sr. Fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 31.770.650/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 31.770.650/0001-40	02/08/2024 15:16:37	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:37 de 02/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 31.770.650/0001-40.
Sistema para o participante 26.395.502/0001-52	09/08/2024 09:55:17	Sr. Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 26.395.502/0001-52	09/08/2024 10:18:28	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:28 de 09/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52.
Sistema	14/08/2024 09:20:48	A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4.700,0000, R\$ 4.794,9900 e R\$ 4.795,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:46 do dia 14/08/2024.
Sistema	14/08/2024 09:25:47	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/08/2024 09:25:47	A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 4.798,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:47 do dia 14/08/2024.
Sistema	14/08/2024 09:30:48	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/08/2024 09:30:48	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/08/2024 10:07:43	Sr. Fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/08/2024 11:29:32	Sr. Licitante, bom dia. Solicito desconsiderar a sua convocação no item 3, tendo em vista que a marca do equipamento ofertado (MM OPTICS), já foi analisada em pareceres anteriores, e, cujo equipamento não possui os requisitos exigidos no edital. Peço desculpas pela convocação indevida.
Sistema para o participante 08.380.296/0001-25	14/08/2024 11:33:24	O item 3 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:33:24 de 14/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.912.303/0001-49	14/08/2024 11:38:54	Sr. Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 24.912.303/0001-49	14/08/2024 11:58:35	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:35 de 14/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49.
Sistema para o participante 42.588.400/0001-00	20/08/2024 14:12:13	Sr. Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 20/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 42.588.400/0001-00	20/08/2024 14:52:19	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:19 de 20/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00.
Sistema para o participante 42.588.400/0001-00	09/09/2024 09:54:02	Sr. Licitante, bom dia, poderia considerar a possibilidade de reduzir o seu lance nos itens 3 e 4?
pelo participante	09/09/2024 10:09:55	Bom dia! Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos em nosso limite.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
42.588.400/0001-00	09/09/2024 10:09:55	Bom dia! Sr. Pregoeiro, infelizmente estamos em nosso limite.
Sistema para o participante 42.588.400/0001-00	09/09/2024 10:20:37	Ok, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 42.588.400/0001-00	09/09/2024 10:39:45	Sr. Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Documentos de habilitação..
pele participante 42.588.400/0001-00	09/09/2024 10:53:35	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:35 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00.
Sistema	11/09/2024 10:05:20	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 10:35:20.
Sistema	11/09/2024 10:39:11	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 11:09:11.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 10:17:29	Fornecedor SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 38.482.591/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/07/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
19/07/2024 09:18:34	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
19/07/2024 11:34:14	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 13:35:00. Motivo: Prorrogação de prazo..
19/07/2024 11:39:08	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 finalizou o envio de anexo.
26/07/2024 09:14:06	Fornecedor PETERSON JOSE BERNARDO LTDA, CNPJ 52.469.209/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
26/07/2024 11:35:19	Fornecedor EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA, CNPJ 33.246.555/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2024 14:30:00. Motivo: Proposta readequada..
26/07/2024 14:33:35	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2024 16:40:00. Motivo: Proposta readequada..
26/07/2024 15:02:02	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:15:54	Fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 31.770.650/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 16:30:00. Motivo: Proposta readequada..
02/08/2024 15:16:37	Fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 31.770.650/0001-40 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 09:55:17	Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
09/08/2024 10:18:27	Fornecedor DENTAL UNIVERSO LTDA, CNPJ 26.395.502/0001-52 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 10:07:43	Fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 13:00:00. Motivo: Proposta readequada..
14/08/2024 11:33:24	Convocação do fornecedor VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.380.296/0001-25 para envio de anexos cancelada automaticamente.
14/08/2024 11:38:54	Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 14:30:00. Motivo: Proposta readequada..
14/08/2024 11:58:34	Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/08/2024 14:12:13	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/08/2024 16:30:00. Motivo: Proposta readequada..
20/08/2024 14:52:19	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 finalizou o envio de anexo.
09/09/2024 10:39:45	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 14:00:00. Motivo: Documentos de habilitação..
09/09/2024 10:53:35	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 finalizou o envio de anexo.
12/09/2024 15:49:20	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4.795,0000.
12/09/2024 15:49:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:


11/09/2024 10:35:20

Intenção de recurso na habilitação:

11/09/2024 11:09:11



Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ
PREGÃO 90048/2024

Às 15:49 horas do dia 12 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0728/2024, Pregão nº 90048/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos para serem utilizados nas unidades que prestam serviço odontológico nas unidades da SMS/VR.		
Entrega de propostas:	De 20/06/2024 às 08:00 até 08/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 08/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:44	Bom dia, Senhores Licitantes. Caso haja alguma divergência entre a especificação no cadastro no sistema Comprasnet e do Termo de Referência do edital prevalecerá este último, conforme item 27.9.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:59	Os lances deverão conter, somente, as 02 (duas) casas decimais para os centavos, inclusive o valor dos itens, conforme prevê o sistema financeiro brasileiro e o item 8.1.1 do edital.
Sistema	08/07/2024 às 10:14:48	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/07/2024 às 10:15:38	Bom dia, Srs. Licitantes. Farei a convocação do anexo para a inclusão das propostas readequadas.
Sistema	08/07/2024 às 11:54:36	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	08/07/2024 às 14:10:59	Boa tarde, Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão.
Sistema	08/07/2024 às 14:12:26	As propostas foram recebidas dentro do prazo estabelecido e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa tarde a todos.
Sistema	18/07/2024 às 10:42:04	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 19/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:01:07	ITEM 1 - ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:02:54	ITEM 2 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420 - 450nm) difere do especificado no edital (385 - 515nm).
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	ITEM 7 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado possui chave geral na parte frontal, o que está em desacordo com o exigido no edital (chave geral na parte de trás do equipamento). Também, não há indicativo de apresentar iluminação interna do

12/09/2024 15:49

1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	reservatório de bicarbonato.
Sistema	19/07/2024 às 09:06:16	ITEM 3 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Quanto à AlgaAs feixe visível, potência útil: 0,5 Mw - 2,5 Mw, no descritivo da marca ofertada não há essa especificação.
Sistema	19/07/2024 às 09:07:28	ITEM 4 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado, o torque é de 0,3 a 4 e solicitamos 0,2 a 6. Não possui dispositivo de controle de vida útil da lima. Oferece 04 programas e solicitamos 05 programas pré-definidos. Não possui programa exclusivo para lima recíprocante à esquerda e à direita com 04 variações de velocidade e ângulo.
Sistema	19/07/2024 às 09:08:25	ITEM 5 - DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA: O equipamento ofertado não realiza giroscópio, portanto, em desacordo com o especificado no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:11	ITEM 6 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA: A voltagem do equipamento ofertado é de 200v, diferente do solicitado no edital (110/220). O motor ofertado é de 2,0HP e solicitamos 2,5HP.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:58	Dessa forma, com exceção do item 1, as propostas dos primeiros colocados nos itens 2 a 7 serão desclassificadas.
Sistema	19/07/2024 às 09:16:31	Serão convocados os licitantes classificados em 2ª lugar nos referidos itens.
Sistema	19/07/2024 às 11:58:59	Srs. Licitantes
Sistema	19/07/2024 às 12:00:01	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	19/07/2024 às 14:31:10	Srs. Licitantes, as propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 10:32:07	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 26/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:02:35	ITEM 2 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250mAh 3V, o que difere do exigido no edital que é de 1400mAh 3,7V. O comprimento de onda (430-490nm) está abaixo do exigido no edital (385-515nm).
Sistema	26/07/2024 às 09:03:24	ITEM 3 - D BERLATO & CIA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	26/07/2024 às 09:04:22	ITEM 4 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,5 a 4, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Solicitamos 1.200 RPM e ofertado é 1.000 RPM.
Sistema	26/07/2024 às 09:06:47	ITEM 5 - VENDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA: A bateria do equipamento ofertado é de 3.7/750mAh em desacordo com o especificado no edital (3.7/750mAh). Também, não há no manual a indicação que possui giroscópio automático.
Sistema	26/07/2024 às 09:07:09	ITEM 6 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:28	ITEM 7 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado não apresenta indicativo de iluminação de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Não há indicativo que a caneta de ultrassom possua led. Oferta 3 incertos, quando o solicitado é, no mínimo, 4.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:53	Ante o exposto, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4, 5 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	26/07/2024 às 09:12:26	Serão convocados os licitantes seguintes dentro da ordem de classificação.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:17	O licitante PETERSON JOSE BERNARDO LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:35	Será convocado o licitante subsequente no referido item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 às 11:38:06	Srs. Licitantes, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	26/07/2024 às 14:31:36	O licitante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 14:33:07	Será convocado o licitante subsequente no item mencionado.
Sistema	26/07/2024 às 15:18:25	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado uma boa tarde a todos.
Sistema	01/08/2024 às 14:10:53	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 02/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:02:39	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:03:55	ITEM 2 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh). O comprimento de onda ofertado (430-490 nm) difere do edital (385-515 nm).
Sistema	02/08/2024 às 14:04:58	ITEM 3 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza a emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso, a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgAs feixe visível, potência útil de 0,5 Mw - 2,5 Mw, a marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:25	ITEM 4 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Também, não foi encontrada a indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	02/08/2024 às 14:06:54	ITEM 5 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	02/08/2024 às 14:07:19	ITEM 7 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA ME: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Solicitamos chave geral na parte de trás do equipamento e no aparelho ofertado a chave geral é na parte frontal.
Sistema	02/08/2024 às 14:10:17	Dessa forma, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	02/08/2024 às 14:14:49	Serão convocados os licitantes nos itens mencionados.
Sistema	02/08/2024 às 16:32:06	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 11:45:31	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 09/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica dos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:40	ITEM 2 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	09/08/2024 às 09:03:19	ITEM 7 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiros, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiros).
Sistema	09/08/2024 às 09:04:06	ITEM 3 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	09/08/2024 às 09:04:56	ITEM 4 - MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	09/08/2024 às 09:06:36	À vista disso, as propostas, referentes aos itens mencionados, serão desclassificadas.
Sistema	09/08/2024 às 09:07:07	Serão convocados os licitantes subsequentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 09:18:23	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada no item 2.
Sistema	09/08/2024 às 09:19:07	A partir do 5ª colocado.
Sistema	09/08/2024 às 10:38:04	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	13/08/2024 às 10:41:23	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:00:40	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:02:13	ITEM 2 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	14/08/2024 às 09:03:34	ITEM 4 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:02	ITEM 3 - DENTAL UNIVERSO LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:53	ITEM 7 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiros, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiros).
Sistema	14/08/2024 às 09:06:16	Assim sendo, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas
Sistema	14/08/2024 às 09:13:42	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada nos itens 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 09:17:57	ITEM 3, a partir do 8ª colocado; ITENS 4 e 7, a partir do 6ª colocado.
Sistema	14/08/2024 às 10:05:30	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:38:30	Serão convocados os licitantes subsequentes nos itens 3 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:42:29	Será convocado o próximo licitante no item 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:51:49	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje, às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 15:14:39	O licitante R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMÉRCIO DE MÓVEIS não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado.
Sistema	14/08/2024 às 15:15:40	Será convocado o licitante subsequente no item 7.
Sistema	19/08/2024 às 14:08:13	Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:22	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:53	ITEM 2 - DCL DO BRASIL LTDA: O comprimento de onda (440-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	20/08/2024 às 14:06:35	Item 3 - M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	20/08/2024 às 14:07:59	Desse modo, as propostas, referentes aos itens 2 e 3 serão desclassificadas.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:48	Os itens 4 e 7 estão em conformidade com o edital.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:59	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2 e 3.
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	tarde a todos.
Sistema	22/08/2024 às 14:08:31	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 23/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:36:27	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:27	ITEM 2 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O comprimento de onda (420-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm). Dessa forma, a proposta será desclassificada.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:46	ITEM 3 - STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	23/08/2024 às 14:38:34	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	23/08/2024 às 15:30:38	A proposta do licitante DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA foi recebida dentro do prazo estabelecido e será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom fim de semana a todos.
Sistema	28/08/2024 às 10:40:46	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 29/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:36:55	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:28	ITEM 2 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:46	Será convocado o licitante subsequente no item 2.
Sistema	29/08/2024 às 16:48:05	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos amanhã, 30/08/24 às 14:30. Boa tarde a todos.
Sistema	30/08/2024 às 14:30:01	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para convocar o licitante subsequente no item 2.
Sistema	30/08/2024 às 15:01:17	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e um bom fim de semana a todos.
Sistema	02/09/2024 às 15:17:21	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 03/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:00:22	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:01:06	ITEM 2 - PETERSON JOSÉ BERNARDO: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	03/09/2024 às 09:02:12	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	03/09/2024 às 11:49:39	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia..
Sistema	05/09/2024 às 09:19:37	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 06/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:46	ITEM 2 - R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	06/09/2024 às 09:02:05	Em consequência, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	06/09/2024 às 09:03:09	Será convocado o próximo licitante no referido item.
Sistema	06/09/2024 às 09:58:20	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, brevemente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão na 2ª feira, 09/09/24 às 9 horas para apresentar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:02	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:29	O equipamento ofertado no item 2 pelo licitante D BERLATO & CIA LTDA está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:40	Apesar dos lances terem ficado abaixo do valor estimado farei uma rápida negociação. Dessa forma, venho solicitar aos Senhores que se manifestem o mais breve possível.
Sistema	09/09/2024 às 10:37:33	Devido ao tempo decorrido sem qualquer manifestação dos licitantes nos itens 1 e 6, serão considerados os últimos lances ofertados nos referidos itens.
Sistema	09/09/2024 às 10:38:06	Convocarei o anexo para a inclusão dos documentos de habilitação dos vencedores. Aqueles que já efetuaram a inclusão peço que verifiquem se os documentos anexados estão dentro da data de validade, caso não estejam, poderão substituí-los. Da mesma forma, recomendo a atualização do SICAF.
Sistema	09/09/2024 às 11:48:43	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. O anexo ficará disponível até o prazo estabelecido. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	09/09/2024 às 14:46:23	Boa tarde, Srs. Licitantes. Os arquivos com os documentos de habilitação foram recebidos dentro do prazo e serão conferidos, isto demandará algum tempo. Informarei, em outra oportunidade, o resultado da conferência. Neste momento, estamos suspendendo o certame. Obrigado a todos.
Sistema	10/09/2024 às 10:53:50	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 11/09/24 às 10 horas para apresentar o resultado da conferência dos documentos de habilitação..
Sistema	11/09/2024 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão.
Sistema	11/09/2024 às 10:02:25	Os documentos de habilitação dos vencedores foram analisados e estão de acordo com o exigido no edital. Ressalto ainda, que foram realizadas consultas junto ao SICAF e sítios eletrônicos oficiais para análise de possíveis documentos que não foram anexados ao sistema, conforme dispõe os subitens 14.2 e 14.9 do edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
08/07/2024 às 10:14:48	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Equipamento odontológico

Tipo: P/ Endodontia, Aspecto Físico: Motor De Bancada C/ Unidade De Operação Lcd, Indicação: P/ Rotação Contínua E Movimento Reciprocante, Fonte: Bivolt, Componentes: Micromotor, Contra Ângulo Autoclavável, Rotação: Máximo Cerca De 1.200 RPM, Componentes Adicionais 1: Transformador, Bateria,

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 7.090,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00, melhor lance: R\$ 7.089,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.770.650/0001-40 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.350,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: alt Modelo/versão: elitemax Valor proposta: R\$ 6.200,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
12.630.233/0001-57 - D BERLATO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.090,0000	-
Marca/Fabricante: schuster Modelo/versão: endopen Valor proposta: R\$ 7.090,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.530,4400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KDENT / ENDO SMART PLUS Modelo/versão: KDENT / ENDO SMART PLUS Valor proposta: R\$ 7.090,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
33.116.856/0001-86 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.950,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MK LIFE/ Motor Endodôntico E-Connect Modelo/versão: Motor Endodôntico E-Connect Valor proposta: R\$ 7.090,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.090,0000	-
Marca/Fabricante: Motor Endodontico X Smart Plus + Modelo/versão: Contra Angulo Maillefer - Dentsply Valor proposta: R\$ 7.090,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.100,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MK LIFE E- CONECT PRO Modelo/versão: MK LIFE E- CONECT PRO Valor proposta: R\$ 7.090,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
34.325.529/0001-05 - MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.974,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DTE Modelo/versão: ENDO SMART PLUS Valor proposta: R\$ 7.090,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.099,0000	-
Marca/Fabricante: schuster Modelo/versão: schuster dentmed Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
42.588.400/0001-00 - STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.089,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Easy Equipamentos Modelo/versão: Endo SI Básico Valor proposta: R\$ 7.090,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:22:36	02.482.141/0001-13	R\$ 6.199,9900
08/07/2024 09:23:15	24.912.303/0001-49	R\$ 5.950,0000
08/07/2024 09:23:16	02.482.141/0001-13	R\$ 5.949,9900
08/07/2024 09:24:27	33.116.856/0001-86	R\$ 5.900,0000
08/07/2024 09:24:29	02.482.141/0001-13	R\$ 5.899,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:24:29	31.770.650/0001-40	R\$ 5.949,9800
08/07/2024 09:24:37	33.116.856/0001-86	R\$ 5.800,0000
08/07/2024 09:24:39	02.482.141/0001-13	R\$ 5.799,9900
08/07/2024 09:24:45	33.116.856/0001-86	R\$ 5.750,0000
08/07/2024 09:24:45	02.482.141/0001-13	R\$ 5.749,9900
08/07/2024 09:24:56	38.482.591/0001-53	R\$ 7.099,0000
08/07/2024 09:26:27	24.912.303/0001-49	R\$ 5.200,0000
08/07/2024 09:26:27	02.482.141/0001-13	R\$ 5.199,9900
08/07/2024 09:26:28	31.770.650/0001-40	R\$ 5.749,9900
08/07/2024 09:34:02	34.325.529/0001-05	R\$ 5.700,0000
08/07/2024 09:34:02	31.770.650/0001-40	R\$ 5.699,9900
08/07/2024 09:34:30	34.325.529/0001-05	R\$ 5.600,0000
08/07/2024 09:34:31	31.770.650/0001-40	R\$ 5.599,9900
08/07/2024 09:34:38	34.325.529/0001-05	R\$ 5.500,0000
08/07/2024 09:34:44	31.770.650/0001-40	R\$ 5.499,9900
08/07/2024 09:35:19	42.588.400/0001-00	R\$ 7.089,0000
08/07/2024 09:36:11	33.116.856/0001-86	R\$ 5.198,0000
08/07/2024 09:36:12	02.482.141/0001-13	R\$ 5.197,9900
08/07/2024 09:36:13	31.770.650/0001-40	R\$ 5.199,9900
08/07/2024 09:37:27	34.325.529/0001-05	R\$ 5.198,0100
08/07/2024 09:37:29	31.770.650/0001-40	R\$ 5.197,9800
08/07/2024 09:37:30	02.482.141/0001-13	R\$ 5.197,9700
08/07/2024 09:39:01	33.116.856/0001-86	R\$ 5.197,0000
08/07/2024 09:39:02	02.482.141/0001-13	R\$ 5.196,9900
08/07/2024 09:39:17	34.325.529/0001-05	R\$ 5.197,9700
08/07/2024 09:39:23	31.770.650/0001-40	R\$ 5.197,9600
08/07/2024 09:39:37	02.482.141/0001-13	R\$ 4.530,4400
08/07/2024 09:40:21	34.325.529/0001-05	R\$ 4.974,0000
08/07/2024 09:40:31	33.116.856/0001-86	R\$ 3.950,0000
08/07/2024 09:43:08	24.912.303/0001-49	R\$ 5.100,0000
08/07/2024 09:43:38	31.770.650/0001-40	R\$ 3.350,0000

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 09:22:36	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2024 09:39:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.196,9900 e

12/09/2024 15:49

9 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 09:39:36	R\$ 5.200,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:44:36 do dia 08/07/2024.
Sistema	08/07/2024 09:44:37	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.950,0000, R\$ 5.100,0000, R\$ 4.530,4400, R\$ 3.350,0000 e R\$ 4.974,0000.
Sistema	08/07/2024 09:44:37	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 31.770.650/0001-40	08/07/2024 10:17:52	Sr. Fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 31.770.650/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 08/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelelo participante 31.770.650/0001-40	08/07/2024 10:30:07	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:07 de 08/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 31.770.650/0001-40.
Sistema para o participante 33.116.856/0001-86	19/07/2024 09:18:51	Sr. Fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelelo participante 33.116.856/0001-86	19/07/2024 10:02:05	bom dia, cliente
pelelo participante 33.116.856/0001-86	19/07/2024 10:15:53	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:53 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86.
Sistema para o participante 02.482.141/0001-13	26/07/2024 09:14:41	Sr. Fornecedor DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 26/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelelo participante 02.482.141/0001-13	26/07/2024 10:40:30	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:30 de 26/07/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13.
Sistema para o participante 34.325.529/0001-05	02/08/2024 14:16:19	Sr. Fornecedor MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 34.325.529/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelelo participante 34.325.529/0001-05	02/08/2024 14:42:55	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:55 de 02/08/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 34.325.529/0001-05.
Sistema para o participante 24.912.303/0001-49	09/08/2024 09:57:22	Sr. Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelelo participante 24.912.303/0001-49	09/08/2024 10:32:11	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:11 de 09/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49.
Sistema	14/08/2024 09:31:43	A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 7.089,0000 e R\$ 7.090,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:36:41 do dia 14/08/2024.
Sistema	14/08/2024 09:36:42	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/08/2024 09:36:42	A etapa fechada foi reiniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 7.099,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:41:42 do dia 14/08/2024.
Sistema	14/08/2024 09:41:43	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/08/2024 09:41:43	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 42.588.400/0001-00	14/08/2024 10:08:21	Sr. Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelelo participante 42.588.400/0001-00	14/08/2024 10:38:30	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:30 de 14/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 42.588.400/0001-00	09/09/2024 10:40:12	Sr. Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Documentos de habilitação..
pelo participante 42.588.400/0001-00	09/09/2024 10:54:32	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:32 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00.
Sistema	11/09/2024 10:05:34	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 10:35:34.
Sistema	11/09/2024 10:39:23	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 11:09:23.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 10:17:52	Fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 31.770.650/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/07/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
08/07/2024 10:30:07	Fornecedor BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 31.770.650/0001-40 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 09:18:51	Fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
19/07/2024 10:15:53	Fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86 finalizou o envio de anexo.
26/07/2024 09:14:41	Fornecedor DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
26/07/2024 10:40:30	Fornecedor DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:16:19	Fornecedor MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 34.325.529/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 16:30:00. Motivo: Proposta readequada..
02/08/2024 14:42:55	Fornecedor MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA, CNPJ 34.325.529/0001-05 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 09:57:22	Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
09/08/2024 10:32:11	Fornecedor M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 24.912.303/0001-49 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 10:08:21	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 13:00:00. Motivo: Proposta readequada..
14/08/2024 10:38:30	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 finalizou o envio de anexo.
09/09/2024 10:40:12	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 14:00:00. Motivo: Documentos de habilitação..
09/09/2024 10:54:32	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 finalizou o envio de anexo.
12/09/2024 15:49:20	Fornecedor STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA, CNPJ 42.588.400/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 7.089,0000.
12/09/2024 15:49:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:


Intenção de recurso no julgamento:

11/09/2024 10:35:34

Intenção de recurso na habilitação:

11/09/2024 11:09:23


Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
Telefone 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ

PREGÃO 90048/2024

Às 15:49 horas do dia 12 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0728/2024, Pregão nº 90048/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: RJ
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos para serem utilizados nas unidades que prestam serviço odontológico nas unidades da SMS/VR.
Entrega de propostas: De 20/06/2024 às 08:00 até 08/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 08/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:44	Bom dia, Senhores Licitantes. Caso haja alguma divergência entre a especificação no cadastro no sistema Comprasnet e do Termo de Referência do edital prevalecerá este último, conforme item 27.9.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:59	Os lances deverão conter, somente, as 02 (duas) casas decimais para os centavos, inclusive o valor dos itens, conforme prevê o sistema financeiro brasileiro e o item 8.1.1 do edital.
Sistema	08/07/2024 às 10:14:48	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/07/2024 às 10:15:38	Bom dia, Srs. Licitantes. Farei a convocação do anexo para a inclusão das propostas readequadas.
Sistema	08/07/2024 às 11:54:36	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	08/07/2024 às 14:10:59	Boa tarde, Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão.
Sistema	08/07/2024 às 14:12:26	As propostas foram recebidas dentro do prazo estabelecido e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa tarde a todos.
Sistema	18/07/2024 às 10:42:04	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 19/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:01:07	ITEM 1 - ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:02:54	ITEM 2 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420 - 450nm) difere do especificado no edital (385 - 515nm).
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	ITEM 7 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado possui chave geral na parte frontal, o que está em desacordo com o exigido no edital (chave geral na parte de trás do equipamento). Também, não há indicativo de apresentar iluminação interna do

12/09/2024 15:49

1 de 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	reservatório de bicarbonato.
Sistema	19/07/2024 às 09:06:16	ITEM 3 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Quanto à AlgaAs feixe visível, potência útil: 0,5 Mw - 2,5 Mw, no descritivo da marca ofertada não há essa especificação.
Sistema	19/07/2024 às 09:07:28	ITEM 4 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado, o torque é de 0,3 a 4 e solicitamos 0,2 a 6. Não possui dispositivo de controle de vida útil da lima. Oferece 04 programas e solicitamos 05 programas pré-definidos. Não possui programa exclusivo para lima recíprocante à esquerda e à direita com 04 variações de velocidade e ângulo.
Sistema	19/07/2024 às 09:08:25	ITEM 5 - DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA: O equipamento ofertado não realiza giroscópio, portanto, em desacordo com o especificado no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:11	ITEM 6 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA: A voltagem do equipamento ofertado é de 200v, diferente do solicitado no edital (110/220). O motor ofertado é de 2,0HP e solicitamos 2,5HP.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:58	Dessa forma, com exceção do item 1, as propostas dos primeiros colocados nos itens 2 a 7 serão desclassificadas.
Sistema	19/07/2024 às 09:16:31	Serão convocados os licitantes classificados em 2ª lugar nos referidos itens.
Sistema	19/07/2024 às 11:58:59	Srs. Licitantes
Sistema	19/07/2024 às 12:00:01	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	19/07/2024 às 14:31:10	Srs. Licitantes, as propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 10:32:07	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 26/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:02:35	ITEM 2 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250mAh 3V, o que difere do exigido no edital que é de 1400mAh 3,7V. O comprimento de onda (430-490nm) está abaixo do exigido no edital (385-515nm).
Sistema	26/07/2024 às 09:03:24	ITEM 3 - D BERLATO & CIA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	26/07/2024 às 09:04:22	ITEM 4 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,5 a 4, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Solicitamos 1.200 RPM e ofertado é 1.000 RPM.
Sistema	26/07/2024 às 09:06:47	ITEM 5 - VENDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA: A bateria do equipamento ofertado é de 3,7/750mAh em desacordo com o especificado no edital (3,7/750mAh). Também, não há no manual a indicação que possui giroscópio automático.
Sistema	26/07/2024 às 09:07:09	ITEM 6 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:28	ITEM 7 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado não apresenta indicativo de iluminação de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Não há indicativo que a caneta de ultrassom possua led. Oferta 3 incertos, quando o solicitado é, no mínimo, 4.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:53	Ante o exposto, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4, 5 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	26/07/2024 às 09:12:26	Serão convocados os licitantes seguintes dentro da ordem de classificação.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:17	O licitante PETERSON JOSE BERNARDO LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:35	Será convocado o licitante subsequente no referido item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 às 11:38:06	Srs. Licitantes, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	26/07/2024 às 14:31:36	O licitante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 14:33:07	Será convocado o licitante subsequente no item mencionado.
Sistema	26/07/2024 às 15:18:25	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado uma boa tarde a todos.
Sistema	01/08/2024 às 14:10:53	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 02/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:02:39	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:03:55	ITEM 2 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh). O comprimento de onda ofertado (430-490 nm) difere do edital (385-515 nm).
Sistema	02/08/2024 às 14:04:58	ITEM 3 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza a emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso, a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgAs feixe visível, potência útil de 0,5 Mw - 2,5 Mw, a marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:25	ITEM 4 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Também, não foi encontrada a indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	02/08/2024 às 14:06:54	ITEM 5 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	02/08/2024 às 14:07:19	ITEM 7 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA ME: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Solicitamos chave geral na parte de trás do equipamento e no aparelho ofertado a chave geral é na parte frontal.
Sistema	02/08/2024 às 14:10:17	Dessa forma, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	02/08/2024 às 14:14:49	Serão convocados os licitantes nos itens mencionados.
Sistema	02/08/2024 às 16:32:06	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 11:45:31	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 09/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica dos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:40	ITEM 2 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	09/08/2024 às 09:03:19	ITEM 7 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiras, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiras).
Sistema	09/08/2024 às 09:04:06	ITEM 3 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	09/08/2024 às 09:04:56	ITEM 4 - MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	09/08/2024 às 09:06:36	À vista disso, as propostas, referentes aos itens mencionados, serão desclassificadas.
Sistema	09/08/2024 às 09:07:07	Serão convocados os licitantes subsequentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 09:18:23	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada no item 2.
Sistema	09/08/2024 às 09:19:07	A partir do 5º colocado.
Sistema	09/08/2024 às 10:38:04	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	13/08/2024 às 10:41:23	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:00:40	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:02:13	ITEM 2 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	14/08/2024 às 09:03:34	ITEM 4 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:02	ITEM 3 - DENTAL UNIVERSO LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:53	ITEM 7 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiros, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiros).
Sistema	14/08/2024 às 09:06:16	Assim sendo, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas
Sistema	14/08/2024 às 09:13:42	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada nos itens 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 09:17:57	ITEM 3, a partir do 8º colocado; ITENS 4 e 7, a partir do 6º colocado.
Sistema	14/08/2024 às 10:05:30	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:38:30	Serão convocados os licitantes subsequentes nos itens 3 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:42:29	Será convocado o próximo licitante no item 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:51:49	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje, às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 15:14:39	O licitante R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMÉRCIO DE M'ÓVEIS não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado.
Sistema	14/08/2024 às 15:15:40	Será convocado o licitante subsequente no item 7.
Sistema	19/08/2024 às 14:08:13	Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:22	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:53	ITEM 2 - DCL DO BRASIL LTDA: O comprimento de onda (440-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	20/08/2024 às 14:06:35	Item 3 - M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	20/08/2024 às 14:07:59	Desse modo, as propostas, referentes aos itens 2 e 3 serão desclassificadas.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:48	Os itens 4 e 7 estão em conformidade com o edital.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:59	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2 e 3.
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	tarde a todos.
Sistema	22/08/2024 às 14:08:31	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 23/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:36:27	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:27	ITEM 2 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O comprimento de onda (420-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm). Dessa forma, a proposta será desclassificada.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:46	ITEM 3 - STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	23/08/2024 às 14:38:34	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	23/08/2024 às 15:30:38	A proposta do licitante DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA foi recebida dentro do prazo estabelecido e será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom fim de semana a todos.
Sistema	28/08/2024 às 10:40:46	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 29/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:36:55	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:28	ITEM 2 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:46	Será convocado o licitante subsequente no item 2.
Sistema	29/08/2024 às 16:48:05	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos amanhã, 30/08/24 às 14:30. Boa tarde a todos.
Sistema	30/08/2024 às 14:30:01	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para convocar o licitante subsequente no item 2.
Sistema	30/08/2024 às 15:01:17	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e um bom fim de semana a todos.
Sistema	02/09/2024 às 15:17:21	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 03/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:00:22	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:01:06	ITEM 2 - PETERSON JOSÉ BERNARDO: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	03/09/2024 às 09:02:12	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	03/09/2024 às 11:49:39	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	05/09/2024 às 09:19:37	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 06/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:46	ITEM 2 - R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	06/09/2024 às 09:02:05	Em consequência, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	06/09/2024 às 09:03:09	Será convocado o próximo licitante no referido item.
Sistema	06/09/2024 às 09:58:20	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, brevemente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão na 2ª feira, 09/09/24 às 9 horas para apresentar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:02	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:29	O equipamento ofertado no item 2 pelo licitante D BERLATO & CIA LTDA está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:40	Apesar dos lances terem ficado abaixo do valor estimado farei uma rápida negociação. Dessa forma, venho solicitar aos Senhores que se manifestem o mais breve possível.
Sistema	09/09/2024 às 10:37:33	Devido ao tempo decorrido sem qualquer manifestação dos licitantes nos itens 1 e 6, serão considerados os últimos lances ofertados nos referidos itens.
Sistema	09/09/2024 às 10:38:06	Convocarei o anexo para a inclusão dos documentos de habilitação dos vencedores. Aqueles que já efetuaram a inclusão peço que verifiquem se os documentos anexados estão dentro da data de validade, caso não estejam, poderão substituí-los. Da mesma forma, recomendo a atualização do SICAF.
Sistema	09/09/2024 às 11:48:43	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. O anexo ficará disponível até o prazo estabelecido. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	09/09/2024 às 14:46:23	Boa tarde, Srs. Licitantes. Os arquivos com os documentos de habilitação foram recebidos dentro do prazo e serão conferidos, isto demandará algum tempo. Informarei, em outra oportunidade, o resultado da conferência. Neste momento, estamos suspendendo o certame. Obrigado a todos.
Sistema	10/09/2024 às 10:53:50	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 11/09/24 às 10 horas para apresentar o resultado da conferência dos documentos de habilitação..
Sistema	11/09/2024 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão.
Sistema	11/09/2024 às 10:02:25	Os documentos de habilitação dos vencedores foram analisados e estão de acordo com o exigido no edital. Ressalto ainda, que foram realizadas consultas junto ao SICAF e sites eletrônicos oficiais para análise de possíveis documentos que não foram anexados ao sistema, conforme dispõe os subitens 14.2 e 14.9 do edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
08/07/2024 às 10:14:48	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Equipamento odontológico

Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm,

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 1.874,6600
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***#0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13, melhor lance: R\$ 1.160,5600

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.770.650/0001-40 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.380,0000	-
Marca/Fabricante: alt Modelo/versão: apaexr Valor proposta: R\$ 1.800,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.810,0000	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER / SCHUSTER Modelo/versão: FINEPEX Valor proposta: R\$ 1.874,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
12.630.233/0001-57 - D BERLATO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.874,6600	-
Marca/Fabricante: dte Modelo/versão: dpex iii Valor proposta: R\$ 1.874,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
02.482.141/0001-13 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.160,5600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Bondent / IROOT Modelo/versão: Bondent / IROOT Valor proposta: R\$ 1.874,6600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.116.856/0001-86 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.018,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MK LIFE / E-PEX PRO Modelo/versão: E-PEX PRO Valor proposta: R\$ 1.874,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.750,0000	-
Marca/Fabricante: MK LIFE E- PEX PRO Modelo/versão: MK LIFE E- PEX PRO Valor proposta: R\$ 1.874,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
34.325.529/0001-05 - MS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.542,0000	-
Marca/Fabricante: DTE Modelo/versão: DPEX III Valor proposta: R\$ 1.874,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
33.895.288/0001-69 - R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.769,6500	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Valor proposta: R\$ 1.874,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.797,0000	-
Marca/Fabricante: schuster Modelo/versão: schuster dentmed Valor proposta: R\$ 100.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
42.588.400/0001-00 - STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.863,0000	-
Marca/Fabricante: Easy Equipamentos Modelo/versão: Bassi Iroot Apex Valor proposta: R\$ 1.874,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		


Fornecedor

10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.862,6900	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: SCHUSTER/FINEPEX Valor proposta: R\$ 1.874,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
35.279.491/0001-36 - VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.089,3800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MICROPEX Modelo/versão: Localizador Apical Valor proposta: R\$ 1.869,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.700,0000	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: FINEPEX Valor proposta: R\$ 1.874,6600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.240,0000	-
Marca/Fabricante: BONDENT / APEX Modelo/versão: IROOT Valor proposta: R\$ 1.870,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 5


Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:29:19	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,9900
08/07/2024 09:29:20	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,9800
08/07/2024 09:29:21	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,9700
08/07/2024 09:29:22	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,9600
08/07/2024 09:29:23	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,9500
08/07/2024 09:29:24	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,9400
08/07/2024 09:29:25	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,9300
08/07/2024 09:29:27	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,9200
08/07/2024 09:29:28	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,9100
08/07/2024 09:29:29	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,9000
08/07/2024 09:29:29	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,8900

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:29:31	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,8800
08/07/2024 09:29:31	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,8700
08/07/2024 09:29:33	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,8600
08/07/2024 09:29:34	10.567.214/0001-06	R\$ 1.863,3500
08/07/2024 09:29:34	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,8500
08/07/2024 09:29:35	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,8400
08/07/2024 09:29:37	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,8300
08/07/2024 09:29:37	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,8200
08/07/2024 09:29:38	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,8100
08/07/2024 09:29:40	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,8000
08/07/2024 09:29:40	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,7900
08/07/2024 09:29:42	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,7800
08/07/2024 09:29:43	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,7700
08/07/2024 09:29:44	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,7600
08/07/2024 09:29:45	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,7500
08/07/2024 09:29:46	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,7400
08/07/2024 09:29:47	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,7300
08/07/2024 09:29:54	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,7200
08/07/2024 09:29:55	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,7100
08/07/2024 09:29:56	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,7000
08/07/2024 09:29:57	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,6900
08/07/2024 09:29:58	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,6800
08/07/2024 09:29:59	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,6700
08/07/2024 09:30:00	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,6600
08/07/2024 09:30:01	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,6500
08/07/2024 09:30:03	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,6400
08/07/2024 09:30:03	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,6300
08/07/2024 09:30:05	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,6200
08/07/2024 09:30:06	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,6100
08/07/2024 09:30:07	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,6000
08/07/2024 09:30:08	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,5900
08/07/2024 09:30:09	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,5800
08/07/2024 09:30:10	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,5700
08/07/2024 09:30:11	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,5600
08/07/2024 09:30:12	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,5500



Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:30:13	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,5400
08/07/2024 09:30:15	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,5300
08/07/2024 09:30:16	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,5200
08/07/2024 09:30:17	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,5100
08/07/2024 09:30:18	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,5000
08/07/2024 09:30:19	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,4900
08/07/2024 09:30:20	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,4800
08/07/2024 09:30:21	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,4700
08/07/2024 09:30:23	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,4600
08/07/2024 09:30:24	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,4500
08/07/2024 09:30:25	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,4400
08/07/2024 09:30:26	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,4300
08/07/2024 09:30:27	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,4200
08/07/2024 09:30:27	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,4100
08/07/2024 09:30:29	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,4000
08/07/2024 09:30:30	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,3900
08/07/2024 09:30:32	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,3800
08/07/2024 09:30:33	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,3700
08/07/2024 09:30:34	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,3600
08/07/2024 09:30:35	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,3500
08/07/2024 09:30:36	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,3400
08/07/2024 09:30:37	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,3300
08/07/2024 09:30:38	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,3200
08/07/2024 09:30:39	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,3100
08/07/2024 09:30:40	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,3000
08/07/2024 09:30:41	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,2900
08/07/2024 09:30:43	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,2800
08/07/2024 09:30:44	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,2700
08/07/2024 09:30:45	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,2600
08/07/2024 09:30:46	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,2500
08/07/2024 09:30:47	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,2400
08/07/2024 09:30:48	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,2300
08/07/2024 09:30:49	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,2200
08/07/2024 09:30:50	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,2100
08/07/2024 09:30:52	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,2000

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:30:53	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,1900
08/07/2024 09:30:54	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,1800
08/07/2024 09:30:55	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,1700
08/07/2024 09:30:56	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,1600
08/07/2024 09:30:57	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,1500
08/07/2024 09:30:58	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,1400
08/07/2024 09:30:59	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,1300
08/07/2024 09:31:01	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,1200
08/07/2024 09:31:02	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,1100
08/07/2024 09:31:03	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,1000
08/07/2024 09:31:04	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,0900
08/07/2024 09:31:07	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,0800
08/07/2024 09:31:07	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,0700
08/07/2024 09:31:09	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,0600
08/07/2024 09:31:09	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,0500
08/07/2024 09:31:11	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,0400
08/07/2024 09:31:12	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,0300
08/07/2024 09:31:13	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,0200
08/07/2024 09:31:14	33.895.288/0001-69	R\$ 1.799,0100
08/07/2024 09:31:15	02.482.141/0001-13	R\$ 1.799,0000
08/07/2024 09:31:16	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,9900
08/07/2024 09:31:17	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,9800
08/07/2024 09:31:18	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,9700
08/07/2024 09:31:20	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,9600
08/07/2024 09:31:21	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,9500
08/07/2024 09:31:22	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,9400
08/07/2024 09:31:23	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,9300
08/07/2024 09:31:24	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,9200
08/07/2024 09:31:25	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,9100
08/07/2024 09:31:26	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,9000
08/07/2024 09:31:27	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,8900
08/07/2024 09:31:29	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,8800
08/07/2024 09:31:30	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,8700
08/07/2024 09:31:31	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,8600
08/07/2024 09:31:32	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,8500



Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:31:33	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,8400
08/07/2024 09:31:34	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,8300
08/07/2024 09:31:35	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,8200
08/07/2024 09:31:36	12.967.916/0001-02	R\$ 1.810,0000
08/07/2024 09:31:36	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,8100
08/07/2024 09:31:37	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,8000
08/07/2024 09:31:38	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,7900
08/07/2024 09:31:39	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,7800
08/07/2024 09:31:40	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,7700
08/07/2024 09:31:42	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,7600
08/07/2024 09:31:43	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,7500
08/07/2024 09:31:44	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,7400
08/07/2024 09:31:44	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,7300
08/07/2024 09:31:46	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,7200
08/07/2024 09:31:46	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,7100
08/07/2024 09:31:48	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,7000
08/07/2024 09:31:49	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,6900
08/07/2024 09:31:51	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,6800
08/07/2024 09:31:52	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,6700
08/07/2024 09:31:53	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,6600
08/07/2024 09:31:53	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,6500
08/07/2024 09:31:55	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,6400
08/07/2024 09:31:55	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,6300
08/07/2024 09:31:57	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,6200
08/07/2024 09:31:58	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,6100
08/07/2024 09:31:59	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,6000
08/07/2024 09:32:00	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,5900
08/07/2024 09:32:02	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,5800
08/07/2024 09:32:03	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,5700
08/07/2024 09:32:04	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,5600
08/07/2024 09:32:05	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,5500
08/07/2024 09:32:06	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,5400
08/07/2024 09:32:07	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,5300
08/07/2024 09:32:08	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,5200
08/07/2024 09:32:09	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,5100

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:32:10	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,5000
08/07/2024 09:32:11	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,4900
08/07/2024 09:32:13	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,4800
08/07/2024 09:32:13	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,4700
08/07/2024 09:32:15	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,4600
08/07/2024 09:32:15	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,4500
08/07/2024 09:32:17	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,4400
08/07/2024 09:32:17	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,4300
08/07/2024 09:32:19	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,4200
08/07/2024 09:32:21	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,4100
08/07/2024 09:32:21	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,4000
08/07/2024 09:32:22	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,3900
08/07/2024 09:32:24	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,3800
08/07/2024 09:32:24	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,3700
08/07/2024 09:32:26	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,3600
08/07/2024 09:32:27	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,3500
08/07/2024 09:32:28	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,3400
08/07/2024 09:32:29	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,3300
08/07/2024 09:32:30	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,3200
08/07/2024 09:32:31	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,3100
08/07/2024 09:32:32	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,3000
08/07/2024 09:32:33	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,2900
08/07/2024 09:32:34	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,2800
08/07/2024 09:32:35	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,2700
08/07/2024 09:32:37	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,2600
08/07/2024 09:32:38	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,2500
08/07/2024 09:32:39	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,2400
08/07/2024 09:32:40	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,2300
08/07/2024 09:32:41	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,2200
08/07/2024 09:32:42	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,2100
08/07/2024 09:32:43	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,2000
08/07/2024 09:32:44	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,1900
08/07/2024 09:32:45	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,1800
08/07/2024 09:32:46	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,1700
08/07/2024 09:32:48	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,1600

Fis nº 639
 Processo nº 37014 PREGÃO 90048/2024
 FMS

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:32:49	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,1500
08/07/2024 09:32:50	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,1400
08/07/2024 09:32:51	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,1300
08/07/2024 09:32:52	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,1200
08/07/2024 09:32:52	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,1100
08/07/2024 09:32:54	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,1000
08/07/2024 09:32:55	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,0900
08/07/2024 09:32:56	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,0800
08/07/2024 09:32:57	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,0700
08/07/2024 09:32:59	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,0600
08/07/2024 09:33:00	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,0500
08/07/2024 09:33:01	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,0400
08/07/2024 09:33:01	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,0300
08/07/2024 09:33:03	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,0200
08/07/2024 09:33:04	33.895.288/0001-69	R\$ 1.798,0100
08/07/2024 09:33:05	02.482.141/0001-13	R\$ 1.798,0000
08/07/2024 09:33:06	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,9900
08/07/2024 09:33:07	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,9800
08/07/2024 09:33:08	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,9700
08/07/2024 09:33:09	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,9600
08/07/2024 09:33:11	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,9500
08/07/2024 09:33:12	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,9400
08/07/2024 09:33:12	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,9300
08/07/2024 09:33:14	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,9200
08/07/2024 09:33:14	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,9100
08/07/2024 09:33:16	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,9000
08/07/2024 09:33:17	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,8900
08/07/2024 09:33:19	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,8800
08/07/2024 09:33:20	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,8700
08/07/2024 09:33:21	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,8600
08/07/2024 09:33:21	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,8500
08/07/2024 09:33:23	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,8400
08/07/2024 09:33:24	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,8300
08/07/2024 09:33:25	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,8200
08/07/2024 09:33:27	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,8100

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:33:27	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,8000
08/07/2024 09:33:29	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,7900
08/07/2024 09:33:30	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,7800
08/07/2024 09:33:31	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,7700
08/07/2024 09:33:32	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,7600
08/07/2024 09:33:33	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,7500
08/07/2024 09:33:34	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,7400
08/07/2024 09:33:35	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,7300
08/07/2024 09:33:36	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,7200
08/07/2024 09:33:37	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,7100
08/07/2024 09:33:38	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,7000
08/07/2024 09:33:39	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,6900
08/07/2024 09:33:40	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,6800
08/07/2024 09:33:41	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,6700
08/07/2024 09:33:43	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,6600
08/07/2024 09:33:43	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,6500
08/07/2024 09:33:45	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,6400
08/07/2024 09:33:46	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,6300
08/07/2024 09:33:47	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,6200
08/07/2024 09:33:49	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,6100
08/07/2024 09:33:49	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,6000
08/07/2024 09:33:50	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,5900
08/07/2024 09:33:51	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,5800
08/07/2024 09:33:52	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,5700
08/07/2024 09:33:54	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,5600
08/07/2024 09:33:55	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,5500
08/07/2024 09:33:56	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,5400
08/07/2024 09:33:57	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,5300
08/07/2024 09:33:58	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,5200
08/07/2024 09:33:59	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,5100
08/07/2024 09:34:00	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,5000
08/07/2024 09:34:01	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,4900
08/07/2024 09:34:02	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,4800
08/07/2024 09:34:03	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,4700
08/07/2024 09:34:05	02.482.141/0001-13	R\$ 1.797,4600

Fis nº 640
 Processo nº 928114
 PREGAÇÃO 90048/2024
 FMS

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:34:05	33.895.288/0001-69	R\$ 1.797,4500
08/07/2024 09:34:05	08.380.296/0001-25	R\$ 1.700,0000
08/07/2024 09:34:07	02.482.141/0001-13	R\$ 1.699,9900
08/07/2024 09:34:09	31.770.650/0001-40	R\$ 1.797,4400
08/07/2024 09:41:06	34.325.529/0001-05	R\$ 1.797,4300
08/07/2024 09:41:08	31.770.650/0001-40	R\$ 1.797,4200
08/07/2024 09:41:46	33.116.856/0001-86	R\$ 1.701,0000
08/07/2024 09:41:51	31.770.650/0001-40	R\$ 1.700,9900
08/07/2024 09:42:43	24.912.303/0001-49	R\$ 1.750,0000
08/07/2024 09:43:09	45.157.605/0001-29	R\$ 1.695,0000
08/07/2024 09:43:11	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,9900
08/07/2024 09:43:14	31.770.650/0001-40	R\$ 1.699,9900
08/07/2024 09:43:43	42.588.400/0001-00	R\$ 1.863,0000
08/07/2024 09:43:54	34.325.529/0001-05	R\$ 1.749,9900
08/07/2024 09:43:59	10.567.214/0001-06	R\$ 1.862,6900
08/07/2024 09:44:25	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,9800
08/07/2024 09:44:25	31.770.650/0001-40	R\$ 1.694,9700
08/07/2024 09:44:26	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,9600
08/07/2024 09:44:27	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,9500
08/07/2024 09:44:29	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,9400
08/07/2024 09:44:29	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,9300
08/07/2024 09:44:31	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,9200
08/07/2024 09:44:31	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,9100
08/07/2024 09:44:33	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,9000
08/07/2024 09:44:35	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,8900
08/07/2024 09:44:37	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,8800
08/07/2024 09:44:39	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,8700
08/07/2024 09:44:39	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,8600
08/07/2024 09:44:41	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,8500
08/07/2024 09:44:42	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,8400
08/07/2024 09:44:43	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,8300
08/07/2024 09:44:44	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,8200
08/07/2024 09:44:45	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,8100
08/07/2024 09:44:46	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,8000
08/07/2024 09:44:47	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,7900

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:44:49	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,7800
08/07/2024 09:44:49	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,7700
08/07/2024 09:44:51	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,7600
08/07/2024 09:44:51	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,7500
08/07/2024 09:44:53	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,7400
08/07/2024 09:44:55	35.279.491/0001-36	R\$ 1.694,7300
08/07/2024 09:44:57	02.482.141/0001-13	R\$ 1.694,7200
08/07/2024 09:44:59	33.116.856/0001-86	R\$ 1.693,0000
08/07/2024 09:44:59	35.279.491/0001-36	R\$ 1.692,9900
08/07/2024 09:44:59	02.482.141/0001-13	R\$ 1.692,9800
08/07/2024 09:45:01	35.279.491/0001-36	R\$ 1.692,9700
08/07/2024 09:45:02	02.482.141/0001-13	R\$ 1.692,9600
08/07/2024 09:45:02	31.770.650/0001-40	R\$ 1.692,9900
08/07/2024 09:45:03	35.279.491/0001-36	R\$ 1.692,9500
08/07/2024 09:45:04	02.482.141/0001-13	R\$ 1.692,9400
08/07/2024 09:45:05	35.279.491/0001-36	R\$ 1.692,9300
08/07/2024 09:45:06	02.482.141/0001-13	R\$ 1.692,9200
08/07/2024 09:45:07	35.279.491/0001-36	R\$ 1.692,9100
08/07/2024 09:45:08	02.482.141/0001-13	R\$ 1.692,9000
08/07/2024 09:45:09	35.279.491/0001-36	R\$ 1.692,8900
08/07/2024 09:45:10	45.157.605/0001-29	R\$ 1.690,0000
08/07/2024 09:45:11	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,9900
08/07/2024 09:45:11	35.279.491/0001-36	R\$ 1.689,9800
08/07/2024 09:45:13	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,9700
08/07/2024 09:45:13	35.279.491/0001-36	R\$ 1.689,9600
08/07/2024 09:45:15	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,9500
08/07/2024 09:45:17	31.770.650/0001-40	R\$ 1.689,9900
08/07/2024 09:45:29	33.116.856/0001-86	R\$ 1.689,9000
08/07/2024 09:45:30	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,8900
08/07/2024 09:45:37	31.770.650/0001-40	R\$ 1.689,9500
08/07/2024 09:45:50	34.325.529/0001-05	R\$ 1.689,9200
08/07/2024 09:45:52	31.770.650/0001-40	R\$ 1.689,9100
08/07/2024 09:46:02	38.482.591/0001-53	R\$ 1.800,0000
08/07/2024 09:46:14	38.482.591/0001-53	R\$ 1.797,0000
08/07/2024 09:46:31	33.116.856/0001-86	R\$ 1.689,8000

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:46:33	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,7900
08/07/2024 09:46:43	35.279.491/0001-36	R\$ 1.689,7800
08/07/2024 09:46:45	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,7700
08/07/2024 09:46:47	35.279.491/0001-36	R\$ 1.689,7600
08/07/2024 09:46:49	31.770.650/0001-40	R\$ 1.689,7900
08/07/2024 09:46:50	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,7500
08/07/2024 09:46:54	34.325.529/0001-05	R\$ 1.689,7000
08/07/2024 09:46:54	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,6900
08/07/2024 09:46:59	31.770.650/0001-40	R\$ 1.689,7500
08/07/2024 09:47:01	45.157.605/0001-29	R\$ 1.689,5000
08/07/2024 09:47:03	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,4900
08/07/2024 09:47:06	33.116.856/0001-86	R\$ 1.689,4000
08/07/2024 09:47:07	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,3900
08/07/2024 09:47:11	31.770.650/0001-40	R\$ 1.689,4900
08/07/2024 09:47:35	34.325.529/0001-05	R\$ 1.689,4100
08/07/2024 09:47:37	31.770.650/0001-40	R\$ 1.689,3800
08/07/2024 09:47:38	02.482.141/0001-13	R\$ 1.689,3700
08/07/2024 09:48:07	34.325.529/0001-05	R\$ 1.650,0000
08/07/2024 09:48:07	02.482.141/0001-13	R\$ 1.649,9900
08/07/2024 09:48:12	45.157.605/0001-29	R\$ 1.648,0000
08/07/2024 09:48:14	02.482.141/0001-13	R\$ 1.647,9900
08/07/2024 09:48:23	31.770.650/0001-40	R\$ 1.649,9900
08/07/2024 09:48:47	34.325.529/0001-05	R\$ 1.649,9800
08/07/2024 09:48:51	31.770.650/0001-40	R\$ 1.649,9700
08/07/2024 09:51:07	33.895.288/0001-69	R\$ 1.769,6500
08/07/2024 09:51:08	02.482.141/0001-13	R\$ 1.160,5600
08/07/2024 09:51:15	35.279.491/0001-36	R\$ 1.089,3800
08/07/2024 09:51:18	33.116.856/0001-86	R\$ 1.018,0000
08/07/2024 09:52:31	45.157.605/0001-29	R\$ 1.240,0000
08/07/2024 09:53:16	34.325.529/0001-05	R\$ 1.542,0000
08/07/2024 09:55:14	31.770.650/0001-40	R\$ 1.380,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 09:29:18	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2024 09:51:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.647,9900 e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 09:51:07	R\$ 1.810,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:56:07 do dia 08/07/2024.
Sistema	08/07/2024 09:56:08	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1.240,0000, R\$ 1.160,5600, R\$ 1.769,6500, R\$ 1.542,0000, R\$ 1.018,0000, R\$ 1.089,3800 e R\$ 1.380,0000.
Sistema	08/07/2024 09:56:08	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 33.116.856/0001-86	08/07/2024 10:18:16	Sr. Fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 08/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 33.116.856/0001-86	08/07/2024 10:35:01	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:35:01 de 08/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86.
Sistema para o participante 35.279.491/0001-36	19/07/2024 09:19:07	Sr. Fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 35.279.491/0001-36	19/07/2024 09:27:18	Bom dia, estamos providenciando.
pelo participante 35.279.491/0001-36	19/07/2024 10:05:03	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:03 de 19/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36.
pelo participante 35.279.491/0001-36	19/07/2024 10:05:28	Documentação anexada. Seguimos à disposição!
Sistema para o participante 02.482.141/0001-13	26/07/2024 09:15:00	Sr. Fornecedor DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 26/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 02.482.141/0001-13	26/07/2024 10:41:41	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:41 de 26/07/2024. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13.
Sistema para o participante 02.482.141/0001-13	09/09/2024 10:05:34	Sr. Licitante, bom dia, poderia considerar a possibilidade de reduzir o seu lance do item 5?
pelo participante 02.482.141/0001-13	09/09/2024 10:29:57	Bom dia Senhor Pregoeiro
pelo participante 02.482.141/0001-13	09/09/2024 10:30:04	Infelizmente não conseguimos reduzir.
Sistema para o participante 02.482.141/0001-13	09/09/2024 10:32:39	Ok, Sr. Licitante.
Sistema para o participante 02.482.141/0001-13	09/09/2024 10:40:33	Sr. Fornecedor DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Documentos de habilitação..
pelo participante 02.482.141/0001-13	09/09/2024 10:54:16	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:16 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13.
Sistema	11/09/2024 10:05:53	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 10:35:53.
Sistema	11/09/2024 10:39:33	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 11:09:33.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 15:49	

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 10:18:16	Fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/07/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
08/07/2024 10:35:01	Fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 09:19:07	Fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
19/07/2024 10:05:03	Fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36 finalizou o envio de anexo.
26/07/2024 09:15:00	Fornecedor DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
26/07/2024 10:41:41	Fornecedor DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13 finalizou o envio de anexo.
09/09/2024 10:40:33	Fornecedor DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 14:00:00. Motivo: Documentos de habilitação..
09/09/2024 10:54:16	Fornecedor DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13 finalizou o envio de anexo.
12/09/2024 15:49:20	Fornecedor DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 02.482.141/0001-13 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.160,5600.
12/09/2024 15:49:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 11/09/2024 10:35:53
 Intenção de recurso na habilitação: 11/09/2024 11:09:33


Marta da Conceição de Souza Rocha
 Secretária de Saúde
 Volta Redonda
 CPF nº 442828

12



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ
PREGÃO 90048/2024

Às 15:49 horas do dia 12 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0728/2024, Pregão nº 90048/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: RJ
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos para serem utilizados nas unidades que prestam serviço odontológico nas unidades da SMS/VR.
Entrega de propostas: De 20/06/2024 às 08:00 até 08/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 08/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:44	Bom dia, Senhores Licitantes. Caso haja alguma divergência entre a especificação no cadastro no sistema Comprasnet e do Termo de Referência do edital prevalecerá este último, conforme item 27.9.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:59	Os lances deverão conter, somente, as 02 (duas) casas decimais para os centavos, inclusive o valor dos itens, conforme prevê o sistema financeiro brasileiro e o item 8.1.1 do edital.
Sistema	08/07/2024 às 10:14:48	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/07/2024 às 10:15:38	Bom dia, Srs. Licitantes. Farei a convocação do anexo para a inclusão das propostas readequadas.
Sistema	08/07/2024 às 11:54:36	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	08/07/2024 às 14:10:59	Boa tarde, Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão.
Sistema	08/07/2024 às 14:12:26	As propostas foram recebidas dentro do prazo estabelecido e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa tarde a todos.
Sistema	18/07/2024 às 10:42:04	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 19/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:01:07	ITEM 1 - ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:02:54	ITEM 2 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420 - 450nm) difere do especificado no edital (385 - 515nm).
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	ITEM 7 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado possui chave geral na parte frontal, o que está em desacordo com o exigido no edital (chave geral na parte de trás do equipamento). Também, não há indicativo de apresentar iluminação interna do

12/09/2024 15:49

1 de 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	reservatório de bicarbonato.
Sistema	19/07/2024 às 09:06:16	ITEM 3 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Quanto à AlgaAs feixe visível, potência útil: 0,5 Mw - 2,5 Mw, no descritivo da marca ofertada não há essa especificação.
Sistema	19/07/2024 às 09:07:28	ITEM 4 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado, o torque é de 0,3 a 4 e solicitamos 0,2 a 6. Não possui dispositivo de controle de vida útil da lima. Oferece 04 programas e solicitamos 05 programas pré-definidos. Não possui programa exclusivo para lima recíprocante à esquerda e à direita com 04 variações de velocidade e ângulo.
Sistema	19/07/2024 às 09:08:25	ITEM 5 - DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA: O equipamento ofertado não realiza giroscópio, portanto, em desacordo com o especificado no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:11	ITEM 6 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA: A voltagem do equipamento ofertado é de 200v, diferente do solicitado no edital (110/220). O motor ofertado é de 2,0HP e solicitamos 2,5HP.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:58	Dessa forma, com exceção do item 1, as propostas dos primeiros colocados nos itens 2 a 7 serão desclassificadas.
Sistema	19/07/2024 às 09:16:31	Serão convocados os licitantes classificados em 2ª lugar nos referidos itens.
Sistema	19/07/2024 às 11:58:59	Srs. Licitantes
Sistema	19/07/2024 às 12:00:01	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	19/07/2024 às 14:31:10	Srs. Licitantes, as propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 10:32:07	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 26/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:02:35	ITEM 2 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250mAh 3V, o que difere do exigido no edital que é de 1400mAh 3,7V. O comprimento de onda (430-490nm) está abaixo do exigido no edital (385-515nm).
Sistema	26/07/2024 às 09:03:24	ITEM 3 - D BERLATO & CIA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	26/07/2024 às 09:04:22	ITEM 4 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,5 a 4, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Solicitamos 1.200 RPM e ofertado é 1.000 RPM.
Sistema	26/07/2024 às 09:06:47	ITEM 5 - VENDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA: A bateria do equipamento ofertado é de 3.7/750mAh em desacordo com o especificado no edital (3.7/750mAh). Também, não há no manual a indicação que possui giroscópio automático.
Sistema	26/07/2024 às 09:07:09	ITEM 6 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:28	ITEM 7 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado não apresenta indicativo de iluminação de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Não há indicativo que a caneta de ultrassom possua led. Oferta 3 incertos, quando o solicitado é, no mínimo, 4.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:53	Ante o exposto, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4, 5 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	26/07/2024 às 09:12:26	Serão convocados os licitantes seguintes dentro da ordem de classificação.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:17	O licitante PETERSON JOSE BERNARDO LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:35	Será convocado o licitante subsequente no referido item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 às 11:38:06	Srs. Licitantes, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	26/07/2024 às 14:31:36	O licitante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 14:33:07	Será convocado o licitante subsequente no item mencionado.
Sistema	26/07/2024 às 15:18:25	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado uma boa tarde a todos.
Sistema	01/08/2024 às 14:10:53	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 02/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:02:39	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:03:55	ITEM 2 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh). O comprimento de onda ofertado (430-490 nm) difere do edital (385-515 nm).
Sistema	02/08/2024 às 14:04:58	ITEM 3 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza a emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso, a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgAs feixe visível, potência útil de 0,5 Mw - 2,5 Mw, a marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:25	ITEM 4 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Também, não foi encontrada a indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	02/08/2024 às 14:06:54	ITEM 5 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	02/08/2024 às 14:07:19	ITEM 7 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA ME: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Solicitamos chave geral na parte de trás do equipamento e no aparelho ofertado a chave geral é na parte frontal.
Sistema	02/08/2024 às 14:10:17	Dessa forma, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	02/08/2024 às 14:14:49	Serão convocados os licitantes nos itens mencionados.
Sistema	02/08/2024 às 16:32:06	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 11:45:31	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 09/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica dos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:40	ITEM 2 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	09/08/2024 às 09:03:19	ITEM 7 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiras, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiras).
Sistema	09/08/2024 às 09:04:06	ITEM 3 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	09/08/2024 às 09:04:56	ITEM 4 - MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	09/08/2024 às 09:06:36	À vista disso, as propostas, referentes aos itens mencionados, serão desclassificadas.
Sistema	09/08/2024 às 09:07:07	Serão convocados os licitantes subsequentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 09:18:23	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada no item 2.
Sistema	09/08/2024 às 09:19:07	A partir do 5º colocado.
Sistema	09/08/2024 às 10:38:04	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	13/08/2024 às 10:41:23	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:00:40	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:02:13	ITEM 2 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	14/08/2024 às 09:03:34	ITEM 4 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:02	ITEM 3 - DENTAL UNIVERSO LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:53	ITEM 7 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiras, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiras).
Sistema	14/08/2024 às 09:06:16	Assim sendo, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas
Sistema	14/08/2024 às 09:13:42	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada nos itens 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 09:17:57	ITEM 3, a partir do 8º colocado; ITENS 4 e 7, a partir do 6º colocado.
Sistema	14/08/2024 às 10:05:30	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:38:30	Serão convocados os licitantes subsequentes nos itens 3 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:42:29	Será convocado o próximo licitante no item 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:51:49	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje, às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 15:14:39	O licitante R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMÉRCIO DE M'ÓVEIS não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado.
Sistema	14/08/2024 às 15:15:40	Será convocado o licitante subsequente no item 7.
Sistema	19/08/2024 às 14:08:13	Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:22	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:53	ITEM 2 - DCL DO BRASIL LTDA: O comprimento de onda (440-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	20/08/2024 às 14:06:35	Item 3 - M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	20/08/2024 às 14:07:59	Desse modo, as propostas, referentes aos itens 2 e 3 serão desclassificadas.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:48	Os itens 4 e 7 estão em conformidade com o edital.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:59	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2 e 3.
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	tarde a todos.
Sistema	22/08/2024 às 14:08:31	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 23/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:36:27	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:27	ITEM 2 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O comprimento de onda (420-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm). Dessa forma, a proposta será desclassificada.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:46	ITEM 3 - STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	23/08/2024 às 14:38:34	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	23/08/2024 às 15:30:38	A proposta do licitante DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA foi recebida dentro do prazo estabelecido e será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom fim de semana a todos.
Sistema	28/08/2024 às 10:40:46	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 29/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:36:55	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:28	ITEM 2 - DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:46	Será convocado o licitante subsequente no item 2.
Sistema	29/08/2024 às 16:48:05	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos amanhã, 30/08/24 às 14:30. Boa tarde a todos.
Sistema	30/08/2024 às 14:30:01	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para convocar o licitante subsequente no item 2.
Sistema	30/08/2024 às 15:01:17	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e um bom fim de semana a todos.
Sistema	02/09/2024 às 15:17:21	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 03/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:00:22	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:01:06	ITEM 2 - PETERSON JOSÉ BERNARDO: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	03/09/2024 às 09:02:12	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	03/09/2024 às 11:49:39	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	05/09/2024 às 09:19:37	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 06/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:46	ITEM 2 - R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	06/09/2024 às 09:02:05	Em consequência, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	06/09/2024 às 09:03:09	Será convocado o próximo licitante no referido item.
Sistema	06/09/2024 às 09:58:20	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, brevemente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão na 2ª feira, 09/09/24 às 9 horas para apresentar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:02	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:29	O equipamento ofertado no item 2 pelo licitante D BERLATO & CIA LTDA está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:40	Apesar dos lances terem ficado abaixo do valor estimado farei uma rápida negociação. Dessa forma, venho solicitar aos Senhores que se manifestem o mais breve possível.
Sistema	09/09/2024 às 10:37:33	Devido ao tempo decorrido sem qualquer manifestação dos licitantes nos itens 1 e 6, serão considerados os últimos lances ofertados nos referidos itens.
Sistema	09/09/2024 às 10:38:06	Convocarei o anexo para a inclusão dos documentos de habilitação dos vencedores. Aqueles que já efetuaram a inclusão peço que verifiquem se os documentos anexados estão dentro da data de validade, caso não estejam, poderão substituí-los. Da mesma forma, recomendo a atualização do SICAF.
Sistema	09/09/2024 às 11:48:43	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. O anexo ficará disponível até o prazo estabelecido. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	09/09/2024 às 14:46:23	Boa tarde, Srs. Licitantes. Os arquivos com os documentos de habilitação foram recebidos dentro do prazo e serão conferidos, isto demandará algum tempo. Informarei, em outra oportunidade, o resultado da conferência. Neste momento, estamos suspendendo o certame. Obrigado a todos.
Sistema	10/09/2024 às 10:53:50	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 11/09/24 às 10 horas para apresentar o resultado da conferência dos documentos de habilitação..
Sistema	11/09/2024 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão.
Sistema	11/09/2024 às 10:02:25	Os documentos de habilitação dos vencedores foram analisados e estão de acordo com o exigido no edital. Ressalto ainda, que foram realizadas consultas junto ao SICAF e sítios eletrônicos oficiais para análise de possíveis documentos que não foram anexados ao sistema, conforme dispõe os subitens 14.2 e 14.9 do edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
08/07/2024 às 10:14:48	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Compressor de ar odontológico

Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 120 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110/220 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água,

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 9.434,9000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		


Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02, melhor lance: R\$ 4.890,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.603.487/0001-06 - A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.050,0000	-
Marca/Fabricante: F.Zero Modelo/versão: XS 100 Valor proposta: R\$ 9.434,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
17.505.408/0001-18 - APARECIDA AUGUSTA FERREIRA BARBA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9.434,0000	-
Marca/Fabricante: similar Modelo/versão: similar Valor proposta: R\$ 9.434,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
31.329.142/0001-20 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9.286,9600	-
Marca/Fabricante: SCHULZ Modelo/versão: SCHULZ Valor proposta: R\$ 9.434,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
12.967.916/0001-02 - CIRURGICA IZAMED LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.890,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FIAC / FIAC Modelo/versão: F.ZERO XS100 Valor proposta: R\$ 9.434,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.630.233/0001-57 - D BERLATO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9.434,0000	-
Marca/Fabricante: fiac Modelo/versão: fiac Valor proposta: R\$ 9.434,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
45.725.803/0001-41 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.067,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIAC Modelo/versão: F.ZERO XS 100V Valor proposta: R\$ 9.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
43.731.740/0001-00 - FRONT COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.978,5800	-
Marca/Fabricante: fiac Modelo/versão: xs200 Valor proposta: R\$ 9.434,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
24.912.303/0001-49 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9.200,0000	-
Marca/Fabricante: CHIAPERINE MC12 BPV150L Modelo/versão: CHIAPERINE MC12 BPV150L Valor proposta: R\$ 9.434,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6.830,0000	-
Marca/Fabricante: DENTEMED Modelo/versão: PRIME AIR 120 Valor proposta: R\$ 9.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 99.999,9999	-
Marca/Fabricante: CHIAPERINI / CHIAPERINI INDUSTRIAL Modelo/versão: 00784 Valor proposta: R\$ 375.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		



Fornecedor

Valor ofertado


Situação

28.626.045/0001-95 - R & R COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6.829,0000	-
Marca/Fabricante: Fiac Modelo/versão: XS 200 Valor proposta: R\$ 9.434,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
33.895.288/0001-69 - R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6.979,8900	-
Marca/Fabricante: CHIAPERIANI Modelo/versão: Capacidade Reservatório: Volume Interno Acima De 1 Valor proposta: R\$ 9.434,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
03.749.855/0001-08 - R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6.030,0000	-
Marca/Fabricante: FIAC Modelo/versão: COMPRESSOR DE AR F.ZERO XS200 20PCM 200L 120PSI Valor proposta: R\$ 9.434,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 100.000,0000	-
Marca/Fabricante: dental speed Modelo/versão: dental speed Valor proposta: R\$ 100.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
37.901.070/0001-20 - SPK - CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.663,9100	-
Marca/Fabricante: Chiaperini Modelo/versão: MC 20 BPO RV 150 L Valor proposta: R\$ 9.434,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.571,0000	-
Marca/Fabricante: Fiac Modelo/versão: Fiac Fiac Valor proposta: R\$ 9.434,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 7.903,3500	-
Marca/Fabricante: CHIAPERINI Modelo/versão: CHIAPERINI/20 BPO RCH 150 L Valor proposta: R\$ 9.434,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
30.059.238/0001-53 - TROIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 9.199,9800	-
Marca/Fabricante: CHIAPERINI Modelo/versão: MC 12 BPV 150 L Valor proposta: R\$ 9.434,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		
45.157.605/0001-29 - VRM IMPORT LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.135,0000	-
Marca/Fabricante: FIAC Modelo/versão: XS 100L 20PCM Valor proposta: R\$ 9.400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 8		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:30:29	33.895.288/0001-69	R\$ 9.399,9900
08/07/2024 09:30:30	31.329.142/0001-20	R\$ 9.399,9800
08/07/2024 09:30:31	33.895.288/0001-69	R\$ 9.399,9700
08/07/2024 09:30:35	10.567.214/0001-06	R\$ 9.390,6700
08/07/2024 09:30:36	33.895.288/0001-69	R\$ 9.390,6600
08/07/2024 09:30:40	43.731.740/0001-00	R\$ 9.399,8100
08/07/2024 09:30:43	31.329.142/0001-20	R\$ 9.399,8000
08/07/2024 09:30:44	43.731.740/0001-00	R\$ 9.390,2100
08/07/2024 09:30:45	33.895.288/0001-69	R\$ 9.390,2000
08/07/2024 09:30:45	10.567.214/0001-06	R\$ 9.382,1800
08/07/2024 09:30:46	33.895.288/0001-69	R\$ 9.382,1700
08/07/2024 09:30:47	43.731.740/0001-00	R\$ 9.382,1500
08/07/2024 09:30:48	10.567.214/0001-06	R\$ 9.380,8900
08/07/2024 09:30:49	33.895.288/0001-69	R\$ 9.382,1400
08/07/2024 09:30:50	43.731.740/0001-00	R\$ 9.380,6300
08/07/2024 09:30:51	10.567.214/0001-06	R\$ 9.371,4600



Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:30:51	33.895.288/0001-69	R\$ 9.380,8800
08/07/2024 09:30:52	33.895.288/0001-69	R\$ 9.371,4500
08/07/2024 09:30:53	31.329.142/0001-20	R\$ 9.380,6200
08/07/2024 09:30:54	43.731.740/0001-00	R\$ 9.371,1400
08/07/2024 09:30:54	10.567.214/0001-06	R\$ 9.370,9600
08/07/2024 09:30:55	33.895.288/0001-69	R\$ 9.370,9500
08/07/2024 09:30:57	10.567.214/0001-06	R\$ 9.361,3400
08/07/2024 09:30:57	43.731.740/0001-00	R\$ 9.370,6500
08/07/2024 09:30:58	33.895.288/0001-69	R\$ 9.361,3300
08/07/2024 09:30:59	31.329.142/0001-20	R\$ 9.370,6400
08/07/2024 09:30:59	43.731.740/0001-00	R\$ 9.361,2000
08/07/2024 09:31:00	10.567.214/0001-06	R\$ 9.352,5900
08/07/2024 09:31:00	33.895.288/0001-69	R\$ 9.361,1900
08/07/2024 09:31:01	33.895.288/0001-69	R\$ 9.352,5800
08/07/2024 09:31:02	43.731.740/0001-00	R\$ 9.352,3300
08/07/2024 09:31:03	10.567.214/0001-06	R\$ 9.342,9000
08/07/2024 09:31:03	33.895.288/0001-69	R\$ 9.352,3200
08/07/2024 09:31:05	33.895.288/0001-69	R\$ 9.342,8900
08/07/2024 09:31:05	43.731.740/0001-00	R\$ 9.342,8100
08/07/2024 09:31:05	33.895.288/0001-69	R\$ 9.342,8000
08/07/2024 09:31:06	10.567.214/0001-06	R\$ 9.335,7700
08/07/2024 09:31:06	33.895.288/0001-69	R\$ 9.335,7600
08/07/2024 09:31:07	31.329.142/0001-20	R\$ 9.342,8000
08/07/2024 09:31:07	46.603.487/0001-06	R\$ 9.333,0000
08/07/2024 09:31:08	43.731.740/0001-00	R\$ 9.335,2700
08/07/2024 09:31:09	10.567.214/0001-06	R\$ 9.329,3800
08/07/2024 09:31:10	33.895.288/0001-69	R\$ 9.329,3700
08/07/2024 09:31:11	43.731.740/0001-00	R\$ 9.329,2800
08/07/2024 09:31:12	10.567.214/0001-06	R\$ 9.320,0400
08/07/2024 09:31:13	33.895.288/0001-69	R\$ 9.329,2700
08/07/2024 09:31:13	31.329.142/0001-20	R\$ 9.329,2600
08/07/2024 09:31:14	33.895.288/0001-69	R\$ 9.320,0300
08/07/2024 09:31:15	43.731.740/0001-00	R\$ 9.319,6600
08/07/2024 09:31:15	10.567.214/0001-06	R\$ 9.313,1100
08/07/2024 09:31:15	33.895.288/0001-69	R\$ 9.313,1000

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:31:17	43.731.740/0001-00	R\$ 9.312,9500
08/07/2024 09:31:18	10.567.214/0001-06	R\$ 9.309,3800
08/07/2024 09:31:19	33.895.288/0001-69	R\$ 9.312,9400
08/07/2024 09:31:19	31.329.142/0001-20	R\$ 9.312,9300
08/07/2024 09:31:20	33.895.288/0001-69	R\$ 9.309,3700
08/07/2024 09:31:21	10.567.214/0001-06	R\$ 9.306,6400
08/07/2024 09:31:21	43.731.740/0001-00	R\$ 9.309,3200
08/07/2024 09:31:22	33.895.288/0001-69	R\$ 9.306,6300
08/07/2024 09:31:23	46.603.487/0001-06	R\$ 9.300,0000
08/07/2024 09:31:24	33.895.288/0001-69	R\$ 9.299,9900
08/07/2024 09:31:24	10.567.214/0001-06	R\$ 9.296,7900
08/07/2024 09:31:24	43.731.740/0001-00	R\$ 9.306,2500
08/07/2024 09:31:24	33.895.288/0001-69	R\$ 9.296,7800
08/07/2024 09:31:27	43.731.740/0001-00	R\$ 9.296,3400
08/07/2024 09:31:27	10.567.214/0001-06	R\$ 9.287,3800
08/07/2024 09:31:28	33.895.288/0001-69	R\$ 9.287,3700
08/07/2024 09:31:30	10.567.214/0001-06	R\$ 9.285,9500
08/07/2024 09:31:30	43.731.740/0001-00	R\$ 9.286,9700
08/07/2024 09:31:31	33.895.288/0001-69	R\$ 9.285,9400
08/07/2024 09:31:31	31.329.142/0001-20	R\$ 9.286,9600
08/07/2024 09:31:33	10.567.214/0001-06	R\$ 9.280,8600
08/07/2024 09:31:33	43.731.740/0001-00	R\$ 9.285,5800
08/07/2024 09:31:34	33.895.288/0001-69	R\$ 9.280,8500
08/07/2024 09:31:36	10.567.214/0001-06	R\$ 9.276,0000
08/07/2024 09:31:36	43.731.740/0001-00	R\$ 9.280,5400
08/07/2024 09:31:37	33.895.288/0001-69	R\$ 9.275,9900
08/07/2024 09:31:39	10.567.214/0001-06	R\$ 9.268,2500
08/07/2024 09:31:39	43.731.740/0001-00	R\$ 9.275,8600
08/07/2024 09:31:40	46.603.487/0001-06	R\$ 9.250,0000
08/07/2024 09:31:41	33.895.288/0001-69	R\$ 9.268,2400
08/07/2024 09:31:42	10.567.214/0001-06	R\$ 9.246,5200
08/07/2024 09:31:42	33.895.288/0001-69	R\$ 9.249,9900
08/07/2024 09:31:42	43.731.740/0001-00	R\$ 9.267,8000
08/07/2024 09:31:43	33.895.288/0001-69	R\$ 9.246,5100
08/07/2024 09:31:45	10.567.214/0001-06	R\$ 9.238,0300

Fis nº 649
 Processo nº 6604
 FMS

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:31:46	43.731.740/0001-00	R\$ 9.246,0400
08/07/2024 09:31:47	33.895.288/0001-69	R\$ 9.238,0200
08/07/2024 09:31:48	10.567.214/0001-06	R\$ 9.234,6000
08/07/2024 09:31:50	33.895.288/0001-69	R\$ 9.234,5900
08/07/2024 09:31:51	10.567.214/0001-06	R\$ 9.227,2800
08/07/2024 09:31:51	43.731.740/0001-00	R\$ 9.234,2800
08/07/2024 09:31:52	46.603.487/0001-06	R\$ 9.200,0000
08/07/2024 09:31:53	33.895.288/0001-69	R\$ 9.227,2700
08/07/2024 09:31:54	10.567.214/0001-06	R\$ 9.195,4400
08/07/2024 09:31:54	43.731.740/0001-00	R\$ 9.227,1200
08/07/2024 09:31:54	33.895.288/0001-69	R\$ 9.199,9900
08/07/2024 09:31:56	33.895.288/0001-69	R\$ 9.195,4300
08/07/2024 09:31:57	10.567.214/0001-06	R\$ 9.186,0100
08/07/2024 09:31:58	43.731.740/0001-00	R\$ 9.195,3100
08/07/2024 09:31:59	33.895.288/0001-69	R\$ 9.186,0000
08/07/2024 09:32:00	43.731.740/0001-00	R\$ 9.185,9600
08/07/2024 09:32:00	10.567.214/0001-06	R\$ 9.176,2100
08/07/2024 09:32:02	33.895.288/0001-69	R\$ 9.176,2000
08/07/2024 09:32:02	43.731.740/0001-00	R\$ 9.175,8300
08/07/2024 09:32:03	10.567.214/0001-06	R\$ 9.173,8700
08/07/2024 09:32:03	33.895.288/0001-69	R\$ 9.175,8200
08/07/2024 09:32:04	33.895.288/0001-69	R\$ 9.173,8600
08/07/2024 09:32:06	10.567.214/0001-06	R\$ 9.170,1900
08/07/2024 09:32:06	43.731.740/0001-00	R\$ 9.173,5200
08/07/2024 09:32:06	37.901.070/0001-20	R\$ 9.170,1800
08/07/2024 09:32:08	33.895.288/0001-69	R\$ 9.170,1700
08/07/2024 09:32:08	37.901.070/0001-20	R\$ 9.170,1600
08/07/2024 09:32:09	10.567.214/0001-06	R\$ 9.168,0700
08/07/2024 09:32:09	43.731.740/0001-00	R\$ 9.169,7400
08/07/2024 09:32:10	33.895.288/0001-69	R\$ 9.170,1500
08/07/2024 09:32:10	37.901.070/0001-20	R\$ 9.168,0600
08/07/2024 09:32:11	43.731.740/0001-00	R\$ 9.167,7700
08/07/2024 09:32:12	33.895.288/0001-69	R\$ 9.168,0500
08/07/2024 09:32:12	10.567.214/0001-06	R\$ 9.164,0600
08/07/2024 09:32:12	37.901.070/0001-20	R\$ 9.164,0500

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:32:14	43.731.740/0001-00	R\$ 9.163,8400
08/07/2024 09:32:14	33.895.288/0001-69	R\$ 9.164,0400
08/07/2024 09:32:14	37.901.070/0001-20	R\$ 9.163,8300
08/07/2024 09:32:15	10.567.214/0001-06	R\$ 9.163,1100
08/07/2024 09:32:16	33.895.288/0001-69	R\$ 9.163,1000
08/07/2024 09:32:16	37.901.070/0001-20	R\$ 9.163,0900
08/07/2024 09:32:18	10.567.214/0001-06	R\$ 9.155,4100
08/07/2024 09:32:18	33.895.288/0001-69	R\$ 9.155,4000
08/07/2024 09:32:18	37.901.070/0001-20	R\$ 9.155,3900
08/07/2024 09:32:19	43.731.740/0001-00	R\$ 9.162,7700
08/07/2024 09:32:20	33.895.288/0001-69	R\$ 9.155,3800
08/07/2024 09:32:20	37.901.070/0001-20	R\$ 9.155,3700
08/07/2024 09:32:21	10.567.214/0001-06	R\$ 9.152,5700
08/07/2024 09:32:22	33.895.288/0001-69	R\$ 9.155,3600
08/07/2024 09:32:22	37.901.070/0001-20	R\$ 9.152,5600
08/07/2024 09:32:24	10.567.214/0001-06	R\$ 9.148,4900
08/07/2024 09:32:24	37.901.070/0001-20	R\$ 9.148,4800
08/07/2024 09:32:24	43.731.740/0001-00	R\$ 9.152,5100
08/07/2024 09:32:26	33.895.288/0001-69	R\$ 9.148,4700
08/07/2024 09:32:26	37.901.070/0001-20	R\$ 9.148,4600
08/07/2024 09:32:27	10.567.214/0001-06	R\$ 9.141,3400
08/07/2024 09:32:27	43.731.740/0001-00	R\$ 9.148,4400
08/07/2024 09:32:28	33.895.288/0001-69	R\$ 9.141,3300
08/07/2024 09:32:28	37.901.070/0001-20	R\$ 9.141,3200
08/07/2024 09:32:30	10.567.214/0001-06	R\$ 9.135,5300
08/07/2024 09:32:30	33.895.288/0001-69	R\$ 9.141,3100
08/07/2024 09:32:30	37.901.070/0001-20	R\$ 9.135,5200
08/07/2024 09:32:31	43.731.740/0001-00	R\$ 9.141,3000
08/07/2024 09:32:32	33.895.288/0001-69	R\$ 9.135,5100
08/07/2024 09:32:33	10.567.214/0001-06	R\$ 9.133,3300
08/07/2024 09:32:34	33.895.288/0001-69	R\$ 9.133,3200
08/07/2024 09:32:34	37.901.070/0001-20	R\$ 9.133,3100
08/07/2024 09:32:36	10.567.214/0001-06	R\$ 9.128,1600
08/07/2024 09:32:36	33.895.288/0001-69	R\$ 9.133,3000
08/07/2024 09:32:37	33.895.288/0001-69	R\$ 9.128,1500



Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:32:37	43.731.740/0001-00	R\$ 9.132,8700
08/07/2024 09:32:39	10.567.214/0001-06	R\$ 9.120,6300
08/07/2024 09:32:40	46.603.487/0001-06	R\$ 9.100,0000
08/07/2024 09:32:41	33.895.288/0001-69	R\$ 9.120,6200
08/07/2024 09:32:42	33.895.288/0001-69	R\$ 9.099,9900
08/07/2024 09:32:42	10.567.214/0001-06	R\$ 9.099,2100
08/07/2024 09:32:43	43.731.740/0001-00	R\$ 9.099,5400
08/07/2024 09:32:43	33.895.288/0001-69	R\$ 9.099,2000
08/07/2024 09:32:45	10.567.214/0001-06	R\$ 9.096,9700
08/07/2024 09:32:45	43.731.740/0001-00	R\$ 9.098,8200
08/07/2024 09:32:47	33.895.288/0001-69	R\$ 9.096,9600
08/07/2024 09:32:48	43.731.740/0001-00	R\$ 9.096,8300
08/07/2024 09:32:48	10.567.214/0001-06	R\$ 9.094,7400
08/07/2024 09:32:50	33.895.288/0001-69	R\$ 9.094,7300
08/07/2024 09:32:51	43.731.740/0001-00	R\$ 9.094,6700
08/07/2024 09:32:51	10.567.214/0001-06	R\$ 9.094,6100
08/07/2024 09:32:52	33.895.288/0001-69	R\$ 9.094,6000
08/07/2024 09:32:53	43.731.740/0001-00	R\$ 9.094,4100
08/07/2024 09:32:54	10.567.214/0001-06	R\$ 9.084,7100
08/07/2024 09:32:54	33.895.288/0001-69	R\$ 9.094,4000
08/07/2024 09:32:56	33.895.288/0001-69	R\$ 9.084,7000
08/07/2024 09:32:57	10.567.214/0001-06	R\$ 9.074,9100
08/07/2024 09:32:57	43.731.740/0001-00	R\$ 9.084,2900
08/07/2024 09:32:58	33.895.288/0001-69	R\$ 9.074,9000
08/07/2024 09:33:00	10.567.214/0001-06	R\$ 9.069,2500
08/07/2024 09:33:00	43.731.740/0001-00	R\$ 9.074,5500
08/07/2024 09:33:01	33.895.288/0001-69	R\$ 9.069,2400
08/07/2024 09:33:03	10.567.214/0001-06	R\$ 9.067,3000
08/07/2024 09:33:03	43.731.740/0001-00	R\$ 9.069,1500
08/07/2024 09:33:03	33.895.288/0001-69	R\$ 9.067,2900
08/07/2024 09:33:06	10.567.214/0001-06	R\$ 9.066,1300
08/07/2024 09:33:06	43.731.740/0001-00	R\$ 9.066,7900
08/07/2024 09:33:07	33.895.288/0001-69	R\$ 9.066,1200
08/07/2024 09:33:09	10.567.214/0001-06	R\$ 9.059,3300
08/07/2024 09:33:09	43.731.740/0001-00	R\$ 9.066,0200

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:33:10	33.895.288/0001-69	R\$ 9.059,3200
08/07/2024 09:33:10	46.603.487/0001-06	R\$ 9.050,0000
08/07/2024 09:33:11	43.731.740/0001-00	R\$ 9.058,9800
08/07/2024 09:33:11	33.895.288/0001-69	R\$ 9.049,9900
08/07/2024 09:33:12	10.567.214/0001-06	R\$ 9.049,5900
08/07/2024 09:33:13	33.895.288/0001-69	R\$ 9.049,5800
08/07/2024 09:33:14	43.731.740/0001-00	R\$ 9.049,1000
08/07/2024 09:33:15	10.567.214/0001-06	R\$ 9.043,6000
08/07/2024 09:33:15	33.895.288/0001-69	R\$ 9.049,0900
08/07/2024 09:33:16	33.895.288/0001-69	R\$ 9.043,5900
08/07/2024 09:33:17	43.731.740/0001-00	R\$ 9.043,4500
08/07/2024 09:33:18	10.567.214/0001-06	R\$ 9.038,0100
08/07/2024 09:33:18	33.895.288/0001-69	R\$ 9.043,4400
08/07/2024 09:33:19	33.895.288/0001-69	R\$ 9.038,0000
08/07/2024 09:33:21	43.731.740/0001-00	R\$ 9.037,8900
08/07/2024 09:33:21	10.567.214/0001-06	R\$ 9.033,9900
08/07/2024 09:33:22	33.895.288/0001-69	R\$ 9.033,9800
08/07/2024 09:33:23	38.259.748/0001-86	R\$ 9.030,0000
08/07/2024 09:33:24	43.731.740/0001-00	R\$ 9.033,9400
08/07/2024 09:33:24	10.567.214/0001-06	R\$ 9.023,8200
08/07/2024 09:33:25	33.895.288/0001-69	R\$ 9.023,8100
08/07/2024 09:33:27	10.567.214/0001-06	R\$ 9.022,1000
08/07/2024 09:33:27	43.731.740/0001-00	R\$ 9.023,4900
08/07/2024 09:33:28	33.895.288/0001-69	R\$ 9.022,0900
08/07/2024 09:33:29	43.731.740/0001-00	R\$ 9.021,8600
08/07/2024 09:33:30	10.567.214/0001-06	R\$ 9.021,1000
08/07/2024 09:33:32	43.731.740/0001-00	R\$ 9.020,8500
08/07/2024 09:33:32	33.895.288/0001-69	R\$ 9.021,0900
08/07/2024 09:33:33	10.567.214/0001-06	R\$ 9.012,5400
08/07/2024 09:33:34	33.895.288/0001-69	R\$ 9.012,5300
08/07/2024 09:33:36	10.567.214/0001-06	R\$ 9.005,1200
08/07/2024 09:33:36	33.895.288/0001-69	R\$ 9.005,1100
08/07/2024 09:33:37	43.731.740/0001-00	R\$ 9.012,4900
08/07/2024 09:33:39	10.567.214/0001-06	R\$ 9.001,2900
08/07/2024 09:33:40	33.895.288/0001-69	R\$ 9.001,2800

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:33:42	43.731.740/0001-00	R\$ 9.004,7500
08/07/2024 09:33:42	10.567.214/0001-06	R\$ 8.999,0600
08/07/2024 09:33:42	33.895.288/0001-69	R\$ 8.999,0500
08/07/2024 09:33:45	10.567.214/0001-06	R\$ 8.995,8900
08/07/2024 09:33:46	43.731.740/0001-00	R\$ 8.998,7900
08/07/2024 09:33:47	33.895.288/0001-69	R\$ 8.995,8800
08/07/2024 09:33:48	10.567.214/0001-06	R\$ 8.986,7000
08/07/2024 09:33:48	46.603.487/0001-06	R\$ 8.990,0000
08/07/2024 09:33:49	33.895.288/0001-69	R\$ 8.986,6900
08/07/2024 09:33:51	10.567.214/0001-06	R\$ 8.982,9600
08/07/2024 09:33:51	43.731.740/0001-00	R\$ 8.986,2500
08/07/2024 09:33:53	33.895.288/0001-69	R\$ 8.982,9500
08/07/2024 09:33:54	10.567.214/0001-06	R\$ 8.981,2200
08/07/2024 09:33:54	43.731.740/0001-00	R\$ 8.982,4600
08/07/2024 09:33:56	33.895.288/0001-69	R\$ 8.981,2100
08/07/2024 09:33:57	10.567.214/0001-06	R\$ 8.980,8000
08/07/2024 09:33:57	43.731.740/0001-00	R\$ 8.981,1400
08/07/2024 09:33:58	33.895.288/0001-69	R\$ 8.980,7900
08/07/2024 09:34:00	10.567.214/0001-06	R\$ 8.978,3800
08/07/2024 09:34:00	43.731.740/0001-00	R\$ 8.980,3900
08/07/2024 09:34:02	33.895.288/0001-69	R\$ 8.978,3700
08/07/2024 09:34:03	10.567.214/0001-06	R\$ 8.975,2100
08/07/2024 09:34:04	43.731.740/0001-00	R\$ 8.978,1700
08/07/2024 09:34:04	33.895.288/0001-69	R\$ 8.975,2000
08/07/2024 09:34:06	10.567.214/0001-06	R\$ 8.965,7600
08/07/2024 09:34:07	33.895.288/0001-69	R\$ 8.965,7500
08/07/2024 09:34:08	43.731.740/0001-00	R\$ 8.974,9500
08/07/2024 09:34:09	10.567.214/0001-06	R\$ 8.958,5100
08/07/2024 09:34:09	33.895.288/0001-69	R\$ 8.958,5000
08/07/2024 09:34:12	10.567.214/0001-06	R\$ 8.953,8000
08/07/2024 09:34:13	33.895.288/0001-69	R\$ 8.953,7900
08/07/2024 09:34:13	43.731.740/0001-00	R\$ 8.958,3800
08/07/2024 09:34:15	10.567.214/0001-06	R\$ 8.947,4700
08/07/2024 09:34:16	33.895.288/0001-69	R\$ 8.947,4600
08/07/2024 09:34:18	10.567.214/0001-06	R\$ 8.944,2100

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:34:18	43.731.740/0001-00	R\$ 8.953,7600
08/07/2024 09:34:19	33.895.288/0001-69	R\$ 8.944,2000
08/07/2024 09:34:21	10.567.214/0001-06	R\$ 8.934,2600
08/07/2024 09:34:21	46.603.487/0001-06	R\$ 8.933,0000
08/07/2024 09:34:21	43.731.740/0001-00	R\$ 8.943,7300
08/07/2024 09:34:21	33.895.288/0001-69	R\$ 8.934,2500
08/07/2024 09:34:22	33.895.288/0001-69	R\$ 8.932,9900
08/07/2024 09:34:24	43.731.740/0001-00	R\$ 8.932,5200
08/07/2024 09:34:24	10.567.214/0001-06	R\$ 8.923,8100
08/07/2024 09:34:25	33.895.288/0001-69	R\$ 8.923,8000
08/07/2024 09:34:26	43.731.740/0001-00	R\$ 8.923,6700
08/07/2024 09:34:27	10.567.214/0001-06	R\$ 8.918,6400
08/07/2024 09:34:27	33.895.288/0001-69	R\$ 8.923,6600
08/07/2024 09:34:28	33.895.288/0001-69	R\$ 8.918,6300
08/07/2024 09:34:28	12.967.916/0001-02	R\$ 8.350,0000
08/07/2024 09:34:29	43.731.740/0001-00	R\$ 8.918,3000
08/07/2024 09:34:29	33.895.288/0001-69	R\$ 8.349,9900
08/07/2024 09:34:30	10.567.214/0001-06	R\$ 8.343,3500
08/07/2024 09:34:31	33.895.288/0001-69	R\$ 8.343,3400
08/07/2024 09:34:32	43.731.740/0001-00	R\$ 8.343,1400
08/07/2024 09:34:32	33.895.288/0001-69	R\$ 8.343,1300
08/07/2024 09:34:33	10.567.214/0001-06	R\$ 8.336,8100
08/07/2024 09:34:33	33.895.288/0001-69	R\$ 8.336,8000
08/07/2024 09:34:34	38.259.748/0001-86	R\$ 8.300,0000
08/07/2024 09:34:35	43.731.740/0001-00	R\$ 8.336,4700
08/07/2024 09:34:36	10.567.214/0001-06	R\$ 8.298,7900
08/07/2024 09:34:36	33.895.288/0001-69	R\$ 8.299,9900
08/07/2024 09:34:36	37.901.070/0001-20	R\$ 9.112,0700
08/07/2024 09:34:37	33.895.288/0001-69	R\$ 8.298,7800
08/07/2024 09:34:38	37.901.070/0001-20	R\$ 9.112,0600
08/07/2024 09:34:39	43.731.740/0001-00	R\$ 8.298,5600
08/07/2024 09:34:39	10.567.214/0001-06	R\$ 8.296,9200
08/07/2024 09:34:39	33.895.288/0001-69	R\$ 8.296,9100
08/07/2024 09:34:40	37.901.070/0001-20	R\$ 9.110,0000
08/07/2024 09:34:42	10.567.214/0001-06	R\$ 8.288,9100

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:34:42	33.895.288/0001-69	R\$ 8.288,9000
08/07/2024 09:34:42	43.731.740/0001-00	R\$ 8.296,7700
08/07/2024 09:34:42	37.901.070/0001-20	R\$ 9.101,2100
08/07/2024 09:34:45	10.567.214/0001-06	R\$ 8.284,1100
08/07/2024 09:34:45	33.895.288/0001-69	R\$ 8.284,1000
08/07/2024 09:34:45	43.731.740/0001-00	R\$ 8.288,6600
08/07/2024 09:34:46	37.901.070/0001-20	R\$ 9.095,9400
08/07/2024 09:34:48	10.567.214/0001-06	R\$ 8.275,9100
08/07/2024 09:34:48	43.731.740/0001-00	R\$ 8.283,6200
08/07/2024 09:34:48	12.967.916/0001-02	R\$ 7.350,0000
08/07/2024 09:34:48	33.895.288/0001-69	R\$ 7.349,9900
08/07/2024 09:34:48	37.901.070/0001-20	R\$ 8.070,3000
08/07/2024 09:34:49	46.603.487/0001-06	R\$ 8.133,0000
08/07/2024 09:34:50	37.901.070/0001-20	R\$ 8.070,2800
08/07/2024 09:34:51	43.731.740/0001-00	R\$ 7.349,7600
08/07/2024 09:34:52	33.895.288/0001-69	R\$ 7.349,7500
08/07/2024 09:34:52	37.901.070/0001-20	R\$ 8.070,0200
08/07/2024 09:35:02	10.567.214/0001-06	R\$ 8.066,4700
08/07/2024 09:35:04	46.603.487/0001-06	R\$ 7.200,0000
08/07/2024 09:35:04	33.895.288/0001-69	R\$ 7.199,9900
08/07/2024 09:35:04	37.901.070/0001-20	R\$ 7.905,5800
08/07/2024 09:35:05	43.731.740/0001-00	R\$ 7.199,6400
08/07/2024 09:35:06	37.901.070/0001-20	R\$ 7.905,2000
08/07/2024 09:35:07	33.895.288/0001-69	R\$ 7.199,6300
08/07/2024 09:35:08	43.731.740/0001-00	R\$ 7.199,5600
08/07/2024 09:35:08	37.901.070/0001-20	R\$ 7.905,1100
08/07/2024 09:35:09	33.895.288/0001-69	R\$ 7.199,5500
08/07/2024 09:35:10	10.567.214/0001-06	R\$ 7.903,3500
08/07/2024 09:35:10	37.901.070/0001-20	R\$ 7.905,1000
08/07/2024 09:35:12	43.731.740/0001-00	R\$ 7.199,2800
08/07/2024 09:35:12	37.901.070/0001-20	R\$ 7.904,8000
08/07/2024 09:35:13	33.895.288/0001-69	R\$ 7.199,2700
08/07/2024 09:35:14	37.901.070/0001-20	R\$ 7.904,7900
08/07/2024 09:35:19	46.603.487/0001-06	R\$ 7.000,0000
08/07/2024 09:35:20	33.895.288/0001-69	R\$ 6.999,9900

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:35:20	37.901.070/0001-20	R\$ 7.685,9800
08/07/2024 09:35:22	43.731.740/0001-00	R\$ 7.199,1200
08/07/2024 09:35:26	43.731.740/0001-00	R\$ 6.999,7600
08/07/2024 09:35:26	37.901.070/0001-20	R\$ 7.685,7300
08/07/2024 09:35:26	33.895.288/0001-69	R\$ 6.999,7500
08/07/2024 09:35:28	43.731.740/0001-00	R\$ 6.999,4200
08/07/2024 09:35:28	37.901.070/0001-20	R\$ 7.685,7200
08/07/2024 09:35:29	33.895.288/0001-69	R\$ 6.999,4100
08/07/2024 09:35:30	03.749.855/0001-08	R\$ 6.998,0000
08/07/2024 09:35:30	37.901.070/0001-20	R\$ 7.685,3500
08/07/2024 09:35:31	43.731.740/0001-00	R\$ 6.997,7800
08/07/2024 09:35:32	33.895.288/0001-69	R\$ 6.997,7700
08/07/2024 09:35:32	37.901.070/0001-20	R\$ 7.683,5500
08/07/2024 09:35:34	43.731.740/0001-00	R\$ 6.997,3100
08/07/2024 09:35:34	37.901.070/0001-20	R\$ 7.683,0400
08/07/2024 09:35:35	33.895.288/0001-69	R\$ 6.997,3000
08/07/2024 09:35:36	37.901.070/0001-20	R\$ 7.683,0300
08/07/2024 09:35:38	46.603.487/0001-06	R\$ 6.980,0000
08/07/2024 09:35:38	33.895.288/0001-69	R\$ 6.979,9900
08/07/2024 09:35:38	37.901.070/0001-20	R\$ 7.664,0200
08/07/2024 09:35:39	43.731.740/0001-00	R\$ 6.997,2300
08/07/2024 09:35:41	43.731.740/0001-00	R\$ 6.979,9000
08/07/2024 09:35:42	33.895.288/0001-69	R\$ 6.979,8900
08/07/2024 09:35:42	37.901.070/0001-20	R\$ 7.663,9100
08/07/2024 09:35:43	12.967.916/0001-02	R\$ 6.350,0000
08/07/2024 09:35:46	43.731.740/0001-00	R\$ 6.979,5000
08/07/2024 09:35:51	43.731.740/0001-00	R\$ 6.349,5400
08/07/2024 09:35:53	46.603.487/0001-06	R\$ 6.300,0000
08/07/2024 09:35:58	43.731.740/0001-00	R\$ 6.299,7200
08/07/2024 09:36:54	46.603.487/0001-06	R\$ 6.200,0000
08/07/2024 09:37:02	43.731.740/0001-00	R\$ 6.199,6600
08/07/2024 09:37:22	38.259.748/0001-86	R\$ 6.830,0000
08/07/2024 09:40:04	12.967.916/0001-02	R\$ 6.100,0000
08/07/2024 09:40:19	43.731.740/0001-00	R\$ 6.099,8500
08/07/2024 09:40:32	46.603.487/0001-06	R\$ 6.050,0000

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:40:40	43.731.740/0001-00	R\$ 6.049,9800
08/07/2024 09:41:29	46.603.487/0001-06	R\$ 6.033,0000
08/07/2024 09:41:31	43.731.740/0001-00	R\$ 6.032,8100
08/07/2024 09:41:37	03.749.855/0001-08	R\$ 6.030,0000
08/07/2024 09:41:52	43.731.740/0001-00	R\$ 6.029,7700
08/07/2024 09:41:55	46.603.487/0001-06	R\$ 6.029,0000
08/07/2024 09:42:13	43.731.740/0001-00	R\$ 6.028,7700
08/07/2024 09:42:26	45.725.803/0001-41	R\$ 6.000,0000
08/07/2024 09:42:31	43.731.740/0001-00	R\$ 5.999,9600
08/07/2024 09:42:58	24.912.303/0001-49	R\$ 9.200,0000
08/07/2024 09:43:09	46.603.487/0001-06	R\$ 5.998,0000
08/07/2024 09:43:25	43.731.740/0001-00	R\$ 5.997,7100
08/07/2024 09:43:28	45.157.605/0001-29	R\$ 5.999,9900
08/07/2024 09:43:39	45.725.803/0001-41	R\$ 5.997,0000
08/07/2024 09:43:52	43.731.740/0001-00	R\$ 5.996,6800
08/07/2024 09:43:53	46.603.487/0001-06	R\$ 5.996,0000
08/07/2024 09:43:55	43.731.740/0001-00	R\$ 5.995,6900
08/07/2024 09:44:20	12.967.916/0001-02	R\$ 5.980,0000
08/07/2024 09:44:31	43.731.740/0001-00	R\$ 5.979,8900
08/07/2024 09:44:33	46.603.487/0001-06	R\$ 5.979,0000
08/07/2024 09:44:35	43.731.740/0001-00	R\$ 5.978,5800
08/07/2024 09:45:02	28.626.045/0001-95	R\$ 6.829,0000
08/07/2024 09:45:24	12.967.916/0001-02	R\$ 5.900,0000
08/07/2024 09:45:29	45.157.605/0001-29	R\$ 5.901,0000
08/07/2024 09:45:29	30.059.238/0001-53	R\$ 9.199,9900
08/07/2024 09:45:33	45.725.803/0001-41	R\$ 5.899,0000
08/07/2024 09:45:37	30.059.238/0001-53	R\$ 9.199,9800
08/07/2024 09:45:38	45.157.605/0001-29	R\$ 5.898,0000
08/07/2024 09:45:40	46.344.050/0001-97	R\$ 5.900,9900
08/07/2024 09:45:41	46.603.487/0001-06	R\$ 5.850,0000
08/07/2024 09:45:55	46.344.050/0001-97	R\$ 5.898,9900
08/07/2024 09:46:09	12.967.916/0001-02	R\$ 5.800,0000
08/07/2024 09:46:14	46.344.050/0001-97	R\$ 5.897,9900
08/07/2024 09:46:30	46.603.487/0001-06	R\$ 5.799,0000
08/07/2024 09:46:49	32.737.279/0001-87	R\$ 99.999,9999

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:46:51	45.157.605/0001-29	R\$ 5.799,9000
08/07/2024 09:47:01	45.725.803/0001-41	R\$ 5.798,0000
08/07/2024 09:47:09	46.344.050/0001-97	R\$ 5.799,8900
08/07/2024 09:48:14	12.967.916/0001-02	R\$ 5.550,0000
08/07/2024 09:48:17	46.344.050/0001-97	R\$ 5.798,9900
08/07/2024 09:48:26	45.157.605/0001-29	R\$ 5.750,0000
08/07/2024 09:48:31	46.344.050/0001-97	R\$ 5.797,9900
08/07/2024 09:49:21	46.603.487/0001-06	R\$ 5.549,0000
08/07/2024 09:49:24	46.344.050/0001-97	R\$ 5.749,9900
08/07/2024 09:49:34	45.725.803/0001-41	R\$ 5.548,0000
08/07/2024 09:49:34	45.157.605/0001-29	R\$ 5.740,0000
08/07/2024 09:49:43	46.344.050/0001-97	R\$ 5.739,9900
08/07/2024 09:49:50	12.967.916/0001-02	R\$ 5.500,0000
08/07/2024 09:50:04	46.603.487/0001-06	R\$ 5.499,0000
08/07/2024 09:50:32	45.157.605/0001-29	R\$ 5.520,0000
08/07/2024 09:51:40	45.725.803/0001-41	R\$ 5.498,0000
08/07/2024 09:51:49	12.967.916/0001-02	R\$ 5.400,0000
08/07/2024 09:52:03	46.603.487/0001-06	R\$ 5.399,0000
08/07/2024 09:52:15	46.603.487/0001-06	R\$ 5.050,0000
08/07/2024 09:53:02	45.157.605/0001-29	R\$ 5.135,0000
08/07/2024 09:53:08	46.344.050/0001-97	R\$ 5.571,0000
08/07/2024 09:53:44	45.725.803/0001-41	R\$ 4.067,1400
08/07/2024 09:56:15	12.967.916/0001-02	R\$ 4.890,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 09:30:28	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2024 09:30:28	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2024 09:52:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5.399,0000 e R\$ 5.739,9900 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:57:04 do dia 08/07/2024.
Sistema	08/07/2024 09:57:05	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5.571,0000, R\$ 4.890,0000, R\$ 5.135,0000, R\$ 5.050,0000 e R\$ 4.067,1400.
Sistema	08/07/2024 09:57:05	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 45.725.803/0001-41	08/07/2024 10:18:47	Sr. Fornecedor FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA, CNPJ 45.725.803/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 08/07/2024. Justificativa: Proposta readequada.
pele participante 45.725.803/0001-41	08/07/2024 10:36:11	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:11 de 08/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA, CNPJ 45.725.803/0001-41.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.967.916/0001-02	19/07/2024 09:19:30	Sr. Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 12.967.916/0001-02	19/07/2024 11:30:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 19/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02.
pelo participante 12.967.916/0001-02	19/07/2024 11:30:37	Sr. Pregoeiro precisamos de 30 minutos de prorrogação para responder - por gentileza poderia nos conceder obrigado
Sistema para o participante 12.967.916/0001-02	19/07/2024 11:33:30	Sr. Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 13:35:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Prorrogação de prazo..
pelo participante 12.967.916/0001-02	19/07/2024 12:01:19	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:19 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02.
pelo participante 12.967.916/0001-02	19/07/2024 12:02:31	Sr. Pregoeiro muito obrigado pela compreensão, proposta readequada e documentos anexados em plataforma para o item 06, seguimos a disposição muito obrigado.
Sistema para o participante 12.967.916/0001-02	09/09/2024 10:06:09	Sr. Licitante, bom dia, poderia considerar a possibilidade de reduzir o seu lance do item 6?
Sistema para o participante 12.967.916/0001-02	09/09/2024 10:40:53	Sr. Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Documentos de habilitação..
pelo participante 12.967.916/0001-02	09/09/2024 11:58:51	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:51 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02.
pelo participante 12.967.916/0001-02	09/09/2024 11:59:39	Bom dia Sr. Pregoeiro como solicitado documentos anexados em plataforma para o item 06, seguimos a disposição para maiores informações que se fizerem necessárias. Muito obrigado.
Sistema para o participante 12.967.916/0001-02	09/09/2024 12:00:23	Ok, Sr. Licitante, obrigado.
Sistema	11/09/2024 10:06:18	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 10:36:18.
Sistema	11/09/2024 10:39:43	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 11:09:43.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 10:18:47	Fornecedor FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA, CNPJ 45.725.803/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/07/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
08/07/2024 10:36:11	Fornecedor FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA, CNPJ 45.725.803/0001-41 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 09:19:30	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
19/07/2024 11:33:30	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 13:35:00. Motivo: Prorrogação de prazo..
19/07/2024 12:01:18	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 finalizou o envio de anexo.
09/09/2024 10:40:53	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 14:00:00. Motivo: Documentos de habilitação..
09/09/2024 11:58:50	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 finalizou o envio de anexo.
12/09/2024 15:49:20	Fornecedor CIRURGICA IZAMED LTDA, CNPJ 12.967.916/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4.890,0000.

Data/Hora	Descrição
12/09/2024 15:49:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1


Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:
Intenção de recurso na habilitação:

11/09/2024 10:36:18
11/09/2024 11:09:43



Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
CPF nº 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ
PREGÃO 90048/2024

Às 15:49 horas do dia 12 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0728/2024, Pregão nº 90048/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não UF da UASG: RJ
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos odontológicos para serem utilizados nas unidades que prestam serviço odontológico nas unidades da SMS/VR.
Entrega de propostas: De 20/06/2024 às 08:00 até 08/07/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 08/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:44	Bom dia, Senhores Licitantes. Caso haja alguma divergência entre a especificação no cadastro no sistema Comprasnet e do Termo de Referência do edital prevalecerá este último, conforme item 27.9.
Sistema	08/07/2024 às 09:00:59	Os lances deverão conter, somente, as 02 (duas) casas decimais para os centavos, inclusive o valor dos itens, conforme prevê o sistema financeiro brasileiro e o item 8.1.1 do edital.
Sistema	08/07/2024 às 10:14:48	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	08/07/2024 às 10:15:38	Bom dia, Srs. Licitantes. Farei a convocação do anexo para a inclusão das propostas readequadas.
Sistema	08/07/2024 às 11:54:36	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	08/07/2024 às 14:10:59	Boa tarde, Srs. Licitantes, estamos reabrindo o pregão.
Sistema	08/07/2024 às 14:12:26	As propostas foram recebidas dentro do prazo estabelecido e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa tarde a todos.
Sistema	18/07/2024 às 10:42:04	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 19/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	19/07/2024 às 09:01:07	ITEM 1 - ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:02:54	ITEM 2 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420 - 450nm) difere do especificado no edital (385 - 515nm).
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	ITEM 7 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado possui chave geral na parte frontal, o que está em desacordo com o exigido no edital (chave geral na parte de trás do equipamento). Também, não há indicativo de apresentar iluminação interna do

12/09/2024 15:49

1 de 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/07/2024 às 09:03:40	reservatório de bicarbonato.
Sistema	19/07/2024 às 09:06:16	ITEM 3 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Quanto à AlgaAs feixe visível, potência útil: 0,5 Mw - 2,5 Mw, no descritivo da marca ofertada não há essa especificação.
Sistema	19/07/2024 às 09:07:28	ITEM 4 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado, o torque é de 0,3 a 4 e solicitamos 0,2 a 6. Não possui dispositivo de controle de vida útil da lima. Oferece 04 programas e solicitamos 05 programas pré-definidos. Não possui programa exclusivo para lima recíprocante à esquerda e à direita com 04 variações de velocidade e ângulo.
Sistema	19/07/2024 às 09:08:25	ITEM 5 - DENTALEX ODONTO CIRÚRGICA LTDA: O equipamento ofertado não realiza giroscópio, portanto, em desacordo com o especificado no edital.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:11	ITEM 6 - FERREIRA SOUZA RIO PRETO LTDA: A voltagem do equipamento ofertado é de 200v, diferente do solicitado no edital (110/220). O motor ofertado é de 2,0HP e solicitamos 2,5HP.
Sistema	19/07/2024 às 09:09:58	Dessa forma, com exceção do item 1, as propostas dos primeiros colocados nos itens 2 a 7 serão desclassificadas.
Sistema	19/07/2024 às 09:16:31	Serão convocados os licitantes classificados em 2ª lugar nos referidos itens.
Sistema	19/07/2024 às 11:58:59	Srs. Licitantes
Sistema	19/07/2024 às 12:00:01	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	19/07/2024 às 14:31:10	Srs. Licitantes, as propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado a todos e tenham uma boa tarde.
Sistema	25/07/2024 às 10:32:07	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 26/07/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:00:30	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	26/07/2024 às 09:02:35	ITEM 2 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250mAh 3V, o que difere do exigido no edital que é de 1400mAh 3,7V. O comprimento de onda (430-490nm) está abaixo do exigido no edital (385-515nm).
Sistema	26/07/2024 às 09:03:24	ITEM 3 - D BERLATO & CIA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	26/07/2024 às 09:04:22	ITEM 4 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,5 a 4, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Solicitamos 1.200 RPM e ofertado é 1.000 RPM.
Sistema	26/07/2024 às 09:06:47	ITEM 5 - VENDOR COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA: A bateria do equipamento ofertado é de 3.7/750mAh em desacordo com o especificado no edital (3.7/750mAh). Também, não há no manual a indicação que possui giroscópio automático.
Sistema	26/07/2024 às 09:07:09	ITEM 6 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:28	ITEM 7 - M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: No equipamento ofertado não apresenta indicativo de iluminação de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Não há indicativo que a caneta de ultrassom possua led. Oferta 3 incertos, quando o solicitado é, no mínimo, 4.
Sistema	26/07/2024 às 09:08:53	Ante o exposto, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4, 5 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	26/07/2024 às 09:12:26	Serão convocados os licitantes seguintes dentro da ordem de classificação.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:17	O licitante PETERSON JOSE BERNARDO LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 11:34:35	Será convocado o licitante subsequente no referido item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/07/2024 às 11:38:06	Srs. Licitantes, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	26/07/2024 às 14:31:36	O licitante EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado no item 3.
Sistema	26/07/2024 às 14:33:07	Será convocado o licitante subsequente no item mencionado.
Sistema	26/07/2024 às 15:18:25	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado uma boa tarde a todos.
Sistema	01/08/2024 às 14:10:53	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 02/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:02:39	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	02/08/2024 às 14:03:55	ITEM 2 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é de 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh). O comprimento de onda ofertado (430-490 nm) difere do edital (385-515 nm).
Sistema	02/08/2024 às 14:04:58	ITEM 3 - CIRÚRGICA IZAMED LTDA: O equipamento ofertado não possui indicativo que realiza a emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso, a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlGaAs feixe visível, potência útil de 0,5 Mw - 2,5 Mw, a marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	02/08/2024 às 14:05:25	ITEM 4 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Também, não foi encontrada a indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	02/08/2024 às 14:06:54	ITEM 5 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	02/08/2024 às 14:07:19	ITEM 7 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDÚSTRIA E LAR LTDA ME: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. Solicitamos chave geral na parte de trás do equipamento e no aparelho ofertado a chave geral é na parte frontal.
Sistema	02/08/2024 às 14:10:17	Dessa forma, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas.
Sistema	02/08/2024 às 14:14:49	Serão convocados os licitantes nos itens mencionados.
Sistema	02/08/2024 às 16:32:06	As propostas recebidas serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, em outra oportunidade, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham uma boa tarde.
Sistema	08/08/2024 às 11:45:31	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 09/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica dos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	09/08/2024 às 09:02:40	ITEM 2 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	09/08/2024 às 09:03:19	ITEM 7 - R.A.M MARQUES COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiras, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiras).
Sistema	09/08/2024 às 09:04:06	ITEM 3 - BRUMED COMÉRCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlGaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	09/08/2024 às 09:04:56	ITEM 4 - MS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E INFORMÁTICA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	09/08/2024 às 09:06:36	À vista disso, as propostas, referentes aos itens mencionados, serão desclassificadas.
Sistema	09/08/2024 às 09:07:07	Serão convocados os licitantes subsequentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/08/2024 às 09:18:23	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada no item 2.
Sistema	09/08/2024 às 09:19:07	A partir do 5ª colocado.
Sistema	09/08/2024 às 10:38:04	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	13/08/2024 às 10:41:23	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:00:40	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	14/08/2024 às 09:02:13	ITEM 2 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: A potência da bateria do equipamento ofertado é 1250 mAh, abaixo do exigido no edital (1400 mAh, 3,7 v). O comprimento de onda (440-480 nm), também, difere do edital (385-515 nm).
Sistema	14/08/2024 às 09:03:34	ITEM 4 - M V R DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA LTDA: O torque do equipamento ofertado é de 0,4 a 5, diferente do solicitado no edital (0,2 a 6). Não há indicação que possua controle da vida útil das limas.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:02	ITEM 3 - DENTAL UNIVERSO LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	14/08/2024 às 09:04:53	ITEM 7 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA: No equipamento ofertado não há indicativo de iluminação interna do reservatório de bicarbonato. O equipamento contém 3 ponteiras, portanto, abaixo do especificado no edital (no mínimo 4 ponteiras).
Sistema	14/08/2024 às 09:06:16	Assim sendo, as propostas, referentes aos itens 2, 3, 4 e 7 serão desclassificadas
Sistema	14/08/2024 às 09:13:42	Srs. Licitantes, em instantes, o sistema retomar a disputa fechada nos itens 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 09:17:57	ITEM 3, a partir do 8ª colocado; ITENS 4 e 7, a partir do 6ª colocado.
Sistema	14/08/2024 às 10:05:30	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2, 3, 4 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:38:30	Serão convocados os licitantes subsequentes nos itens 3 e 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:42:29	Será convocado o próximo licitante no item 7.
Sistema	14/08/2024 às 11:51:49	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje, às 14:30. Bom dia a todos.
Sistema	14/08/2024 às 15:14:39	O licitante R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMÉRCIO DE M'ÓVEIS não anexou a proposta dentro do prazo estabelecido, sendo, desta forma, desclassificado.
Sistema	14/08/2024 às 15:15:40	Será convocado o licitante subsequente no item 7.
Sistema	19/08/2024 às 14:08:13	Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 14/08/24 às 14 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:22	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	20/08/2024 às 14:05:53	ITEM 2 - DCL DO BRASIL LTDA: O comprimento de onda (440-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	20/08/2024 às 14:06:35	Item 3 - M V R DE SOUZA COMÉRCIO ATACADISTA LTDA: O equipamento ofertado não tem indicativo que realiza emissão simultânea dos lasers vermelho e infravermelho. No infravermelho não há visualização, por isso a exigência da simultaneidade. Solicitamos AlgaAs feixe visível - potência útil: 0,5Mw - 2,5Mw, A marca ofertada não contém essa especificação.
Sistema	20/08/2024 às 14:07:59	Desse modo, as propostas, referentes aos itens 2 e 3 serão desclassificadas.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:48	Os itens 4 E 7 estão em conformidade com o edital.
Sistema	20/08/2024 às 14:09:59	Serão convocados os próximos licitantes nos itens 2 e 3.
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	As propostas foram recebidas dentro do prazo e serão encaminhadas para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e boa

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2024 às 15:15:06	tarde a todos.
Sistema	22/08/2024 às 14:08:31	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 23/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:36:27	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:27	ITEM 2 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA: O comprimento de onda (420-480 nm) difere do especificado no edital (385-515 nm). Dessa forma, a proposta será desclassificada.
Sistema	23/08/2024 às 14:37:46	ITEM 3 - STELIO R. DA SILVA ARTIGOS DENTÁRIOS LTDA: O equipamento ofertado está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	23/08/2024 às 14:38:34	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	23/08/2024 às 15:30:38	A proposta do licitante DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA foi recebida dentro do prazo estabelecido e será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom fim de semana a todos.
Sistema	28/08/2024 às 10:40:46	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 29/08/24 às 14:30 para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:36:55	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:28	ITEM 2 - DENTAL BONSUCESO PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	29/08/2024 às 14:37:46	Será convocado o licitante subsequente no item 2.
Sistema	29/08/2024 às 16:48:05	Srs. Licitantes, neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos amanhã, 30/08/24 às 14:30. Boa tarde a todos.
Sistema	30/08/2024 às 14:30:01	Boa tarde, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para convocar o licitante subsequente no item 2.
Sistema	30/08/2024 às 15:01:17	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, na ocasião adequada, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e um bom fim de semana a todos.
Sistema	02/09/2024 às 15:17:21	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 03/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:00:22	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	03/09/2024 às 09:01:06	ITEM 2 - PETERSON JOSÉ BERNARDO: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm). Portanto, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	03/09/2024 às 09:02:12	Será convocado o próximo licitante no item 2.
Sistema	03/09/2024 às 11:49:39	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, oportunamente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e tenham um bom dia.
Sistema	05/09/2024 às 09:19:37	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 06/09/24 às 9 horas para apresentar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:09	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	06/09/2024 às 09:01:46	ITEM 2 - R DE CARVALHO LIMA FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS: O comprimento de onda do equipamento ofertado (420-480 nm) está em desacordo com o especificado no edital (385-515 nm).
Sistema	06/09/2024 às 09:02:05	Em consequência, a proposta do licitante será desclassificada.
Sistema	06/09/2024 às 09:03:09	Será convocado o próximo licitante no referido item.
Sistema	06/09/2024 às 09:58:20	A proposta recebida será encaminhada para parecer técnico. Informarei, brevemente, a reabertura do certame para anunciar o resultado. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	Boa tarde, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão na 2ª feira, 09/09/24 às 9 horas para apresentar o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/09/2024 às 13:57:50	resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:02	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão para informar o resultado da análise técnica.
Sistema	09/09/2024 às 09:00:29	O equipamento ofertado no item 2 pelo licitante D BERLATO & CIA LTDA está em conformidade com as especificações exigidas no edital.
Sistema	09/09/2024 às 09:01:40	Apesar dos lances terem ficado abaixo do valor estimado farei uma rápida negociação. Dessa forma, venho solicitar aos Senhores que se manifestem o mais breve possível.
Sistema	09/09/2024 às 10:37:33	Devido ao tempo decorrido sem qualquer manifestação dos licitantes nos itens 1 e 6, serão considerados os últimos lances ofertados nos referidos itens.
Sistema	09/09/2024 às 10:38:06	Convocarei o anexo para a inclusão dos documentos de habilitação dos vencedores. Aqueles que já efetuaram a inclusão peço que verifiquem se os documentos anexados estão dentro da data de validade, caso não estejam, poderão substituí-los. Da mesma forma, recomendo a atualização do SICAF.
Sistema	09/09/2024 às 11:48:43	Neste momento, suspenderemos o pregão e retornaremos hoje às 14:30. O anexo ficará disponível até o prazo estabelecido. Obrigado e bom dia a todos.
Sistema	09/09/2024 às 14:46:23	Boa tarde, Srs. Licitantes. Os arquivos com os documentos de habilitação foram recebidos dentro do prazo e serão conferidos, isto demandará algum tempo. Informarei, em outra oportunidade, o resultado da conferência. Neste momento, estamos suspendendo o certame. Obrigado a todos.
Sistema	10/09/2024 às 10:53:50	Bom dia, Srs. Licitantes. Reabriremos o pregão amanhã, 11/09/24 às 10 horas para apresentar o resultado da conferência dos documentos de habilitação..
Sistema	11/09/2024 às 10:00:32	Bom dia, Srs. Licitantes. Estamos reabrindo o pregão.
Sistema	11/09/2024 às 10:02:25	Os documentos de habilitação dos vencedores foram analisados e estão de acordo com o exigido no edital. Ressalto ainda, que foram realizadas consultas junto ao SICAF e sítios eletrônicos oficiais para análise de possíveis documentos que não foram anexados ao sistema, conforme dispõe os subitens 14.2 e 14.9 do edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
08/07/2024 às 10:14:48	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Equipamento odontológico

Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia/Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Instalação: Ponto De Energia, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal, Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras,

Quantidade:	5	Valor estimado:	R\$ 4.159,9500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57, melhor lance: R\$ 3.953,0000

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.329.142/0001-20 - BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.047,2200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTEMED Modelo/versão: DENTEMED Valor proposta: R\$ 4.159,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
12.630.233/0001-57 - D BERLATO & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.953,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: schuster Modelo/versão: jetlax bp ii led Valor proposta: R\$ 4.159,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
33.116.856/0001-86 - DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.382,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KONDETECH / SCARLET JET PUMP LED Modelo/versão: SCARLET JET PUMP LED Valor proposta: R\$ 4.159,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5
29.736.277/0001-69 - EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KONDETECH Modelo/versão: SCALER JET Valor proposta: R\$ 4.159,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.159,0000	-
Marca/Fabricante: SONIC DUO SAEVO Modelo/versão: SONIC DUO SAEVO Valor proposta: R\$ 4.159,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
32.593.430/0001-50 - M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.300,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ORTUS Modelo/versão: BIOSCALER Valor proposta: R\$ 4.159,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
38.259.748/0001-86 - MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DENTEMED Modelo/versão: PRIME PUMP Valor proposta: R\$ 4.100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
33.895.288/0001-69 - R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.869,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom, Aspecto Fisico Valor proposta: R\$ 4.159,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
03.749.855/0001-08 - R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 2.362,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KONDENTECK Modelo/versão: ULTRA + JATO BICARBO SCALER JET PUMP LED DIGITAL Valor proposta: R\$ 4.159,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		
02.605.669/0001-32 - ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.140,0000	-
Marca/Fabricante: KONDENTECH Modelo/versão: SCALER JET PUMP LED DIGITAL Valor proposta: R\$ 4.159,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 5		

Fornecedor	Valor negociado	Quantidade ofertada	Situação
38.482.591/0001-53 - SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 6.800,0000	5	-
Marca/Fabricante: schuster Modelo/versão: schuster dentmed Valor proposta: R\$ 100.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5	
42.588.400/0001-00 - STELIO R DA SILVA ARTIGOS DENTARIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.149,8900	5	-
Marca/Fabricante: Schuster Comércio Modelo/versão: JetLax Sonic BP II Led Valor proposta: R\$ 4.159,9500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5	
46.344.050/0001-97 - SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 5.500,0000	5	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: SCHUSTER SCHUSTER Valor proposta: R\$ 5.500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5	
10.567.214/0001-06 - SUPRIMEDICE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.710,0000	5	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: SCHUSTER/JETLAX SONIC BP II LED Valor proposta: R\$ 4.710,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5	
35.279.491/0001-36 - VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 3.678,3000	5	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Kondentech Modelo/versão: Scaler Jet Valor proposta: R\$ 4.149,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5	
08.380.296/0001-25 - VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 4.500,0000	5	-
Marca/Fabricante: SCHUSTER Modelo/versão: JETLAX SONIC BP LL LED Valor proposta: R\$ 6.900,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 5	

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
12/09/2024 15:49		

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:44:38	33.895.288/0001-69	R\$ 4.099,9900
08/07/2024 09:44:39	31.329.142/0001-20	R\$ 4.149,8900
08/07/2024 09:45:23	38.259.748/0001-86	R\$ 4.098,0000
08/07/2024 09:45:25	33.895.288/0001-69	R\$ 4.097,9900
08/07/2024 09:46:05	32.593.430/0001-50	R\$ 2.500,0000 *
08/07/2024 09:46:10	31.329.142/0001-20	R\$ 4.097,9800
08/07/2024 09:46:13	42.588.400/0001-00	R\$ 4.158,0000
08/07/2024 09:46:15	33.895.288/0001-69	R\$ 4.097,9700
08/07/2024 09:46:30	32.593.430/0001-50	R\$ 4.000,0000
08/07/2024 09:46:31	33.895.288/0001-69	R\$ 3.999,9900
08/07/2024 09:46:35	38.482.591/0001-53	R\$ 6.800,0000
08/07/2024 09:46:38	38.259.748/0001-86	R\$ 3.990,0000
08/07/2024 09:46:39	33.895.288/0001-69	R\$ 3.989,9900
08/07/2024 09:46:42	08.380.296/0001-25	R\$ 4.500,0000
08/07/2024 09:46:45	31.329.142/0001-20	R\$ 3.999,9900
08/07/2024 09:47:17	33.116.856/0001-86	R\$ 3.980,0000
08/07/2024 09:47:18	33.895.288/0001-69	R\$ 3.979,9900
08/07/2024 09:47:19	31.329.142/0001-20	R\$ 3.989,9900
08/07/2024 09:47:22	38.259.748/0001-86	R\$ 3.970,0000
08/07/2024 09:47:22	33.895.288/0001-69	R\$ 3.969,9900
08/07/2024 09:47:26	31.329.142/0001-20	R\$ 3.979,9900
08/07/2024 09:51:12	29.736.277/0001-69	R\$ 4.000,0000
08/07/2024 09:51:29	02.605.669/0001-32	R\$ 4.140,0000
08/07/2024 09:52:30	38.259.748/0001-86	R\$ 3.960,0000
08/07/2024 09:52:31	33.895.288/0001-69	R\$ 3.959,9900
08/07/2024 09:54:22	38.259.748/0001-86	R\$ 3.950,0000
08/07/2024 09:54:24	33.895.288/0001-69	R\$ 3.949,9900
08/07/2024 09:54:53	33.116.856/0001-86	R\$ 3.949,0000
08/07/2024 09:54:54	33.895.288/0001-69	R\$ 3.948,9900
08/07/2024 09:54:57	31.329.142/0001-20	R\$ 3.949,9900
08/07/2024 09:55:18	38.259.748/0001-86	R\$ 3.940,0000
08/07/2024 09:55:18	33.895.288/0001-69	R\$ 3.939,9900
08/07/2024 09:55:23	03.749.855/0001-08	R\$ 3.930,0000
08/07/2024 09:55:23	31.329.142/0001-20	R\$ 3.939,9800
08/07/2024 09:55:24	33.895.288/0001-69	R\$ 3.929,9900

(lances com * foram excluídos)

Fis nº 660
 Processo nº 128144
 FMS

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 09:57:38	38.259.748/0001-86	R\$ 3.920,0000
08/07/2024 09:57:39	33.895.288/0001-69	R\$ 3.919,9900
08/07/2024 09:57:40	31.329.142/0001-20	R\$ 3.929,9900
08/07/2024 09:57:49	33.116.856/0001-86	R\$ 3.918,0000
08/07/2024 09:57:50	33.895.288/0001-69	R\$ 3.917,9900
08/07/2024 09:57:57	31.329.142/0001-20	R\$ 3.919,9900
08/07/2024 09:58:07	38.259.748/0001-86	R\$ 3.910,0000
08/07/2024 09:58:08	33.895.288/0001-69	R\$ 3.909,9900
08/07/2024 09:58:10	31.329.142/0001-20	R\$ 3.917,9900
08/07/2024 09:58:19	03.749.855/0001-08	R\$ 3.900,0000
08/07/2024 09:58:19	33.895.288/0001-69	R\$ 3.899,9900
08/07/2024 09:58:24	31.329.142/0001-20	R\$ 3.909,9900
08/07/2024 09:58:52	38.259.748/0001-86	R\$ 3.890,0000
08/07/2024 09:58:53	33.895.288/0001-69	R\$ 3.889,9900
08/07/2024 09:59:05	31.329.142/0001-20	R\$ 3.899,9900
08/07/2024 09:59:39	29.736.277/0001-69	R\$ 3.880,0000
08/07/2024 09:59:40	33.895.288/0001-69	R\$ 3.879,9900
08/07/2024 09:59:51	31.329.142/0001-20	R\$ 3.889,9900
08/07/2024 09:59:52	42.588.400/0001-00	R\$ 4.149,8900
08/07/2024 10:00:08	38.259.748/0001-86	R\$ 3.870,0000
08/07/2024 10:00:08	31.329.142/0001-20	R\$ 3.879,9800
08/07/2024 10:00:08	33.895.288/0001-69	R\$ 3.869,9900
08/07/2024 10:01:02	29.736.277/0001-69	R\$ 3.500,0000
08/07/2024 10:01:03	35.279.491/0001-36	R\$ 3.843,0000
08/07/2024 10:01:04	31.329.142/0001-20	R\$ 3.869,9800
08/07/2024 10:01:06	38.259.748/0001-86	R\$ 3.490,0000
08/07/2024 10:01:07	35.279.491/0001-36	R\$ 3.832,0200
08/07/2024 10:01:11	03.749.855/0001-08	R\$ 3.480,0000
08/07/2024 10:01:13	35.279.491/0001-36	R\$ 3.821,0400
08/07/2024 10:01:13	31.329.142/0001-20	R\$ 3.499,9900
08/07/2024 10:01:20	38.259.748/0001-86	R\$ 3.470,0000
08/07/2024 10:01:21	35.279.491/0001-36	R\$ 3.810,0600
08/07/2024 10:01:29	12.630.233/0001-57	R\$ 3.953,0000
08/07/2024 10:02:23	32.593.430/0001-50	R\$ 3.400,0000
08/07/2024 10:02:23	35.279.491/0001-36	R\$ 3.733,2000

Data/hora	Participante	Lance
08/07/2024 10:02:24	31.329.142/0001-20	R\$ 3.479,9900
08/07/2024 10:02:28	03.749.855/0001-08	R\$ 3.350,0000
08/07/2024 10:02:29	35.279.491/0001-36	R\$ 3.678,3000
08/07/2024 10:02:34	32.593.430/0001-50	R\$ 2.000,0000
08/07/2024 10:02:34	31.329.142/0001-20	R\$ 3.469,9900
08/07/2024 10:02:42	38.259.748/0001-86	R\$ 1.990,0000
08/07/2024 10:02:46	31.329.142/0001-20	R\$ 3.349,9900
08/07/2024 10:02:50	32.593.430/0001-50	R\$ 1.800,0000
08/07/2024 10:03:02	38.259.748/0001-86	R\$ 1.790,0000
08/07/2024 10:03:20	33.116.856/0001-86	R\$ 2.382,0000
08/07/2024 10:03:25	03.749.855/0001-08	R\$ 2.362,0000
08/07/2024 10:03:25	31.329.142/0001-20	R\$ 2.361,9900
08/07/2024 10:10:00	31.329.142/0001-20	R\$ 2.047,2200
08/07/2024 10:10:37	32.593.430/0001-50	R\$ 1.300,0000
08/07/2024 10:13:10	38.259.748/0001-86	R\$ 1.000,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/07/2024 09:44:37	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/07/2024 09:46:15	O lance no valor de R\$ 2.500,0000 do item 7 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	08/07/2024 10:08:59	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.790,0000 e R\$ 2.382,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 10:13:59 do dia 08/07/2024.
Sistema	08/07/2024 10:14:00	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.047,2200, R\$ 1.300,0000 e R\$ 1.000,0000.
Sistema	08/07/2024 10:14:00	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 38.259.748/0001-86	08/07/2024 10:19:13	Sr. Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 08/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 38.259.748/0001-86	08/07/2024 11:38:05	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:05 de 08/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86.
Sistema para o participante 32.593.430/0001-50	19/07/2024 09:19:50	Sr. Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 19/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 32.593.430/0001-50	19/07/2024 11:26:18	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:18 de 19/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50.
Sistema para o participante 31.329.142/0001-20	26/07/2024 09:15:22	Sr. Fornecedor BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA, CNPJ 31.329.142/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 26/07/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 31.329.142/0001-20	26/07/2024 09:32:37	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:32:37 de 26/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA, CNPJ 31.329.142/0001-20.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.749.855/0001-08	02/08/2024 14:16:49	Sr. Fornecedor R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.749.855/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 03.749.855/0001-08	02/08/2024 16:26:28	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:28 de 02/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.749.855/0001-08.
Sistema para o participante 33.116.856/0001-86	09/08/2024 09:58:16	Sr. Fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
pelo participante 33.116.856/0001-86	09/08/2024 10:11:15	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:15 de 09/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86.
Sistema	14/08/2024 09:42:27	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 3.500,0000, R\$ 3.678,3000 e R\$ 3.869,9900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:47:25 do dia 14/08/2024.
Sistema	14/08/2024 09:47:26	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/08/2024 09:47:26	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 3.953,0000, R\$ 4.140,0000 e R\$ 4.149,8900, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:52:26 do dia 14/08/2024.
Sistema	14/08/2024 09:52:27	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/08/2024 09:52:27	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 4.159,0000, R\$ 4.500,0000 e R\$ 4.710,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 09:57:27 do dia 14/08/2024.
Sistema	14/08/2024 09:57:28	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/08/2024 09:57:28	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 5.500,0000 e R\$ 6.800,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 10:02:28 do dia 14/08/2024.
Sistema	14/08/2024 10:02:29	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	14/08/2024 10:02:29	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 29.736.277/0001-69	14/08/2024 10:08:51	Sr. Fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 29.736.277/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 29.736.277/0001-69	14/08/2024 11:31:26	Sr. Licitante, bom dia. Solicito desconsiderar a sua convocação no item 7, tendo em vista que a marca do equipamento ofertado (KONDENTECH), já foi analisada em pareceres anteriores, e, cujo equipamento não possui os requisitos exigidos no edital. Peço desculpas pela convocação indevida.
Sistema para o participante 29.736.277/0001-69	14/08/2024 11:34:41	O item 7 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:34:41 de 14/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 29.736.277/0001-69 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 35.279.491/0001-36	14/08/2024 11:39:29	Sr. Fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 35.279.491/0001-36	14/08/2024 11:41:32	Sr. Licitante, bom dia. Solicito desconsiderar a sua convocação no item 7, tendo em vista que a marca do equipamento ofertado (KONDENTECH), já foi analisada em pareceres anteriores, e, cujo equipamento não possui os requisitos exigidos no edital. Peço desculpas pela convocação indevida.
Sistema para o participante 35.279.491/0001-36	14/08/2024 11:41:51	O item 7 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:41:51 de 14/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o	14/08/2024 11:42:58	Sr. Fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 33.895.288/0001-69	14/08/2024 11:42:58	33.895.288/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:30:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 33.895.288/0001-69	14/08/2024 14:30:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:00 de 14/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 33.895.288/0001-69.
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	14/08/2024 15:16:07	Sr. Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:30:00 do dia 14/08/2024. Justificativa: Proposta readequada..
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	14/08/2024 17:30:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:30:00 de 14/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57.
Sistema para o participante 12.630.233/0001-57	09/09/2024 10:41:12	Sr. Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 09/09/2024. Justificativa: Documentos de habilitação..
pelo participante 12.630.233/0001-57	09/09/2024 11:58:35	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:58:35 de 09/09/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57.
Sistema	11/09/2024 10:06:33	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 10:36:33.
Sistema	11/09/2024 10:39:56	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 30 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 11:09:56.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
08/07/2024 10:19:13	Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/07/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
08/07/2024 11:38:05	Fornecedor MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 38.259.748/0001-86 finalizou o envio de anexo.
19/07/2024 09:19:50	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
19/07/2024 11:26:18	Fornecedor M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.593.430/0001-50 finalizou o envio de anexo.
26/07/2024 09:15:22	Fornecedor BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA, CNPJ 31.329.142/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2024 11:30:00. Motivo: Proposta readequada..
26/07/2024 09:32:37	Fornecedor BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA, CNPJ 31.329.142/0001-20 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:16:49	Fornecedor R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.749.855/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 16:30:00. Motivo: Proposta readequada..
02/08/2024 16:26:28	Fornecedor R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 03.749.855/0001-08 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 09:58:16	Fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 14:00:00. Motivo: Proposta readequada..
09/08/2024 10:11:15	Fornecedor DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA, CNPJ 33.116.856/0001-86 finalizou o envio de anexo.
14/08/2024 10:08:51	Fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 29.736.277/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 13:00:00. Motivo: Proposta readequada..
14/08/2024 11:34:41	Convocação do fornecedor EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 29.736.277/0001-69 para envio de anexos cancelada automaticamente.
14/08/2024 11:39:29	Fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 14:30:00. Motivo: Proposta readequada..

Data/Hora	Descrição
14/08/2024 11:41:51	Convocação do fornecedor VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, CNPJ 35.279.491/0001-36 para envio de anexos cancelada automaticamente.
14/08/2024 11:42:58	Fornecedor R DE CARVALHO LIMA FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 33.895.288/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 14:30:00. Motivo: Proposta readequada..
14/08/2024 15:16:07	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/08/2024 17:30:00. Motivo: Proposta readequada..
09/09/2024 10:41:12	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/09/2024 14:00:00. Motivo: Documentos de habilitação..
09/09/2024 11:58:35	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 finalizou o envio de anexo.
12/09/2024 15:49:20	Fornecedor D BERLATO & CIA LTDA, CNPJ 12.630.233/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.953,0000.
12/09/2024 15:49:21	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 11/09/2024 10:36:33
 Intenção de recurso na habilitação: 11/09/2024 11:09:56

Maria da Conceição de Souza Rocha
 Maria da Conceição de Souza Rocha
 Secretária de Saúde
 Volta Redonda
 442828

