

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ

PREGÃO 90088/2024

Às 09:00 horas do dia 05 de agosto do ano de 2024, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 1813/2024, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para cumprimento de determinação judicial.
Entrega de propostas: De 23/07/2024 às 09:00 até 05/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública

Item 1 - Aplicador


Aplicador Uso: P/ Insulina , Tipo: Carpule, Tipo Caneta , Características Adicionais: C/ Seleção De Dose , Material: Polietileno , Esterilidade: Reutilizável

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 157,1900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 09:00:03	Item deserto.
05/08/2024 09:00:03	Item homologado.


Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
Telefone 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ

PREGÃO 90088/2024

Às 11:39 horas do dia 12 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1813/2024, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para cumprimento de determinação judicial.
Entrega de propostas: De 23/07/2024 às 09:00 até 05/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:15	Senhores Licitantes, Bom dia! Os avisos enviados por esta pregoeira serão disponibilizados no decorrer do certame. Recomendo total atenção dos senhores (a).
Sistema	05/08/2024 às 09:03:27	A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico denominado CHAT.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:41	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:54	LEMBRANDO QUE OS LANCES DEVERÃO CONTER 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS PARA OS CENTAVOS, CONFORME PREVÊ O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:05	ATENÇÃO! QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O EDITAL E O SISTEMA, PREVALECERÁ O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:18	Caberá ainda, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, obrigando-se a responder as solicitações do Pregoeiro via "chat", ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua ausência de manifestação, pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:44	Srs. licitantes favor atentar mais à formulação de lances para que não haja desclassificação desnecessária com prejuízo ao certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:05:06	Conforme mensagens anterior estamos iniciando o certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:51:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/08/2024 às 09:53:48	Bom dia Srs licitantes a partir deste momento estamos negociando com os vencedores dos itens
Sistema	05/08/2024 às 10:27:13	A partir deste momento estamos convocando-os para anexarem sua proposta readequada. O prazo final para será até as 14:00 h de hoje.

12/08/2024 11:39

1 de 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 11:10:48	Srs licitantes com a solicitação de desclassificação do licitante nos itens 02,03,04,06,08 e 09, estaremos convocando o próximo colocado em ordem de classificação para negociação e posteriormente convocação da proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 11:29:00	Sr. licitante a partir desta momento estaremos convocando para anexar sua proposta readequada. O prazo final será até as 14:00h de hoje
Sistema	05/08/2024 às 14:01:37	Boa tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame
Sistema	05/08/2024 às 14:02:09	Estaremos conferindo a proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 14:29:31	Srs licitantes informamos que estaremos encaminhando a proposta readequada para análise técnico. Retornaremos o certame no dia 07/08/2024 as 14:00h. Obrigado a todos.
Sistema	07/08/2024 às 14:07:24	Boa Tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame para informar que: Conforme parecer técnico as proposta readequada atendem ao edital.
Sistema	07/08/2024 às 14:08:49	Desta Forma estaremos aceitando as proposta readequadas e convocando os vencedores dos itens para anexar seus documentos de habilitação conforme edital.
Sistema	07/08/2024 às 15:56:53	Srs licitantes informamos que os documentos de habilitação anexado pelo licitante vencedor atende ao edital. Desta forma estaremos prosseguindo com o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
05/08/2024 às 09:51:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Acessório bomba insulina

Tipo Acessório: Conjunto De Infusão, Material: Polímero, Componente: Catéter Cerca 60 Cm C/ Conector Luer Lock, Componente I: C/ Cânula Infusão Cerca 8 Mm, Componente Ii: Suporte, Tampa E Adesivo Protetor, Característica Adicional: P/ Inserção C/ Aplicador,

Quantidade: 90 Valor estimado: R\$ 1.199,3400
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Fracassado por CPF ***.297.***-5 - SHENISE GOMES QUINTINO DE AZEVEDO

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.207,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Medtronic/Unomedical a/s Modelo/versão: MMT-397A Valor proposta: R\$ 1.207,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		
22.625.436/0001-09 - MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.199,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDTRONIC Modelo/versão: CONJTO DE INFUSAO Valor proposta: R\$ 1.199,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90		

Lances do Item 2

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 09:00:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:19:56	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1.199,0000 e R\$ 1.207,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:56 do dia 05/08/2024.
Sistema	05/08/2024 09:24:57	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/08/2024 09:24:57	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 09:55:20	Bom dia Sr licitante, a possibilidade de uma redução no seu valor ofertado para os itens 02,03,04,06,08 e 09? Favor encaminhar sua resposta no prazo de 10 min
pelo participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 10:03:56	Bom dia, nao temos margem para lance.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 10:12:02	Ok! obrigado
Sistema para o	05/08/2024 10:27:51	Sr. Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 10:27:51	/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
pele participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 11:01:38	Bom dia, solicitamos desclassificação dos itens ganhos, pois o fornecedor que nos atendeu para essa licitação nos informou apos disputa que nao poderia atender nosso estado.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 11:05:54	Bom dia Sr. licitante conforme solicitação e justificativa estaremos recusado sua proposta nos itens 02,03,04,06,08 e 09
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 11:06:40	O item 2 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:06:40 de 05/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 11:13:30	Bom dia Sr licitante a possibilidade de uma redução no seu valor ofertado para o item 02? Haja visto que seu valor ofertado esta acima do permitido em edital. Favor encaminhar sua resposta no prazo de 10 min
pele participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 11:21:40	Sr. conforme já informado nossos preços dos produtos de diabetes são tabelados e não trabalhamos com negociação de valores.
pele participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 11:21:53	Não podemos negociar nenhum dos itens.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 11:26:18	Desto forma Sr licitante estamos recusando sua proposta, pois seu valor ofertado esta acima do permitido em edital.
Sistema	05/08/2024 11:26:42	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2024 11:36:42.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 10:27:51	Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.
05/08/2024 11:06:40	Convocação do fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 para envio de anexos cancelada automaticamente.
12/08/2024 11:39:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/08/2024 11:36:42

Manra da Conceição de Souza Rocha
 Manra da Conceição de Souza Rocha
 Secretária de Saúde
 Volta Redonda
 Telefone 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ
PREGÃO 90088/2024

Às 11:39 horas do dia 12 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1813/2024, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para cumprimento de determinação judicial.
Entrega de propostas: De 23/07/2024 às 09:00 até 05/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:15	Senhores Licitantes, Bom dia! Os avisos enviados por esta pregoeira serão disponibilizados no decorrer do certame. Recomendo total atenção dos senhores (a).
Sistema	05/08/2024 às 09:03:27	A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico denominado CHAT.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:41	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:54	LEMBRANDO QUE OS LANCES DEVERÃO CONTER 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS PARA OS CENTAVOS, CONFORME PREVÊ O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:05	ATENÇÃO! QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O EDITAL E O SISTEMA, PREVALECERÁ O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:18	Caberá ainda, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, obrigando-se a responder as solicitações do Pregoeiro via "chat", ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua ausência de manifestação, pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:44	Srs. licitantes favor atentar mais à formulação de lances para que não haja desclassificação desnecessária com prejuízo ao certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:05:06	Conforme mensagens anterior estamos iniciando o certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:51:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/08/2024 às 09:53:48	Bom dia Srs licitantes a partir deste momento estamos negociando com os vencedores dos itens
Sistema	05/08/2024 às 10:27:13	A partir deste momento estamos convocando-os para anexarem sua proposta readequada. O prazo final para será até as 14:00 h de hoje.

12/08/2024 11:39

1 de 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 11:10:48	Srs licitantes com a solicitação de desclassificação do licitante nos itens 02,03,04,06,08 e 09, estaremos convocando o próximo colocado em ordem de classificação para negociação e posteriormente convocação da proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 11:29:00	Sr. licitante a partir desta momento estaremos convocando para anexar sua proposta readequada. O prazo final será até as 14:00h de hoje
Sistema	05/08/2024 às 14:01:37	Boa tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame
Sistema	05/08/2024 às 14:02:09	Estaremos conferindo a proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 14:29:31	Srs licitantes informamos que estaremos encaminhando a proposta readequada para análise técnico. Retornaremos o certame no dia 07/08/2024 as 14:00h. Obrigado a todos.
Sistema	07/08/2024 às 14:07:24	Boa Tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame para informar que: Conforme parecer técnico as proposta readequada atendem ao edital.
Sistema	07/08/2024 às 14:08:49	Desta Forma estaremos aceitando as proposta readequadas e convocando os vencedores dos itens para anexar seus documentos de habilitação conforme edital.
Sistema	07/08/2024 às 15:56:53	Srs licitantes informamos que os documentos de habilitação anexado pelo licitante vencedor atende ao edital. Desta forma estaremos prosseguindo com o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
05/08/2024 às 09:51:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Acessório bomba insulina

Tipo Acessório: Transmissor, Característica Adicional: Monitorização Contínua De Glicose,

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 300,7500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.297.***-5 - SHENISE GOMES QUINTINO DE AZEVEDO

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.625.436/0001-09 - MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,7500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FREESTYLE Modelo/versão: LEITOR DE SENSOR Valor proposta: R\$ 300,7500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 10

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 3.		

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 09:00:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:20:07	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 300,7500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:07 do dia 05/08/2024.
Sistema	05/08/2024 09:25:08	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/08/2024 09:25:08	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 10:28:13	Sr. Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 11:07:11	O item 3 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:07:11 de 05/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	05/08/2024 11:07:11	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2024 11:17:11.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 10:28:13	Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 11:07:11	Convocação do fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 para envio de anexos cancelada automaticamente.
12/08/2024 11:39:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/08/2024 11:17:11


Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
CPF nº 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ

PREGÃO 90088/2024

Às 11:39 horas do dia 12 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1813/2024, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para cumprimento de determinação judicial.
Entrega de propostas: De 23/07/2024 às 09:00 até 05/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:15	Senhores Licitantes, Bom dia! Os avisos enviados por esta pregoeira serão disponibilizados no decorrer do certame. Recomendo total atenção dos senhores (a) .
Sistema	05/08/2024 às 09:03:27	A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico denominado CHAT.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:41	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:54	LEMBRANDO QUE OS LANCES DEVERÃO CONTER 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS PARA OS CENTAVOS, CONFORME PREVÊ O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:05	ATENÇÃO! QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O EDITAL E O SISTEMA, PREVALECERÁ O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:18	Caberá ainda, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, obrigando-se a responder as solicitações do Pregoeiro via "chat", ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua ausência de manifestação, pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:44	Srs. licitantes favor atentar mais à formulação de lances para que não haja desclassificação desnecessária com prejuízo ao certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:05:06	Conforme mensagens anterior estamos iniciando o certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:51:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/08/2024 às 09:53:48	Bom dia Srs licitantes a partir deste momento estamos negociando com os vencedores dos itens
Sistema	05/08/2024 às 10:27:13	A partir deste momento estamos convocando-os para anexarem sua proposta readequada. O prazo final para será até as 14:00 h de hoje.

12/08/2024 11:39

1 de 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 11:10:48	Srs licitantes com a solicitação de desclassificação do licitante nos itens 02,03,04,06,08 e 09, estaremos convocando o próximo colocado em ordem de classificação para negociação e posteriormente convocação da proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 11:29:00	Sr. licitante a partir desta momento estaremos convocando para anexar sua proposta readequada. O prazo final será até as 14:00h de hoje
Sistema	05/08/2024 às 14:01:37	Boa tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame
Sistema	05/08/2024 às 14:02:09	Estaremos conferindo a proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 14:29:31	Srs licitantes informamos que estaremos encaminhando a proposta readequada para análise técnico. Retornaremos o certame no dia 07/08/2024 as 14:00h. Obrigado a todos.
Sistema	07/08/2024 às 14:07:24	Boa Tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame para informar que: Conforme parecer técnico as proposta readequada atendem ao edital.
Sistema	07/08/2024 às 14:08:49	Desta Forma estaremos aceitando as proposta readequadas e convocando os vencedores dos itens para anexar seus documentos de habilitação conforme edital.
Sistema	07/08/2024 às 15:56:53	Srs licitantes informamos que os documentos de habilitação anexado pelo licitante vencedor atende ao edital. Desta forma estaremos prosseguindo com o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
05/08/2024 às 09:51:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Acessório bomba insulina

Tipo Acessório: Sensor, Característica Adicional: Monitorização Contínua De Glicose,

Quantidade:	210	Valor estimado:	R\$ 311,2400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Fracassado por CPF ***.297.***-5 - SHENISE GOMES QUINTINO DE AZEVEDO

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.625.436/0001-09 - MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 311,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FREESTYLE Modelo/versão: SENSOR CONTINUO Valor proposta: R\$ 311,2400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 210

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 4.		

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 09:00:03	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:19:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 311,2400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:24:45 do dia 05/08/2024.
Sistema	05/08/2024 09:24:46	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/08/2024 09:24:46	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 10:28:37	Sr. Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 11:07:53	O item 4 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:07:53 de 05/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	05/08/2024 11:07:53	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/08/2024 11:17:53.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 10:28:37	Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 11:07:53	Convocação do fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 para envio de anexos cancelada automaticamente.
12/08/2024 11:39:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.


Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

05/08/2024 11:17:53


Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
Matrícula 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ
PREGÃO 90088/2024

Às 11:39 horas do dia 12 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1813/2024, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para cumprimento de determinação judicial.
Entrega de propostas: De 23/07/2024 às 09:00 até 05/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:15	Senhores Licitantes, Bom dia! Os avisos enviados por esta pregoeira serão disponibilizados no decorrer do certame. Recomendo total atenção dos senhores (a) .
Sistema	05/08/2024 às 09:03:27	A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico denominado CHAT.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:41	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:54	LEMBRANDO QUE OS LANCES DEVERÃO CONTER 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS PARA OS CENTAVOS, CONFORME PREVÊ O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:05	ATENÇÃO! QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O EDITAL E O SISTEMA, PREVALECERÁ O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:18	Caberá ainda, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, obrigando-se a responder as solicitações do Pregoeiro via "chat", ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua ausência de manifestação, pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:44	Srs. licitantes favor atentar mais à formulação de lances para que não haja desclassificação desnecessária com prejuízo ao certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:05:06	Conforme mensagens anterior estamos iniciando o certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:51:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/08/2024 às 09:53:48	Bom dia Srs licitantes a partir deste momento estarmos negociando com os vencedores dos itens
Sistema	05/08/2024 às 10:27:13	A partir deste momento estamos convocando-os para anexarem sua proposta readequada. O prazo final para será até as 14:00 h de hoje.

12/08/2024 11:39

1 de 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 11:10:48	Srs licitantes com a solicitação de desclassificação do licitante nos itens 02,03,04,06,08 e 09, estaremos convocando o próximo colocado em ordem de classificação para negociação e posteriormente convocação da proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 11:29:00	Sr. licitante a partir desta momento estaremos convocando para anexar sua proposta readequada. O prazo final será até as 14:00h de hoje
Sistema	05/08/2024 às 14:01:37	Boa tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame
Sistema	05/08/2024 às 14:02:09	Estaremos conferindo a proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 14:29:31	Srs licitantes informamos que estaremos encaminhando a proposta readequada para análise técnico. Retornaremos o certame no dia 07/08/2024 as 14:00h. Obrigado a todos.
Sistema	07/08/2024 às 14:07:24	Boa Tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame para informar que: Conforme parecer técnico as proposta readequada atendem ao edital.
Sistema	07/08/2024 às 14:08:49	Desta Forma estaremos aceitando as proposta readequadas e convocando os vencedores dos itens para anexar seus documentos de habilitação conforme edital.
Sistema	07/08/2024 às 15:56:53	Srs licitantes informamos que os documentos de habilitação anexado pelo licitante vencedor atende ao edital. Desta forma estaremos prosseguindo com o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
05/08/2024 às 09:51:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Acessório bomba insulina

Tipo Acessório: Reservatório, Material: Polipropileno Transparente, Componente: Tipo Seringa Cerca 3 Ml,

Quantidade:	140	Valor estimado:	R\$ 202,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 202,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 202,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Medtronic/Medtronic Minimed Modelo/versão: MMT-332A Valor proposta: R\$ 202,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 140

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 5.		

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 09:00:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:24:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 202,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:41 do dia 05/08/2024.
Sistema	05/08/2024 09:29:42	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/08/2024 09:29:42	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 10:12:36	Bom dia Sr licitante, a possibilidade de uma redução no seu valor ofertado para os itens 05? Favor encaminhar sua resposta no prazo de 10 min
pelo participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 10:23:16	Bom dia, Nossos itens da linha de diabetes são tabelados, não conseguimos redução de valores.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 10:23:48	oK! OBRIGADO
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 10:28:56	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
pelo participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 10:36:15	Sr. Pregoeiro, gostaria de deixar registrado que a AUTO SUTURE é empresa EXCLUSIVA no Brasil para vender produtos da linha de diabetes. NÃO trabalhamos com nenhum distribuidor, logo a empresa MASTERMED não tem nenhum vínculo conosco, e NÃO está autorizada a comercializar nossos produtos.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 10:37:01	Se for possível, faça diligencia para comprovar o que estamos deixando registrado em chat.
pele participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 12:34:29	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:34:29 de 05/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema	07/08/2024 14:09:08	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 14:19:08.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:21:24	Boa tarde Sr licitante a partir deste momento estamos convocando-o para anexar seus documentos de habilitação.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:22:19	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: anexo do documento de habilitação.
pele participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:55:18	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:18 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema	07/08/2024 15:59:07	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:09:07.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 10:28:56	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.
05/08/2024 12:34:29	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 14:22:19	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 16:30:00. Motivo: anexo do documento de habilitação.
07/08/2024 14:55:18	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
12/08/2024 11:39:50	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 202,0000.
12/08/2024 11:39:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/08/2024 14:19:08


Intenção de recurso na habilitação:

07/08/2024 16:09:07


 Maria da Conceição de Souza Rocha
 Secretária de Saúde
 Volta Redonda
 Matrícula 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ
PREGÃO 90088/2024

Às 11:39 horas do dia 12 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1813/2024, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para cumprimento de determinação judicial.
Entrega de propostas: De 23/07/2024 às 09:00 até 05/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:15	Senhores Licitantes, Bom dia! Os avisos enviados por esta pregoeira serão disponibilizados no decorrer do certame. Recomendando total atenção dos senhores (a).
Sistema	05/08/2024 às 09:03:27	A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico denominado CHAT.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:41	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem telas, pode acarretar proposta de sanção.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:54	LEMBRANDO QUE OS LANCES DEVERÃO CONTER 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS PARA OS CENTAVOS, CONFORME PREVÊ O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:05	ATENÇÃO! QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O EDITAL E O SISTEMA, PREVALECERÁ O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:18	Caberá ainda, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, obrigando-se a responder as solicitações do Pregoeiro via "chat", ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua ausência de manifestação, pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:44	Srs. licitantes favor atentar mais à formulação de lances para que não haja desclassificação desnecessária com prejuízo ao certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:05:06	Conforme mensagens anterior estamos iniciando o certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:51:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/08/2024 às 09:53:48	Bom dia Srs licitantes a partir deste momento estarmos negociando com os vencedores dos itens
Sistema	05/08/2024 às 10:27:13	A partir deste momento estamos convocando-os para anexarem sua proposta readequada. O prazo final para será até as 14:00 h de hoje.

12/08/2024 11:39

1 de 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 11:10:48	Srs licitantes com a solicitação de desclassificação do licitante nos itens 02,03,04,06,08 e 09, estaremos convocando o próximo colocado em ordem de classificação para negociação e posteriormente convocação da proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 11:29:00	Sr. licitante a partir desta momento estaremos convocando para anexar sua proposta readequada. O prazo final será até as 14:00h de hoje
Sistema	05/08/2024 às 14:01:37	Boa tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame
Sistema	05/08/2024 às 14:02:09	Estaremos conferindo a proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 14:29:31	Srs licitantes informamos que estaremos encaminhando a proposta readequada para análise técnico. Retornaremos o certame no dia 07/08/2024 as 14:00h. Obrigado a todos.
Sistema	07/08/2024 às 14:07:24	Boa Tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame para informar que: Conforme parecer técnico as proposta readequada atendem ao edital.
Sistema	07/08/2024 às 14:08:49	Desta Forma estaremos aceitando as proposta readequadas e convocando os vencedores dos itens para anexar seus documentos de habilitação conforme edital.
Sistema	07/08/2024 às 15:56:53	Srs licitantes informamos que os documentos de habilitação anexado pelo licitante vencedor atende ao edital. Desta forma estaremos prosseguindo com o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
05/08/2024 às 09:51:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Acessório bomba insulina

Tipo Acessório: Dispositivo Armazenamento E Distribuição De Dados, Componente: Conector Usb,

Quantidade:	120	Valor estimado:	R\$ 2.038,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 2.038,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2.038,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Medtronic/Medtronic Minimed Modelo/versão: MMT-7020C1 Valor proposta: R\$ 2.038,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120
22.625.436/0001-09 - MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2.035,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDTRONIC Modelo/versão: SENSOR Valor proposta: R\$ 2.038,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 120

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
05/08/2024 09:21:48	22.625.436/0001-09	R\$ 2.035,0000

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 09:00:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:00:04	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:17:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 2.038,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:19 do dia 05/08/2024.
Sistema	05/08/2024 09:22:20	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 2.035,0000.
Sistema	05/08/2024 09:22:20	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 10:29:21	Sr. Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 11:08:22	O item 6 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:08:22 de 05/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 11:30:02	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
pelo participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 12:34:44	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:34:44 de 05/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema	07/08/2024 14:09:29	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 14:19:29.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:22:32	Boa tarde Sr licitante a partir deste momento estamos convocando-o para anexar seus documentos de habilitação.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:22:57	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: anexo do documento de habilitação.
pelo participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:55:50	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:50 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema	07/08/2024 15:59:20	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:09:20.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 10:29:21	Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.
05/08/2024 11:08:22	Convocação do fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 para envio de anexos cancelada automaticamente.
05/08/2024 11:30:02	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.
05/08/2024 12:34:44	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 14:22:57	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 16:30:00. Motivo: anexo do documento de habilitação.
07/08/2024 14:55:50	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
12/08/2024 11:39:30	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2.038,0000.
12/08/2024 11:39:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

UASG 926850

Fis nº <u>103</u>
Processo nº <u>103/24</u>
PREGÃO 90088/2024

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

07/08/2024 14:19:29

Intenção de recurso na habilitação:

07/08/2024 16:09:20


Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
Telefone: 442828



Fis nº 184
Processo nº 1813/24

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ
PREGÃO 90088/2024

Às 09:00 horas do dia 05 de agosto do ano de 2024, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 1813/2024, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para cumprimento de determinação judicial.
Entrega de propostas: De 23/07/2024 às 09:00 até 05/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública

Item 7 - Solução limpadora


Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Limpeza, Características Adicionais: Álcool Isopropílico,

Quantidade:	14	Valor estimado:	R\$ 85,9300
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 09:00:03	Item deserto.
05/08/2024 09:00:03	Item homologado.


Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
CPF nº 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ

PREGÃO 90088/2024

Às 11:39 horas do dia 12 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1813/2024, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para cumprimento de determinação judicial.
Entrega de propostas: De 23/07/2024 às 09:00 até 05/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:15	Senhores Licitantes, Bom dia! Os avisos enviados por esta pregoeira serão disponibilizados no decorrer do certame. Recomendo total atenção dos senhores (a) .
Sistema	05/08/2024 às 09:03:27	A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico denominado CHAT.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:41	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:54	LEMBRANDO QUE OS LANCES DEVERÃO CONTER 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS PARA OS CENTAVOS, CONFORME PREVÊ O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:05	ATENÇÃO! QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O EDITAL E O SISTEMA, PREVALECERÁ O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:18	Caberá ainda, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, obrigando-se a responder as solicitações do Pregoeiro via "chat", ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua ausência de manifestação, pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:44	Srs. licitantes favor atentar mais à formulação de lances para que não haja desclassificação desnecessária com prejuízo ao certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:05:06	Conforme mensagens anterior estamos iniciando o certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:51:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/08/2024 às 09:53:48	Bom dia Srs licitantes a partir deste momento estarmos negociando com os vencedores dos itens
Sistema	05/08/2024 às 10:27:13	A partir deste momento estamos convocando-os para anexarem sua proposta readequada. O prazo final para será até as 14:00 h de hoje.

12/08/2024 11:39

1 de 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 11:10:48	Srs licitantes com a solicitação de desclassificação do licitante nos itens 02,03,04,06,08 e 09, estaremos convocando o próximo colocado em ordem de classificação para negociação e posteriormente convocação da proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 11:29:00	Sr. licitante a partir desta momento estaremos convocando para anexar sua proposta readequada. O prazo final será até as 14:00h de hoje
Sistema	05/08/2024 às 14:01:37	Boa tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame
Sistema	05/08/2024 às 14:02:09	Estaremos conferindo a proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 14:29:31	Srs licitantes informamos que estaremos encaminhando a proposta readequada para análise técnico. Retornaremos o certame no dia 07/08/2024 as 14:00h. Obrigado a todos.
Sistema	07/08/2024 às 14:07:24	Boa Tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame para informar que: Conforme parecer técnico as proposta readequada atendem ao edital.
Sistema	07/08/2024 às 14:08:49	Desta Forma estaremos aceitando as proposta readequadas e convocando os vencedores dos itens para anexar seus documentos de habilitação conforme edital.
Sistema	07/08/2024 às 15:56:53	Srs licitantes informamos que os documentos de habilitação anexado pelo licitante vencedor atende ao edital. Desta forma estaremos prosseguindo com o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
05/08/2024 às 09:51:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Acessório bomba insulina

Tipo Acessório: Dispositivo Armazenamento E Distribuição De Dados, Componente: Conector Usb,

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 3.325,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 3.325,0000

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.325,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Medtronic/Medtronic Minimed Modelo/versão: MMT-7810W1 Valor proposta: R\$ 3.325,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
22.625.436/0001-09 - MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.325,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUARDIAN LINK Modelo/versão: TRANSMISSOR Valor proposta: R\$ 3.325,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 8.		

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 09:22:20	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:22:20	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:44:47	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 3.325,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:49:47 do dia 05/08/2024.
Sistema	05/08/2024 09:49:48	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/08/2024 09:49:48	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 10:29:52	Sr. Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 11:08:47	O item 8 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:08:47 de 05/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o	05/08/2024 11:30:26	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 11:30:26	convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
pelo participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 12:35:01	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:35:01 de 05/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema	07/08/2024 14:09:42	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 14:19:42.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:23:09	Boa tarde Sr licitante a partir deste momento estamos convocando-o para anexar seus documentos de habilitação.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:23:33	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: anexo do documento de habilitação.
pelo participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:56:15	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:15 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema	07/08/2024 15:59:33	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:09:33.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 10:29:52	Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.
05/08/2024 11:08:47	Convocação do fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 para envio de anexos cancelada automaticamente.
05/08/2024 11:30:26	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.
05/08/2024 12:35:01	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 14:23:33	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 16:30:00. Motivo: anexo do documento de habilitação.
07/08/2024 14:56:15	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
12/08/2024 11:39:50	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.325.0000.
12/08/2024 11:39:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:


Intenção de recurso no julgamento:

07/08/2024 14:19:42

Intenção de recurso na habilitação:

07/08/2024 16:09:33


Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
Matrícula 442828



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS/PMVR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926850 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA-RJ

PREGÃO 90088/2024

Às 11:39 horas do dia 12 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 1813/2024, Pregão nº 90088/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos para cumprimento de determinação judicial.
Entrega de propostas: De 23/07/2024 às 09:00 até 05/08/2024 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 05/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:15	Senhores Licitantes, Bom dia! Os avisos enviados por esta pregoeira serão disponibilizados no decorrer do certame. Recomendo total atenção dos senhores (a) .
Sistema	05/08/2024 às 09:03:27	A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico denominado CHAT.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:41	Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública, firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais e de que reúnem todos os requisitos para as suas participações. Então, sabem que declarar que reúnem essas condições sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção.
Sistema	05/08/2024 às 09:03:54	LEMBRANDO QUE OS LANCES DEVERÃO CONTER 02 (DUAS) CASAS DECIMAIS PARA OS CENTAVOS, CONFORME PREVÊ O SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO E O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:05	ATENÇÃO! QUALQUER DIVERGÊNCIA ENTRE O EDITAL E O SISTEMA, PREVALECERÁ O EDITAL.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:18	Caberá ainda, ao licitante, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, obrigando-se a responder as solicitações do Pregoeiro via "chat", ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua ausência de manifestação, pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão.
Sistema	05/08/2024 às 09:04:44	Srs. licitantes favor atentar mais à formulação de lances para que não haja desclassificação desnecessária com prejuízo ao certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:05:06	Conforme mensagens anterior estamos iniciando o certame.
Sistema	05/08/2024 às 09:51:26	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/08/2024 às 09:53:48	Bom dia Srs licitantes a partir deste momento estarmos negociando com os vencedores dos itens
Sistema	05/08/2024 às 10:27:13	A partir deste momento estamos convocando-os para anexarem sua proposta readequada. O prazo final para será até as 14:00 h de hoje.

12/08/2024 11:39

1 de 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 às 11:10:48	Srs licitantes com a solicitação de desclassificação do licitante nos itens 02,03,04,06,08 e 09, estaremos convocando o próximo colocado em ordem de classificação para negociação e posteriormente convocação da proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 11:29:00	Sr. licitante a partir desta momento estaremos convocando para anexar sua proposta readequada. O prazo final será até as 14:00h de hoje
Sistema	05/08/2024 às 14:01:37	Boa tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame
Sistema	05/08/2024 às 14:02:09	Estaremos conferindo a proposta readequada
Sistema	05/08/2024 às 14:29:31	Srs licitantes informamos que estaremos encaminhando a proposta readequada para análise técnico. Retornaremos o certame no dia 07/08/2024 as 14:00h. Obrigado a todos.
Sistema	07/08/2024 às 14:07:24	Boa Tarde Srs licitantes estamos reiniciando o certame para informar que: Conforme parecer técnico as proposta readequada atendem ao edital.
Sistema	07/08/2024 às 14:08:49	Desta Forma estaremos aceitando as proposta readequadas e convocando os vencedores dos itens para anexar seus documentos de habilitação conforme edital.
Sistema	07/08/2024 às 15:56:53	Srs licitantes informamos que os documentos de habilitação anexado pelo licitante vencedor atende ao edital. Desta forma estaremos prosseguindo com o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
05/08/2024 às 09:51:26	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Acessório bomba insulina

Tipo Acessório: Dispositivo Armazenamento E Distribuição De Dados, Componente: Conector Usb,

Quantidade:	8	Valor estimado:	R\$ 3.325,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.477.***-*0 - MARIA DA CONCEICAO DE SOUZA ROCHA para AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, melhor lance: R\$ 3.325,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.645.409/0003-90 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3.325,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Medtronic Minimed Modelo/versão: MMT-7910W1 Valor proposta: R\$ 3.325,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8
22.625.436/0001-09 - MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.325,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: GUARDIAN LINK Modelo/versão: TANSMISSOR Valor proposta: R\$ 3.325,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 8

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
Nenhum lance foi registrado para o Item 9.		

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/08/2024 09:24:46	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:24:46	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/08/2024 09:40:12	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 3.325,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:45:12 do dia 05/08/2024.
Sistema	05/08/2024 09:45:13	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	05/08/2024 09:45:13	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 10:30:31	Sr. Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/09/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
Sistema para o participante 22.625.436/0001-09	05/08/2024 11:09:03	O item 9 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 11:09:03 de 05/08/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o	05/08/2024 11:30:46	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 11:30:46	convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 05/08/2024. Justificativa: anexo da proposta readequada.
pelo participante 01.645.409/0003-90	05/08/2024 12:35:18	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:35:18 de 05/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema	07/08/2024 14:09:53	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 14:19:53.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:23:54	Boa tarde Sr licitante a partir deste momento estamos convocando-o para anexar seus documentos de habilitação.
Sistema para o participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:24:23	Sr. Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 07/08/2024. Justificativa: anexo do documento de habilitação.
pelo participante 01.645.409/0003-90	07/08/2024 14:56:40	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:40 de 07/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90.
Sistema	07/08/2024 16:00:28	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2024 16:10:28.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
05/08/2024 10:30:31	Fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/09/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.
05/08/2024 11:09:03	Convocação do fornecedor MASTERMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 22.625.436/0001-09 para envio de anexos cancelada automaticamente.
05/08/2024 11:30:46	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/08/2024 14:00:00. Motivo: anexo da proposta readequada.
05/08/2024 12:35:18	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
07/08/2024 14:24:23	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2024 16:30:00. Motivo: anexo do documento de habilitação.
07/08/2024 14:56:40	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 finalizou o envio de anexo.
12/08/2024 11:39:50	Fornecedor AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA., CNPJ 01.645.409/0003-90 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3.325,0000.
12/08/2024 11:39:51	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

UASG 926850

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

Intenção de recurso na habilitação:

Fls nº 190
Processo nº 18.13/24
PREGÃO 90088/2024

07/08/2024 14:19:53

07/08/2024 16:10:28

g. rocha
Maria da Conceição de Souza Rocha
Secretária de Saúde
Volta Redonda
Telefone 442828

1914

1914

1914

1914