



central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

PE 90125/2024 PROPOSTA NOVA POMPEIA

3 mensagens

5 de dezembro de 2024 às 09:50

central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>
Para: dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br

Bom dia!

Segue em anexo proposta e catálogo da empresa Nova Pompeia para avaliação técnica das especificações.


Prazo para resposta até hoje.

Att.,


Yana

--
CENTRAL-GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3511-3333 / 3511 - 3117

4 anexos



NOVA POMPEIA CATALOGO ELETRONICO FRENTE.jpg
1790K



NOVA POMPEIA CATALOGO ELETRONICO.jpg
2694K



NOVA POMPEIA ESPECIFICAÇÃO FENIX.pdf
245K



NOVA POMPEIA PROPOSTA.pdf
670K

5 de dezembro de 2024 às 10:42

dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br <dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]
Bom dia, Yana! Tudo bem?

Após a análise, foi identificado que a especificação do produto não condiz com a descrita em proposta. Em anexo se encontram os documentos da própria empresa com as marcações da parte em desacordo. Entendo que, considerando a proposta apresentada, o material não atende as demandas desta Secretaria Municipal de Obras. Reforço que a análise está sendo baseada na especificação contida no Termo de Referência. Apesar do TR não ter especificado tempo de cura total, ele pede que o tempo de secagem ao toque seja de no máximo 2 horas, o que não está sendo proposto pela empresa.


Agradeço desde já!

--
Atenciosamente,
Alexia Rodrigues
Departamento Geral de Administração
Secretaria Municipal de Obras/PMVR

2 anexos



NOVA POMPEIA PROPOSTA.pdf
676K



NOVA POMPEIA ESPECIFICAÇÃO FENIX.pdf
246K

5 de dezembro de 2024 às 10:59

dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br <dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br>
Para: central de compras <cgc.pmvr@gmail.com>

Em 2024-12-05 10:42, dga.smo@voltaredonda.rj.gov.br escreveu:
Em 2024-12-05 09:50, central de compras escreveu:
Bom dia!

Segue em anexo proposta e catálogo da empresa Nova Pompeia para avaliação técnica das especificações.

Prazo para resposta até hoje.

Att.,

Yana

CENTRAL-GERAL DE COMPRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE
VOLTA REDONDA-RJ
Fones: 24 - 3511-3333 / 3511 - 3117

Bom dia, Yana! Tudo bem?

Após a análise, foi identificado que a especificação do produto não condiz com a descrita em proposta. Em anexo se encontram os documentos da própria empresa com as marcações da parte em desacordo. Entendo que, considerando a proposta apresentada, o material não atende as demandas desta Secretaria Municipal de Obras. Reforço que a análise está sendo baseada na especificação contida no Termo de Referência. Apesar do TR não ter especificado tempo de cura total, ele pede que o tempo de secagem ao toque seja de no máximo 2 horas, o que não está sendo proposto pela empresa.

Agradeço desde já!

Bom dia, Yana! Tudo bem?

Revisando os documentos encaminhados, foi percebido que a proposta está de acordo com o descrito no Termo de Referência e atende a necessidade desta secretaria. Peço desculpas pelo lapso.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA**

Est. Dos Coqueiros, S/N, Interior, Concórdia, SC - CEP 89715-899

Caixa Postal 831 - CEP da Caixa Postal 89700-972

(49) 3444 8196-49 98808 8317-9 9828 6371 - E-mail: licitanovapompeia@gmail.com

CNPJ: 47.122.108/0001-10 IE: 261.794434 IM: 34457

Ao
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 901252024

OBJETO: Aquisição de Tintas Esmalte e Acrílica

A empresa acima identificada, interessada em participar da presente licitação, propõe a esse Município a execução do objeto desta ato convocatório, de acordo com a presente proposta:

Lt.	Item	Descrição	Marca	Fabric.	Unid.	Qtde.	R\$ Un.	R\$ Total
	11	Tinta esmalte sintético; classificação premium; galão de 3,6L; acabamento fosco; aplicação interna e externa; composição em resina alquídica; tempo máximo de secagem ao toque de 3 horas, tempo máximo de secagem entre demãos de 8 horas e secagem final de 18 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021; prazo de validade da embalagem fechada, sem uso, de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvinil, Coral ou Sherwin Williams, cor Azul França.	FÊNIX	FÊNIX	Galão 3,60 L	500,00	65,00	32.500,00
	12	Tinta esmalte sintético; classificação premium; galão de 3,6L; acabamento fosco; aplicação interna e externa; composição em resina alquídica; tempo máximo de secagem ao toque de 3 horas, tempo máximo de secagem entre demãos de 8 horas e secagem final de 18 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021; prazo de validade da embalagem fechada, sem uso, de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvinil, Coral ou Sherwin Williams, cor Amarelo.	FÊNIX	FÊNIX	Galão 3,60 L	500,00	65,00	32.500,00
	13	Tinta esmalte sintético; classificação premium; galão de 3,6L; acabamento fosco; aplicação interna e externa; composição em resina alquídica; tempo máximo de secagem ao toque de 3 horas, tempo máximo de secagem entre demãos de 8 horas e secagem final de 18 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021; prazo de validade da embalagem fechada, sem uso, de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvinil, Coral ou Sherwin Williams, cor Vermelho.	FÊNIX	FÊNIX	Galão 3,60 L	500,00	65,00	32.500,00
	14	Tinta esmalte sintético; classificação premium; galão de 3,6L; acabamento fosco; aplicação interna e externa; composição em resina alquídica; tempo máximo de secagem ao toque de 3 horas, tempo máximo de secagem entre demãos de 8 horas e secagem final de 18 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021; prazo de validade da embalagem fechada, sem uso, de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvinil, Coral ou Sherwin Williams, cor Laranja.	FÊNIX	FÊNIX	Galão 3,60 L	500,00	65,00	32.500,00
	15	Tinta esmalte sintético; classificação premium; galão de 3,6L; acabamento fosco; aplicação interna e externa; composição em resina alquídica; tempo máximo de secagem ao toque de 3 horas, tempo máximo de secagem entre demãos de 8 horas e secagem final de 18 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021; prazo de validade da embalagem fechada, sem uso, de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvinil, Coral ou Sherwin Williams, cor Verde Folha.	FÊNIX	FÊNIX	Galão 3,60 L	500,00	65,00	32.500,00
	16	Tinta esmalte sintético; classificação premium; galão de 3,6L; acabamento fosco; aplicação interna e externa; composição em resina alquídica; tempo máximo de secagem ao toque de 3 horas, tempo máximo de secagem entre demãos de 8 horas e secagem final de 18 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021; prazo de validade da embalagem fechada, sem uso, de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvinil, Coral ou Sherwin Williams, cor Verde Colonial.	FÊNIX	FÊNIX	Galão 3,60 L	500,00	65,00	32.500,00

17	Tinta esmalte sintético; classificação premium; galão de 3,6L; acabamento com brilho; aplicação interna e externa; composição em resina alquídica; tempo máximo de secagem ao toque de 3 horas, tempo máximo de secagem entre demãos de 8 horas e secagem final de 18 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021; prazo de validade da embalagem fechada, sem uso, de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvinil, Coral ou Sherwin Williams, cor Preto.	FÊNIX	FÊNIX	Galão 3,60 L	500,00	65,00	32.500,00
18	Tinta esmalte sintético; classificação premium; galão de 3,6L; acabamento com brilho; aplicação interna e externa; composição em resina alquídica; tempo máximo de secagem ao toque de 3 horas, tempo máximo de secagem entre demãos de 8 horas e secagem final de 18 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021; prazo de validade da embalagem fechada, sem uso, de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvinil, Coral ou Sherwin Williams, cor Azul Del Rey.	FÊNIX	FÊNIX	Galão 3,60 L	500,00	65,00	32.500,00
19	Tinta esmalte sintético; classificação premium; galão de 3,6L; acabamento com brilho; aplicação interna e externa; composição em resina alquídica; tempo máximo de secagem ao toque de 3 horas, tempo máximo de secagem entre demãos de 8 horas e secagem final de 18 horas; seguindo a ABNT/NBR 11702/2021; prazo de validade da embalagem fechada, sem uso, de 36 meses; qualidade igual ou superior a Suvinil, Coral ou Sherwin Williams, cor Marrom Tabaco ou Conhaque.	FÊNIX	FÊNIX	Galão 3,60 L	500,00	65,00	32.500,00
TOTAL							292.500,00

O valor total da proposta é de:
Duzentos e Noventa e Dois Mil, Quinhentos Reais

Dados Comerciais:
Condições Comerciais: **Banco do Brasil** Agência: **8013-6** Conta Corrente: **320-4**
A) Condições, prazo e local de entrega: conforme edital e seus anexos.
B) A garantia de validade dos produtos: três anos.
C) Os preços ofertados incluem encargos fiscais, comerciais, sociais, trabalhistas, frete, etc
D) Estamos plenamente cientes das condições do edital que rege o pregão em referência.

CONDIÇÕES GERAIS
Declaramos expressamente que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão.
Declaramos que temos total conhecimento e concordância com os termos deste Pregão.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Concórdia/SC, quarta-feira, 4 de dezembro de 2024

JAIRO SANTANA
NICOLAU:04806170909
Assinado de forma digital por JAIRO
SANTANA NICOLAU:04806170909
Dados: 2024.12.04 09:29:04 -03'00'
JAIRO SANTANA NICOLAU
CPF: 048.061.709-09
Administrador



SUPERLIT – ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE SOLVENTE



Esmalte sintético formulado com Resina Alquídica Longa. Possui ótima durabilidade, acabamento e resistência às intempéries, protegendo superfícies metálicas, de madeiras e alvenarias internas e externas.

Produto atende as normas:

NBR 11702/2010 da ABNT tipo 4.2.1.2

NBR 15494/2015 – Tinta Brilhante à base de solvente com secagem oxidativa.

ABNT NBR 15438/2013 – determinação teor de sólidos.

Validade do produto 3 anos ou 36 meses.

 Secagem: Ao toque: 15 minutos Cura total: 4 horas Cura Final: 72 horas	 Embalagens / Rendimento: Litro (900ml): 10 ± 2 m²/demão Galão (3,6L): 40 ± 8 m²/demão Lata (18L): 200 ± 40 m²/demão
 Aplicação: Rolo, pincel ou revólver (pressão 30lbs/p²).	 Diluição: Para aplicação do pincel ou rolinho de espuma, diluir com até 20% com Aguarrás Fênix. Para aplicação com pistola, diluir com até 20% com Thinner 3116 Fênix.
 Acabamentos Disponíveis: Brilhante, Acetinado e Fosco.	 Cor: Conforme Catálogo de Cores.

Não aplicar com temperatura inferior a 5°C e ou umidade superior a 80%.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE (Norma ABNT NBR 13245 de 02/95)

SUPERFÍCIES COM GORDURA OU GRAXA: Lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e esperar secar.

PARTES MOFADAS: Lavar com solução (1:1) de água e água sanitária, escovar toda área afetada, enxaguar bem e aguardar a secagem da superfície. Usar luvas.

REBOCO E CONCRETO NOVO: Deixar a superfície curar por 40 dias e aplicar o Fundo Preparador de Paredes.

REPINTURA: Sobre superfície em bom estado, lixar e eliminar o pó. Em superfícies acetinadas ou brilhantes, lixar para eliminar o brilho. Retirar a poeira com um pano umedecido em água.

PEQUENAS IMPERFEIÇÕES: Aplicar Massa Acrílica ou Massa Corrida (interior) em camadas finas, até nivelar a superfície.

REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES CAIADAS, COM PARTÍCULAS SOLTAS E MAL ADERIDAS OU PAREDES COM A PINTURA EM MAL ESTADO: Remover o máximo possível, lixando e escovando. Eliminar toda a poeira e aplicar Fundo Preparador de Paredes.

Vernizes FÊNIX

Vernizes FÊNIX são sinônimo de beleza e proteção para madeiras por muito mais tempo.

Copal **Sintético Incolor**
Duplo filtro solar

VERNIZ MARÍTIMO FÊNIX

Incolor **Cedro**
Cerejeira **Canela**
Mogno **Imbuia**

TINTA ACRÍLICA EMBOSSADA FÊNIX

Maior resistência e durabilidade para suas paredes. As propriedades elastomérica e impermeável desta tinta permite-a acompanhar a dilatação e retração dos substratos, assegurando máxima proteção e evitando o aparecimento de trincas superficiais.

TINTA ACRÍLICA ACETINADA FÊNIX

Ambientes requintados e sofisticados necessitam mais do que cores especiais. Tinta Acrílica Fênix Acetinada é uma tinta com acabamento sedoso e muito resistente. Excelente resistência à lavabilidade, elevado poder de cobertura e ótimo rendimento.

COMPLEMENTOS SINTÉTICOS

ZARCÃO LARANJA
FUNDO A ÓLEO FOSCO
FUNDO SINTÉTICO NIVELADOS
PRIMER SINTÉTICO/SERRALHEIRO CINZA

COMPLEMENTOS BASE D'ÁGUA

MASSA CORRIDA PVA
MASSA ACRÍLICA
FUNDO PREPARADOR DE PAREDE
SELADOR ACRÍLICO

TEXTURAS

Para favorecer sua criatividade oferecemos CINCO tipos de texturas:
TEXTURA RÚSTICA (aparelho de FÊNIX RÚSTICA)
TEXTURA DESIGN (FÊNIX DESIGN)
TEXTURA LISA (FÊNIX LISA)
TEXTURA ACRÍLICA HIDRO COM QUARTZO (FÊNIX ACRÍLICA HIDRO COM QUARTZO)
TEXTURA ACRÍLICA HIDRO SEM QUARTZO (FÊNIX ACRÍLICA HIDRO SEM QUARTZO)

Disponível em latas de 1L, 1.5L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 10L, 12L, 15L, 18L, 20L, 25L, 30L, 35L, 40L, 45L, 50L, 55L, 60L, 65L, 70L, 75L, 80L, 85L, 90L, 95L, 100L.

**HIDROLIMBO**

Desencrustante Alcalino Hidrolimbo FÊNIX, é indicado para limpeza de telhas, pisos, cercas, calçadas e muito mais. Limpa instantaneamente sem precisar esfregar e pode ser aplicado com vassoura ou bacia e escova.

Foi pensando em facilitar sua vida na limpeza dos ambientes após a conclusão da obra, que a FÊNIX desenvolveu o FIM DE OBRA. Auxilia na remoção dos respingos de tintas, rebocos, graxas, gorduras entre outras sujeiras, de diversos tipos de superfícies, tais como piso cerâmico, vidro, madeiras, porcelanatos, mármore, granitos e pedras.

NBR 7195 - Cores de Segurança

VERMELHO Equipamentos de proteção e combate a incêndios.
AMARELO CLARO Códigos.
VERDE FOLHA Característica Segurança.
LARANJA Pontos críticos de segurança e equipamentos.
AZUL BRANCO - REAL Colado com fontes de energia.

PRETO

Cores de resistência.

BRANCO

Corretivos de localização e áreas de armazenamento.

NBR 6493 - Cores de Canalização

BRANCO Vácuo.
AZUL MAR Ar Condicionado.
PRETO Sifões, lavabos e sanitários.
VERMELHO Equipamentos de proteção e combate a incêndios.
PLATINA Vácuo.
MARROM Fluidos não identificáveis.

LARANJA

Ativos.

AMARELO

Canais de aquecimento.

VERDE PRIMAVERA

Água Potável.

CINZA CURIÓ

Extrudidos.

ALUMINHO

Informações e construções de zona econômica.

VERDE FOLHA


Água.

Representante:

FÊNIX

FÊNIX COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA.
Rua Ernesto Lorenzetti, 65 - Pq. de Exposição - CEP: 89070-000
Concórdia - SC - Fone: 49 3444 3737 / 3442 2274

Tintas Fênix

**Catálogo de Cores**

Linha Acrílica

- **HÍPER NOVA** - Tinta Acrílica Fosca e Semi-Brilho PREMIUM
- **VIDA NOVA** - Tinta Acrílica Fosca e Semi-Brilho STANDARD
- **INOVA** - Tinta Acrílica Fosca ECONÔMICA




Linha Sintética

- **SUPERMADEIRA** - Tinta a Óleo Brilhante
- **SUPERLIT** - Esmalte Sintético Alto Brilho




Demarcação Viária

Tintas para demarcação viária a base d'água e a base de solvente.




Tinta Acrílica para Telhas

TELHA VIVA - Impermeabilizante a base d'água para telhas de concreto, cerâmica e fibrocimento. Acabamento brilhante.



Tinta Acrílica Acetinada para Pisos

PISO VIVO - Tinta a base d'água indicada para pintura de pisos de concreto ou cimento, internos ou externos.



Linha Manutenção Rodoviária

Tinta Acrílica Fosca para manutenção de pontes, meio-fios, mureta e guard rails de concreto.

