

Pré-visualização de mensagem

- Responder
- Responder ...
- Encaminhar
- Excluir
- Imprimir
- Arquivo
- Spam
- Marcar
- Mais
- Anterior
- Próximo
- 

Re: Solicitação de esclarecimento PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2026- SRP Nº 021/2026 PROCESSO Nº 02.051.00000791/2026 – SAH/HSJB NÚMERO DA UASG DO SAH/HSJB – 927761



Para [Equipe Licitação](#) em 2026-03-12 11:10

[Detalhes](#)

[Cabeçalhos](#)

Bom dia!

Prezados,

Conforme item 1.6 do Edital: Havendo divergência entre o código CATSER/CATMAT e/ou a descrição do material do sistema Compras Governamentais, com o apresentado no Termo de Referência anexo I deste edital, prevalecerá o último.

Portanto, na elaboração da proposta deverá considerar a descrição do item conforme a especificação do Termo de Referência.

Att.,

Equipe CPL

Em 2026-03-12 10:46, Equipe Licitação escreveu:

Prezados Senhores, bom dia.

Ao analisarmos o Edital do Pregão nº 90017/2026 e os itens cadastrados no sistema Comprasnet, identificamos uma possível divergência entre as especificações/descrições constantes no edital e aquelas registradas na plataforma.

Tal inconsistência pode gerar interpretações distintas por parte dos licitantes, impactando diretamente na formulação das propostas e podendo ocasionar prejuízos à competitividade do certame, bem como possíveis questionamentos futuros quanto à correta execução do objeto.

Dessa forma, solicitamos, por gentileza, a verificação da situação apontada e o devido esclarecimento quanto à informação que deverá ser considerada para a elaboração das propostas, bem como, se for o caso, a correção dos dados cadastrados no sistema.

Nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

At.te.,

--