



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR/RJ

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**  
UASG 927761 - SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA  
**PREGÃO 90055/2026**

Às 10:38 horas do dia 01 de julho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais e considerando que a contratação do item 2 restou fracassada/anulada/revogada, a autoridade competente, SEBASTIAO FARIA DE SOUZA, HOMOLOGA o item 2 do Pregão nº 90055/2026, Processo nº 02051000021312026.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado  
Compra emergencial: Não UF da UASG: RJ  
Objeto da compra: Aquisição de medicamentos diversos 09  
Entrega de propostas: De 10/06/2026 às 08:00 até 22/06/2026 às 09:00  
Abertura da sessão pública: Dia 22/06/2026 às 09:00 (horário de Brasília)

**Mensagens do chat da compra**

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 22/06/2026 às 09:00:11 | A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 14:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.                                                   |
| Sistema     | 22/06/2026 às 09:00:21 | Senhores licitantes. Declaro aberta a sessão referente ao Pregão Eletrônico nº 90055/2026. Solicito atenção a todas as condições previstas no edital, com especial cuidado à documentação de habilitação e à proposta ajustada ao lance final<br>Agradecemos a participação de todos! |
| Sistema     | 22/06/2026 às 09:20:11 | Senhores, OFERTEM LANCES ABAIXO DO ESTIMADO                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema     | 22/06/2026 às 09:20:36 | VALORES ACIMA DO ESTIMADO SERÃO EXCLUÍDOS NA FASE DE JULGAMENTO                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 22/06/2026 às 09:45:04 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 22/06/2026 às 09:45:19 | Bom dia, daremos prosseguimento                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 22/06/2026 às 10:09:04 | Remarcaremos a sessão para hoje 22/06 as 13h                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sistema     | 22/06/2026 às 13:00:35 | Boa tarde                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 22/06/2026 às 13:45:55 | Remarcaremos a sessão para amanhã 23/06 as 09:00                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 23/06/2026 às 09:01:15 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 23/06/2026 às 13:32:03 | Remarcaremos a sessão para amanhã 24/06 as 09h                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 24/06/2026 às 09:00:42 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 24/06/2026 às 13:40:47 | Remarcaremos a sessão para amanhã 25/06 as 10:00                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sistema     | 25/06/2026 às 09:00:15 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sistema     | 25/06/2026 às 09:00:32 | Desculpe, mensagem errada                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 25/06/2026 às 10:00:46 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Responsável | Data/Hora                                              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|--|--------------------------------------------|--|----------|
| Sistema     | 25/06/2026 às 11:27:07                                 | Informo que as propostas serão enviadas ao setor técnico para análise. Remarcaremos a sessão para amanhã 26/06 as 09:00.                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:00:28                                 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 26/06/2026 às 09:01:33                                 | Informo que as propostas já foram analisadas e as análises completas se encontram em <a href="https://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/">https://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/</a>                                                                                                                        |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 26/06/2026 às 13:24:49                                 | Remarcaremos a sessão para segunda-feira 29/06 as 09:00.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 29/06/2026 às 09:00:24                                 | Bom dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 29/06/2026 às 09:00:38                                 | Informo que a proposta foi enviada ao setor técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 29/06/2026 às 09:00:52                                 | referente ao item 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 29/06/2026 às 10:42:51                                 | Remarcaremos a sessão para amanhã 30/06 as 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 09:00:48                                 | Bom dia! Informo que ainda estamos aguardando retorno do parecer técnico do item 6                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 30/06/2026 às 10:37:38                                 | Remarcaremos a sessão para amanhã 01/07 as 09:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:00:15                                 | Bom dia!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:00:46                                 | Informo que a proposta da empresa SMART PHARMA PARA O ITEM 06 foi aprovada                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:01:27                                 | Estamos com instabilidade no sistema da Prefeitura, por isso não foi possível ainda colocar o parecer técnico no site.                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:02:32                                 | Porém irei transcrevê-lo por aqui para que os senhores possam conhecer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:03:13                                 | <p>Prezados(as) Membros da CPL,</p> <p>Após análise técnica da proposta comercial apresentada pela empresa SMART PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA. (CNPJ nº 59.637.555/0001-91), verificou-se o atendimento às exigências estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.</p> <p>1. RELATÓRIO DE ANÁLISE TÉCNICA</p>         |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:03:33                                 | <table><tr><td>6</td><td>Clonidina Cloridrato 0,15 mg/mL solução injetável 1 mL</td><td>400</td><td>Cristália</td></tr><tr><td></td><td>1029801930069 Ampola R\$ 5,52 R\$ 2.208,00</td><td></td><td>APROVADO</td></tr></table>                                                                                                                                                | 6         | Clonidina Cloridrato 0,15 mg/mL solução injetável 1 mL | 400 | Cristália |  | 1029801930069 Ampola R\$ 5,52 R\$ 2.208,00 |  | APROVADO |
| 6           | Clonidina Cloridrato 0,15 mg/mL solução injetável 1 mL | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cristália |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
|             | 1029801930069 Ampola R\$ 5,52 R\$ 2.208,00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APROVADO  |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:03:56                                 | <p>2. FUNDAMENTAÇÃO DO PARECER TÉCNICO</p> <p>Após avaliação da documentação apresentada, constatou-se que o medicamento ofertado possui registro sanitário válido junto à ANVISA, atende às especificações técnicas constantes no Edital e no Termo de Referência, bem como apresenta marca e apresentação compatíveis com o objeto licitado.</p>                            |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:04:06                                 | Verificou-se ainda que a proposta contempla as declarações exigidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, incluindo a declaração de que os preços ofertados compreendem a integralidade dos custos necessários ao atendimento dos direitos trabalhistas, previdenciários, fiscais e demais encargos incidentes sobre o objeto, em conformidade com o item 9.7 do Edital.           |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:04:16                                 | Dessa forma, não foram identificadas inconformidades técnicas que impeçam a habilitação da proposta.                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:04:30                                 | <p>3. PARECER CONCLUSIVO FINAL</p> <p>Diante do exposto, esta Coordenação de Farmácia emite PARECER TÉCNICO FAVORÁVEL à aprovação integral da proposta nº 01933399, apresentada pela empresa SMART PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA., por atender às exigências técnicas estabelecidas no Edital e no Termo de Referência.</p> |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:05:03                                 | É o parecer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                        |     |           |  |                                            |  |          |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:06:29 | Para que o procedimento de julgamento da proposta não ficasse prejudicado, o parecer foi transcrito neste chat, porém, assim que o site da Prefeitura se estabelecer, o mesmo parecer estará em anexo no link <a href="https://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/">https://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/</a> |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:33:08 | Senhor fornecedor Pharmahosp, preciso que envie proposta readequada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:33:55 | Porém como o senhor já está habilitado não consigo solicitar abertura de anexo. Irei inabilitá-lo somente para reabrir o anexo e depois habilito o senhor novamente.                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:54:36 | O parecer técnico foi incluído no link <a href="https://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/">https://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/</a>                                                                                                                                                                        |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:57:08 | foi explicado abaixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:57:20 | está inabilitado pois eu não conseguia abrir o anexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:57:35 | depois de enviar o anexo vou habilitar a empresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:57:40 | novamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:58:15 | preciso que me enviem a proposta para habilitá-los novamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:58:42 | eu liguei pra você explicando isso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sistema     | 01/07/2026 às 09:58:52 | não estou entendendo o questionamento agora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--------------------------------------------|
| 22/06/2026 às 09:00:11 | Abertura da sessão pública                 |
| 22/06/2026 às 09:45:03 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 2 - Bupivacaína cloridrato

Bupivacaína Cloridrato Pureza: 0,5%, Aplicação: Isobárica, Apresentação: Solução Injetável

|                                 |                                                       |                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Quantidade:                     | 100                                                   | Valor estimado: | R\$ 20,4700 (unitário)  |
| Unidade de fornecimento:        | Ampola 4,00 ML                                        |                 | R\$ 2.047,0000 (total)  |
| Intervalo mínimo entre lances:  | R\$ 0,0100                                            | Situação:       | Fracassado e Homologado |
| Critério de julgamento:         | Menor Preço                                           |                 |                         |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006) |                 |                         |

Fracassado por CPF \*\*\*.581.\*\*\*-2 - YANA RESTIER DE SOUZA SCARAMELO

Propostas do Item 2

**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006  
**Equidade de gênero:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023  
**Programa de integridade:** Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

| Fornecedor                                                                                                                                     | Valor ofertado                                                    | Situação                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 57.079.344/0001-55 - ZOLTAN FARMA LTDA<br>Benefício Me/Epp: Sim<br>Equidade de gênero: Ouro<br>Programa de integridade: Sim<br>UF endereço: SP | R\$ 20,5000 (unitário)<br>R\$ 2.050,0000 (total)                  | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ,<br>Modelo/versão: ,<br>Valor proposta: R\$ 20,5000 (unitário)<br>R\$ 2.050,0000 (total)                                    | Valor negociado: R\$ 20,4700 (unitário)<br>R\$ 2.047,0000 (total) | Quantidade ofertada: 100 |

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

| Responsável                                    | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema                                        | 22/06/2026 às 09:00:13 | A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.                                                                                                                                                                       |
| Sistema                                        | 22/06/2026 às 09:01:13 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                                                                                                                                                                                                                  |
| Sistema                                        | 22/06/2026 às 09:22:06 | A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedores convocados poderão enviar um lance único e fechado até às 09:27:06 do dia 22/06/2026. Fornecedores convocados apresentaram lance no valor de R\$ 20,5000 em conformidade com o art. 24 da IN SEGES 73/2022. |
| Sistema                                        | 22/06/2026 às 09:27:07 | A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.                                                                                                                                                                                |
| Sistema                                        | 22/06/2026 às 09:27:07 | O item 2 está encerrado.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sistema para o participante 57.079.344/0001-55 | 22/06/2026 às 13:10:50 | Sr. Fornecedor ZOLTAN FARMA LTDA, CNPJ 57.079.344/0001-55, você foi convocado para negociação de valor do item 2.                                                                                                                                                    |
| Pelo participante 57.079.344/0001-55           | 22/06/2026 às 13:13:59 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ZOLTAN FARMA LTDA, CNPJ 57.079.344/0001-55. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor ZOLTAN FARMA LTDA, CNPJ 57.079.344/0001-55, tendo informado R\$ 20,4700.                                 |
| Pelo participante 57.079.344/0001-55           | 22/06/2026 às 13:14:49 | valor aceito 20,47                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sistema                                        | 23/06/2026 às 09:02:14 | O item 2 foi fracassado durante o julgamento/habilitação.                                                                                                                                                                                                            |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema     | 23/06/2026 às 09:02:14 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/06/2026 09:12:14. |

Eventos do Item 2

| Data/Hora              | Descrição        |
|------------------------|------------------|
| 01/07/2026 às 10:38:49 | Item homologado. |

Fase Recursal do Item/Grupo \*

\* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento: 23/06/2026 09:12:14