



PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025 – PROCESSO 12.060-00000171/2025

RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

Procedeu-se a avaliação das amostras de fraldas descartáveis pelos profissionais do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful com o parecer técnico demonstrado nos relatórios a seguir, conforme disponibilizado no item 13.15.1 do edital.

Volta Redonda, 06 de agosto de 2025.

José Eduardo Cardoso Coradine
Pregoeiro CCP/FMS/SMS



Volta Redonda, 24 de Julho de 2025.

MEMORANDO: 035/2025

De: Gerente de Enfermagem – Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Para: SMS.

Assunto: Parecer de Fraldas.

Introdução:

Foram avaliadas várias marcas de fraldas para uso em pacientes adultos, incluindo a marca "Pop mais, Mais conforto e Adult". O objetivo era determinar se as fraldas atendiam às necessidades da unidade em termos de tamanho, absorção e prevenção de vazamentos.

Resultados:

As avaliações mostraram que todas as marcas de fraldas apresentaram problemas significativos, incluindo:

- *Tamanho inadequado:* Todas as marcas apresentaram tamanho inadequado para os pacientes, o que levou à necessidade de utilizar mais de uma fralda simultaneamente.
- *Vazamento:* Todas as utilizações em pacientes sem sonda apresentaram vazamento, mesmo com a utilização de mais de uma fralda. Em alguns casos, o vazamento foi tão significativo que chegou a molhar o enxoval.
- *Exceção:* Pacientes menores e mais magros não apresentaram vazamento expressivo.

Conclusão:

Devido aos problemas significativos apresentados pelas fraldas, incluindo tamanho inadequado e vazamento, não recomendamos a aquisição dessas marcas para uso em nossa unidade. A aceitação das propostas não atenderia às necessidades da unidade e poderia comprometer a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes.

Recomendações:

Recomendamos que sejam realizadas novas avaliações com outras marcas de fraldas que atendam às necessidades específicas da nossa unidade. Além disso, sugerimos que sejam considerados outros produtos ou soluções que possam melhor atender às necessidades dos pacientes.

Vale ainda ressaltar que as marcas testadas, apresentam qualidade inferior a que utilizamos no momento.

Atenciosamente.

Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Gerente de Enfermagem

Matrícula: 7026 COREN – RJ: 113377

30/06/25

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025													
ITEM:	EMPRESA: Pop mais												
Análise das amostras													
TESTE DE VAZAMENTOS													
TESTE DE VAZAMENTOS													
Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK													
Troca 01 Troca 02 Troca 03 Troca 04 Troca 05 Troca 06													
Paciente 01	X	X	X	OK	X								
Paciente 02	X	OK	X	X	X								
Paciente 03	OK	OK	OK	OK	OK								
Paciente 04	OK	X	OK	OK	X								
Paciente 05	OK	OK	X	OK	OK								
Paciente 06	OK	OK	OK	OK	OK								
Paciente 07													
Paciente 08													
Paciente 09													
Paciente 10													
Critério de Avaliação													
Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)													
No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)													
Total de Pontos	02	02	03	01	03								
Marca Apresentada													

Resultado

Thalita A. Santos
Enfermeira
coren-RJ 507767

Avaliador

09/07/25

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025														
ITEM:	EMPRESA: MMA conforto													
Análise das amostras														
TESTE DE VAZAMENTOS														
fraldas G/GG	Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK													
	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06		
	X	X	OK	OK	X									
	X	X	X	X	X									
	X	OK	OK	X	OK									
	X	OK	OK	X	X									
	OK	OK	OK	X	X									
	OK	OK	OK	OK	OK									
Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)														
No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)														
Total de Pontos														
Marca Apresentada														

Resultado

Thalita A. Santiago
Enfermeira
coren-AR 307

Avaliado

02/07/25

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

EMPRESA: **Maia conforto**

ITEM:

Análise das amostras

		TESTE DE VAZAMENTOS						TESTE DE VAZAMENTOS					
		TESTE DE VAZAMENTOS						TESTE DE VAZAMENTOS					
		Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK						Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK					
fralda GG pequena		Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01	Obeso	X	OK	X	X	X							
Paciente 02	Obeso	X	X	X	X	X							
Paciente 03	magro	OK	OK	OK	OK	OK							
Paciente 04	magro	X	X	X	X	X							
Paciente 05	magro	X	OK	OK	X	X							
Paciente 06	magro	OK	OK	OK	OK	OK							
Paciente 07													
Paciente 08													
Paciente 09													
Paciente 10													
Critério de Avaliação		Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)						No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)					
Total de Pontos		04	02	03	04	04							
Marca Apresentada													

Resultado
Thalita A. Santiago
Enfermeira
COREN RJ 507767

Avaliador

03/07/2025

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

ITEM:		EMPRESA: <u>Adult (amarela)</u>										
		<u>GIG pequena</u>										
		Análise das amostras										
		TESTE DE VAZAMENTOS						TESTE DE VAZAMENTOS				
		Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK						Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK				
		10	14	18	22	26	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01	<u>obeso</u>	OK	X	OK	OK	X						
Paciente 02	<u>obeso</u>	X	X	OK	OK	X						
Paciente 03	<u>magro</u>	OK	OK	OK	OK	OK						
Paciente 04	<u>magro</u>	OK	OK	OK	OK	OK						
Paciente 05	<u>magro</u>	OK	OK	OK	OK	OK						
Paciente 06	<u>magro</u>	OK	OK	OK	OK	OK						
Paciente 07												
Paciente 08												
Paciente 09												
Paciente 10												
Critério de Avaliação		Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)						No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)				
Total de Pontos		01	02	0	0	02						
Marca Apresentada						05						

Resultado

Thalita A. Santiago
Enfermeira
CORENU 504
Avaliador 67

07107125

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

ITEM: 6166 EMPRESA: Cidwut (Amarela + Verde)

Análise das amostras

		TESTE DE VAZAMENTOS						TESTE DE VAZAMENTOS					
		Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK						Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK					
Paciente 01	Obeso	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 02	Obeso	X	X	OK	OK	X							
Paciente 03	magro	X	X	OK	X	X							
Paciente 04	magro	OK	OK	OK	OK	OK							
Paciente 05	magro	OK	OK	OK	OK	OK							
Paciente 06	magro	OK	OK	OK	OK	OK							
Paciente 07													
Paciente 08													
Paciente 09													
Paciente 10													

Critério de Avaliação

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade).

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Total de Pontos	02	02	0	01	02	07							
Marca Apresentada													

Resultado

Thalita A. Santiago
Enfermeira
COREN-RJ 50750
Avaliador 767



Volta Redonda, 24 de Julho de 2025.

MEMORANDO: 037/2025

De: Gerente de Enfermagem – Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Para: SMS.

Assunto: Parecer de Fraldas Pediátricas.

Introdução:

Foram avaliadas as fraldas pediátricas da marca "Mais conforto e Enzzo baby" para uso em crianças. O objetivo era determinar se as fraldas atendiam às necessidades da instituição em termos de absorção e prevenção de vazamentos.

Resultados:

As avaliações mostraram que as fraldas apresentaram problemas significativos, incluindo:

- *Vazamento:* As fraldas apresentaram vazamento frequente, principalmente em crianças de 1 ano ou mais, ultrapassando a roupa e chegando ao enxoval.
- *Trocas frequentes:* As trocas sem vazamento, foram marcadas por trocas em curto espaço de tempo, pois a criança após trocada logo evacuou novamente.

Conclusão:

Devido aos problemas significativos apresentados pelas fraldas, incluindo vazamento frequente e necessidade de trocas frequentes, não recomendamos a aquisição dessas fraldas para uso em nossa instituição. As mesmas não atendem à demanda atual da instituição e poderiam comprometer a qualidade dos cuidados prestados às crianças.

Recomendações:

Recomendamos que sejam realizadas novas avaliações com outras marcas de fraldas pediátricas que atendam às necessidades específicas da nossa instituição. Além disso, sugerimos que sejam considerados outros produtos ou soluções que possam melhor atender às necessidades das crianças.

Atenciosamente.

Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Arielly Cristina de Azevedo Villarinho

Gerente de Enfermagem

Matrícula: 7026 COREN – RJ: 113377

Arielly Villarinho
Gerente de Enfermagem
COREN RJ 113377

ITEM: EMPRESA:

Análise das amostras

TESTE DE VAZAMENTOS

TESTE DE VAZAMENTOS

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

30106

	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01 A.M.B.L. 3A	X	X	aut.									
Paciente 02 K.M. S.M.	X	aut.	aut.									
Paciente 03 G.S.O.M. 9.M.	X	X	aut.									
Paciente 04												
Paciente 05												
Paciente 06												
Paciente 07												
Paciente 08												
Paciente 09												
Paciente 10												

Critério de Avaliação

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Total de Pontos

Marca Apresentada

03

02

Resultado

Paciente 1 (maior conforto)

Paciente 2 (Enggo baby)

Paciente 3 (Enggo baby)

Érica Estevão A. Miguez

Enfermeira

Blumigforen-RJ 288.832

Avaliador

Radiativa

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

ITEM: EMPRESA:

Análise das amostras

TESTE DE VAZAMENTOS

TESTE DE VAZAMENTOS

01/07

02/07

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01 M.S.G.E. 3A	X	X	OK	X	OK	X	X	OK				
Paciente 02 M.F.P.P. 2A	OK	X	X	OK	X	OK	X	OK				
Paciente 03 M.S.P.G. 2A	X	(Fralda para dormir)					X	(Fralda para dormir)				
Paciente 04												
Paciente 05												
Paciente 06												
Paciente 07												
Paciente 08												
Paciente 09												
Paciente 10												

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Critério de Avaliação

Total de Pontos	02	02	01	01	01	01	03					
Marca Apresentada												

Paciente 1 (mais conforto)

Paciente 2 (mais conforto)

Paciente 3 (mais conforto)

Resultado

Érica Estevão A. Miguez

Enfermeira

COFEN RJ 288.832

Avaliador

Pediatrica

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

EMPRESA:

ITEM:

Análise das amostras

TESTE DE VAZAMENTOS

TESTE DE VAZAMENTOS

02/07/25

03/07/25

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01 A.P.M 8m	OK	OK	X	X	OK	X	X	OK	OK	X	OK	OK
Paciente 02 I.T.S 2m	X	X	OK	OK	X	OK	X	OK	OK	X	X	OK
Paciente 03 T.R.F.M 2m	OK	OK	OK	OK	X	OK	X	OK	OK	OK	OK	OK
Paciente 04 G.H.F.N.T 3m	OK	OK	X	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	X	X
Paciente 05												
Paciente 06												
Paciente 07												
Paciente 08												
Paciente 09												
Paciente 10												

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Total de Pontos

Marca Apresentada

01

01

02

01

01

02

01

03

-

-

02

02

01

Resultado

Todos pacientes em uso da marca Engoo Baby.

Érica Estevão A. Miguel
Enfermeira

288.832

Avaliador

Pediatria

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025												
EMPRESA:												
Análise das amostras												
TESTE DE VAZAMENTOS												
TESTE DE VAZAMENTOS												
Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK												
04/07/25 05/07												
Paciente 01	A.P.M 8m	OK	OK	X	OK	OK	OK	X	OK	X	OK	Troca 06
Paciente 02	I.T.S 2a	OK	OK	OK	X	OK	X	OK	OK	OK	OK	Troca 05
Paciente 03	T.R.F.M 2m	OK	OK	OK	OK	X	X	X	X	X	X	Troca 04
Paciente 04	G.H.F.N-T 3m	OK	OK	OK	X	OK	OK	X	X	X	X	Troca 03
Paciente 05												Troca 02
Paciente 06												Troca 01
Paciente 07												Troca 06
Paciente 08												Troca 05
Paciente 09												Troca 04
Paciente 10												Troca 03
Critério de Avaliação												
Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)												
No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)												
Total de Pontos												
Marca Apresentada												

* Todos pacientes em uso da marca Empo Baby

Érica Estevão A. Miguez
Enfermeira
CPF: 04288892

Avaliador

ITEM:	PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025
EMPRESA:	

	TESTE DE VAZAMENTOS	TESTE DE VAZAMENTOS
--	---------------------	---------------------

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

(três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Total de Pontos	02	01	02	03	03	04	02	02	01
-----------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

[illegible]

longgo baby:

Pediatria

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

ITEM: EMPRESA:

Análise das amostras

TESTE DE VAZAMENTOS

TESTE DE VAZAMENTOS

09/07/25

10/07/25

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK

	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01 H.R.A 5m	X	OK	OK	X	X	OK	X	OK	X	X	OK	X
Paciente 02 B.O.M. 4m	X	X	OK	OK	X	OK	X	OK	X	OK	X	OK
Paciente 03 B.H.O 1a	OK	X	X	OK	X	X	X	OK	OK	X	OK	OK
Paciente 04												
Paciente 05												
Paciente 06												
Paciente 07												
Paciente 08												
Paciente 09												
Paciente 10												

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Total de Pontos	02	02	01	01	03	01	03	01	03	02	01	01
Marca Apresentada												

* Todos pacientes com a marca Empg baby Resultado

Érica Estevão A. Miguez
Enfermeira
COREN-RJ 288.832

E. Miguez

Avaliador

Radiativa

PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025												
EMPRESA:												
Análise das amostras												
TESTE DE VAZAMENTOS										TESTE DE VAZAMENTOS		
Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK										Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK		
11/07/25										12/07/25		
	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06
Paciente 01 B.H.O 1a	X	OK	X	X	OK	OK	X	X	OK	OK	X	OK
Paciente 02 H.R.A 5m	X	OK	OK	OK	OK	OK						
Paciente 03 A.F.A.P 4m	OK	OK	X	OK	X	OK	X	X	OK	OK	OK	
Paciente 04												
Paciente 05												
Paciente 06												
Paciente 07												
Paciente 08												
Paciente 09												
Paciente 10												
Critério de Avaliação	Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)						No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)					
Total de Pontos	02	-	02	01	01	-	02	02	-	-	01	-
Marca Apresentada												

* Todos pacientes em uso da Emzgo baby

Érica Estevão A. Miguez

Enfermeira

COREN-RJ 288.832

[Assinatura]

Avaliador

Pediatrica

ITEM: EMPRESA: PREGÃO ELETRÔNICO 90065/2025

Análise das amostras

TESTE DE VAZAMENTOS										TESTE DE VAZAMENTOS					
Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK										Caso apresente vazamento marcar com "X", caso não apresente dar OK					
Paciente 01	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06	Troca 01	Troca 02	Troca 03	Troca 04	Troca 05	Troca 06			
B.H.O. 1a	X	OK	OK	X	OK	OK	X	OK	OK						
Paciente 02	X	OK	X	X	OK	OK	X	X	OK	OK	X	OK			
Paciente 03	X	OK	OK	X	OK	X	X	OK	OK	OK	OK	X			
Paciente 04	OK	X	OK	OK	X	OK	X	OK	OK	X	OK	OK			
Paciente 05	OK	OK	X	X	OK	OK	X	OK	OK						
Paciente 06															
Paciente 07															
Paciente 08															
Paciente 09															
Paciente 10															

Critério de Avaliação

Cada fralda que apresentar vazamentos será atribuído 1 (um) ponto no relatório de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (Três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

No momento do reposicionamento caso a mesma apresente rasgos, ou não aderência, ou qualquer outra característica que altere seu funcionamento padrão, será atribuído 1 (um) ponto no laudo de amostras, sendo recusada qualquer marca que apresente um total de 3 (três) ou mais pontos. (95% de efetividade)

Total de Pontos	03	01	02	04	01	05	01	—	01	01	01
Marca Apresentada											

* Todos em uso da marca Engg baby

Resultado

Érica Estevão A. Miguez
Enfermeira
COREN/RJ 288.832

Avaliador